

جمهوری اسلامی ایران
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

ضوابط طراحی فضاهای سبز شهری

معاونت نظارت راهبردی
دفتر نظام فنی اجرایی

<http://tec.mporg.ir>

1389



بسمه تعالیٰ

ریاست جمهوری

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

شماره: ۱۰۰/۹۶۶۴۱	تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۱۶	بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران
موضوع: ضوابط طراحی فضای سبز شهری		

به استناد ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و ماده (۶) آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی - مصوب سال ۱۳۵۲ و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۲۳۳۹/ت.۱۳۴۹۷-۱۳۸۵/۴/۲۰ هیأت محترم وزیران)، به پیوست نشریه شماره ۲۰۳ دفتر نظام فنی اجرایی، با عنوان «ضوابط طراحی فضای سبز شهری (تجدد نظر اول)» از نوع گروه سوم ابلاغ می‌شود.

دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور، پیمانکاران و عوامل دیگر می‌توانند از این نشریه به عنوان راهنمای استفاده کنند و در صورتی که روش‌ها، دستورالعمل‌ها و راهنمایی بهتری در اختیار داشته باشند، با ارسال نسخه‌ای از آن به دفتر نظام فنی اجرایی رعایت مفاد این بخشناه الزامی نیست.

این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل شماره ۵۴/۲۰۳-۵۴/۷۳۶-۱۰۵/۱/۲۸ مورخ ۱۳۸۰/۱ می‌شود.

ابراهیم عزیزی

نشانی برای مکتبه: تهران، میدان بهارستان، خیابان صفی‌علی‌شاھ، مرکز تلفن 33271، دفتر نظام فنی اجرایی

Email: tsb.dta@mporg.ir

web: <http://tec.mporg.ir/>

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
مقدمه	۱
بخش اول - تعاریف و مفاهیم پایه در فضای سبز	۱۱
فصل اول - تعاریف و تقسیم‌بندی فضاهای سبز	۱۱
۱- فضاهای سبز پهنه‌ای	۱۱
۱-۱- پارک‌ها	۱۱
۱-۱-۱- طبقه‌بندی پارک‌ها براساس هویت	۱۱
۱-۱-۱-۱- طبقه‌بندی پارک‌ها براساس اهمیت، مقیاس و حوزه نفوذ	۱۱
۱-۱-۱-۲- طبقه‌بندی پارک‌ها براساس عملکرد	۱۳
۱-۱-۱-۳- باغ‌ها	۱۳
۱-۲- فضای سبز	۱۴
۱-۲-۱- کمریندهای سبز	۱۴
۱-۲-۲- فضای سبز معابر	۱۴
۱-۲-۲-۱- میادین	۱۴
۱-۲-۲-۲- فضای سبز گذرگاهها	۱۴
۱-۲-۳- فضای سبز عمودی	۱۵
۱-۲-۳-۱- بام‌های سبز	۱۵
۱-۲-۳-۲- دیوارهای سبز	۱۶
فصل دوم - تعاریف و مفاهیم طراحی فضای سبز	۱۹
۱-۲- تعریف طراحی فضای سبز	۱۹
۱-۱-۱- فرآیند طراحی محیط و منظر	۲۰
۱-۱-۲- برنامه‌ریزی محیط و منظر	۲۲
۱-۱-۳-۱- ماتریس	۲۲
۱-۱-۳-۲- نمودار روابط عملکردی	۲۲
۱-۱-۳-۳- مراحل طراحی محیط و منظر	۲۲
۱-۱-۲-۱- برنامه‌ریزی فضای سبز شهری	۲۳
۱-۱-۲-۲- ویژگی‌های فضای سبز در شهر	۲۱
۱-۱-۲-۳- ویژگی‌های بصری درختان در ساختار منظر شهری	۲۳
۱-۱-۲-۴- ویژگی‌های زیستمحیطی درختان در سیستم شهری	۲۴

عنوان	
صفحه	
۳-۱-۲-۲- ویژگی‌های اجتماعی فضای سبز در شهر.	۲۹
۴-۱-۲-۲- ویژگی‌های عملکردی در معماری شهری.	۳۱
فصل سوم- برنامه‌ریزی و طراحی فضای سبز	
۱-۱-۳- اصول و مبانی برنامه‌ریزی فضای سبز	۳۷
۱-۱-۳- ضرورت به کارگیری برنامه‌ریزی در فضای سبز	۳۷
۱-۲-۱-۳- فرآیند برنامه‌ریزی در فضای سبز	۳۹
۱-۲-۱-۳- بررسی و شناخت ساختار اکولوژیک منطقه	۴۰
۱-۲-۱-۳- بررسی کیفیت محیط‌زیست	۴۳
۱-۲-۱-۳- شناسایی محیط اجتماعی	۴۳
۱-۲-۱-۳- شناخت سیمای محیط	۴۳
۱-۲-۱-۳- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از برنامه‌ریزی در فضای سبز	۴۵
۲-۱-۳- مبانی طراحی فضای سبز	۴۵
۱-۲-۳- عوامل موثر طراحی فضای سبز	۴۶
۱-۲-۳- تغییرات طرح پس از طراحی و اجرا	۴۶
۱-۲-۳- نحوه بیان زمان در طرح	۴۶
۱-۲-۳- سازمان‌دهی فضایی مکان‌ها و فعالیت‌ها	۴۷
۲-۲-۳- اصول طراحی فضای سبز	۴۷
۱-۲-۲-۳- ویژگی‌های بصری در گیاهان	۴۸
۲-۲-۲-۳- اصول و قوانین زیباشناختی	۵۰
۳-۲-۲-۳- اصول طراحی فضا	۵۲
بخش دوم- ضوابط و مقررات طراحی فضای سبز	
فصل اول- ضوابط طراحی فضای سبز	
۱-۱- ضوابط شهرسازی	۶۱
۱-۱-۱- سرانه فضای سبز	۶۲
۱-۱-۱- معیارهای مکانی	۶۳
۱-۱-۲- مرکزیت	۶۳
۱-۲-۱- سلسله مراتب	۶۴
۱-۲-۱-۳- دسترسی	۶۴
۱-۲-۱-۴- سازگاری با کاربری‌های مجاور	۶۴

عنوان	صفحه
۳-۱-۲-۲- ویژگی‌های اجتماعی فضای سبز در شهر.	۲۹
۳-۱- ضوابط اجرایی.	۶۷
۱-۱-۳-۱- ضوابط طراحی پارک‌ها	۶۷
۱-۱-۳-۱-۱- ضوابط برنامه‌ریزی فعالیت‌ها در پارک‌های شهری	۶۸
۱-۱-۳-۱-۲- ضوابط طراحی المان‌های پارک.	۷۰
۱-۲-۳-۱- ضوابط طراحی باغ‌ها	۷۴
۱-۳-۱-۱- ضوابط طراحی کمرندهای سبز	۷۴
۱-۴-۳-۱- ضوابط طراحی میادین	۷۵
۱-۳-۵-۱- ضوابط طراحی فضای سبز گذرگاهها	۷۶
۱-۴-۵-۳-۱- ضوابط طراحی فضای سبز حاشیه معابر پیاده‌رو	۷۶
۱-۴-۵-۳-۱-۲- ضوابط طراحی فضای سبز حاشیه معابر کندره	۷۶
۱-۴-۵-۳-۱-۳- ضوابط طراحی فضای سبز حاشیه معابر تندرو	۷۷
۱-۴-۵-۳-۱-۴- ضوابط طراحی رفیوز میانی	۷۷
۱-۴-۵-۳-۱-۵- ضوابط طراحی قطعات اصلاح ترافیک (رمپ‌ها و لوپ‌ها)	۷۸
۱-۶-۳-۱- ضوابط طراحی فضاهای سبز عمودی	۷۸
فصل دوم- ضوابط انتخاب گیاهان در طراحی فضای سبز	
فصل سوم- ضوابط مدیریت فضای سبز	
۱-۱-۳-۱- ضوابط کاشت	۱۱۹
۱-۱-۳-۱-۱- ضوابط کاشت درختان	۱۱۹
۱-۱-۱-۳-۱- حدود گسترش ریشه درختان با ریشه عریان برای کاشت	۱۱۹
۱-۱-۱-۳-۲- اندازه‌های پیشنهادی برای چاله درختان	۱۲۰
۱-۲-۱-۳-۱- ضوابط کاشت درختچه‌ها	۱۲۱
۱-۲-۱-۳-۲- فاصله کاشت درختچه‌ها	۱۲۱
۱-۲-۱-۳-۳- تراکم درختچه‌ها در هر مترمربع	۱۲۱
۱-۲-۱-۳-۴- فاصله کاشت درختچه‌ها از ساختمان	۱۲۱
۱-۳-۱-۳-۱- ضوابط کاشت گیاهان پوششی، پیازی، بالاروندها و چمن‌ها	۱۲۱
۱-۳-۱-۳-۲- فاصله کاشت	۱۲۱
۱-۳-۱-۳-۲-۱- تراکم کاشت گیاهان علفی و پوششی در هر مترمربع	۱۲۲
۱-۳-۱-۳-۴- ضوابط کاشت چمن	۱۲۲

عنوان

صفحه

۱۲۲	- کاربرد چمن در فضای سبز.....
۱۲۳	- ضوابط کاشت و داشت چمنها.....
۱۲۴	- راهنمای انتخاب انواع چمن، در موقعیت‌های مختلف.....
۱۲۴	- ترکیب انواع بذرچمن.....
۱۲۶	- ضوابط مدیریت کاشت.....
۱۲۶	- دستورالعمل‌های مربوط به نوع خاک، تعویض و کوددهی.....
۱۲۷	- دستورالعمل‌های جایه‌جایی گیاهان و مراقبت از آن.....
۱۲۹	- ضوابط نگهداری فضای سبز.....
۱۲۹	- دستورالعمل و ضوابط هرس.....
۱۳۳	- دستورالعمل‌های بهره‌برداری و نگهداری سیستم‌های آبیاری فضای سبز و جمع‌آوری آب‌های سطحی.....
۱۳۴	- دستورالعمل نحوه استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده در آبیاری فضای سبز.....
۱۳۷	- دستورالعمل‌های استفاده از مالج، دفع آفات و علف‌های هرز، انتخاب سموم و طرز تهیه و روش کار آن‌ها
۱۳۷	- مالج.....
۱۳۸	- دفع آفات و مبارزه با علف‌های هرز.....
۱۳۸	- دستورالعمل‌های مربوط به پوشش درختان و حفاظت آن‌ها در برابر صدمات و خسارات، برای ترمیم پوسیدگی و یخ ترک
۱۴۳	- ضوابط و دستورالعمل‌های استفاده از قیم و مهار کدن درختان.....
۱۴۵	- دستورالعمل بررسی مقاومت و میزان حساسیت در برابر بیماری‌های گیاهی.....
۱۴۶	- دستورالعمل نظارت و کنترل کیفیت.....
۱۴۸	- راهنمای کلی اینمنی در برابر آتش سوزی در پارک‌ها و فضاهای سبز شهری.....
۱۴۹	- مدیریت بلایای طبیعی در فضای سبز شهری
۱۵۰	- سیل.....
۱۵۲	- خشک‌سالی.....
۱۵۴	- باد و طوفان.....
۱۵۶	- آتش و آتش‌سوزی
۱۵۹	- سرما و سرمازدگی
	پیوست ۱- ضوابط انتخاب گیاهان در طراحی فضای سبز
۱۶۷	- مناطق پراکنش جغرافیایی ایران.....
۱۶۷	- منطقه هیرکانی.....

صفحه	عنوان
۱۶۷	۱-۲- منطقه ارسبارانی
۱۶۷	۲- منطقه زاگرسی
۱۶۸	۳- منطقه ایران و تورانی
۱۶۹	۴- منطقه خلیج و عمانی
۱۶۹	۵- مبانی انتخاب گونه برای مناطق پنج گانه ژئوباتانیکی ایران
۱-۳	۶- نام شهرهای مختلف، در هریک از مناطق پنج گانه ژئوباتانیک ایران و معرفی جوامع گیاهی بومی و غیربومی آن
۱۷۰	۷- نام گیاهان غیربومی در مناطق پنج گانه ژئوباتانیک ایران
۱۷۶	۸- راهنمای انتخاب گیاهان در فضای سبز
۱۸۰	۹- درختان خزان کننده
۲۰۲	۱۰- درختان سوزنی برگ
۲۱۲	۱۱- درختان همیشه سبز پهن برگ
۲۲۰	۱۲- نخل‌های زیستی
۲۲۹	۱۳- دستورالعمل کاربرد جداول گیاهان فهرست منابع و مراجع

فهرست جداول

عنوان	صفحة
بخش دوم- ضوابط و مقررات طراحی فضای سبز	
فصل اول- ضوابط طراحی فضای سبز	
جدول ۱-۱- سرانه پیشنهادی کاربری فضای سبز در منابع مختلف	۶۳
جدول ۲-۱- رابطه اندازه جمعیت شهر و درصد کاربری فضای سبز	۶۳
جدول ۳-۱- کاربری‌های سازگار و ناسازگار با پارک‌های درون شهری	۶۶
فصل دوم- ضوابط انتخاب گیاهان در طراحی فضای سبز	
جدول ۱-۲- گیاهان مناسب برای پیرامون بزرگراه‌ها	۸۶
جدول ۲-۲- گیاهان مناسب برای پیرامون خیابان‌ها	۸۷
جدول ۳-۲- گیاهان مناسب برای احداث پرچین- حصار	۹۱
جدول ۴-۲- گیاهان مناسب برای کاشت در چمن	۹۲
جدول ۵-۲- گیاهان مناسب برای ایجاد پوشش	۹۴
جدول ۶-۲- گیاهان مناسب سایه بستر	۹۶
جدول ۷-۲- گیاهان مناسب برای مناطق دارای آلودگی هوا	۹۷
جدول ۸-۲- گیاهان مناسب برای اراضی شیبدار	۱۰۲
جدول ۹-۲- گیاهان مناسب برای بادشکن	۱۰۳
جدول ۱۰-۲- گیاهان چندپایه	۱۰۴
جدول ۱۱-۲- گیاهان تکپایه	۱۰۶
جدول ۱۲-۲- ویژگی‌های عمومی گیاهان	۱۱۲
فصل سوم- ضوابط مدیریت فضای سبز	
جدول ۱-۳- گسترش ریشه درختان با ریشه عربان برای کاشت	۱۲۰
جدول ۲-۳- اندازه‌های پیشنهادی برای چاله کاشت درختان	۱۲۰
جدول ۳-۳- فاصله کاشت درختچه‌ها	۱۲۰
جدول ۴-۳- تراکم درختچه‌ها	۱۲۱
جدول ۵-۳- فاصله کاشت گیاهان علفی و پوششی نسبت به هم	۱۲۱
جدول ۶-۳- درصد ترکیب بذرهای مختلف چمن، برای ایجاد بافت نرم	۱۲۵
جدول ۷-۳- درصد ترکیب بذرهای مختلف چمن، برای ایجاد بافت زبر	۱۲۵
جدول ۸-۳- رابطه میزان و نوع خاک	۱۲۶
جدول ۹-۳- استفاده از فاضلاب تصفیه شده برای آبیاری فضای سبز و روش‌های آبیاری	۱۳۵

عنوان صفحه

جدول ۱۰-۳- اندازه‌های استاندارد شبکه‌های فلزی.....	۱۴۲
پیوست ۱- تقسیم‌بندی ژئوتانیکی دکتر جوانشیر و گیاهان آبی	
جدول ۱-۱- نام شهرها و جوامع گیاهی بومی منطقه هیرکانی.....	۱۷۱
جدول ۱-۲- نام شهرها و جوامع گیاهی بومی منطقه ارسبارانی.....	۱۷۱
جدول ۱-۳- نام شهرها و جوامع گیاهی بومی منطقه زاگرسی.....	۱۷۲
جدول ۱-۴- نام شهرها و جوامع گیاهی بومی منطقه ایرانی و تورانی کوهستانی.....	۱۷۲
جدول ۱-۵- نام شهرها و جوامع گیاهی بومی منطقه ایرانی و تورانی دشتی با زمستان‌های سرد.....	۱۷۳
جدول ۱-۶- نام شهرها و جوامع گیاهی بومی منطقه ایرانی و تورانی دشتی با زمستان‌های خیلی سرد.....	۱۷۴
جدول ۱-۷- نام شهرها و جوامع گیاهی بومی منطقه ایرانی و تورانی بیابانی.....	۱۷۵
جدول ۱-۸- نام شهرها و جوامع گیاهی بومی منطقه خلیجی.....	۱۷۵
جدول ۱-۹- نام شهرها و جوامع گیاهی بومی منطقه عمانی.....	۱۷۶

فهرست تصاویر

صفحه	عنوان
	بخش دوم- ضوابط و مقررات طراحی فضای سبز
	فصل دوم- ضوابط انتخاب گیاهان در طراحی فضای سبز
تصویر ۱-۲- افرای سیاه یا افرای زبان گنجشکی.....	۱۸۰
تصویر ۲-۲- افرای برگ پنجه‌ای- افرای ژاپنی.....	۱۸۰
تصویر ۳-۲- کرکف یا افرای چناری.....	۱۸۱
تصویر ۴-۲- افرای قرمز.....	۱۸۱
تصویر ۵-۲- افرای خاکستری / نقره‌ای.....	۱۸۱
تصویر ۶-۲- شاه بلوط سرخ هندی.....	۱۸۲
تصویر ۷-۲- عرععر.....	۱۸۲
تصویر ۸-۲- شب خسب / ابریشم قرمز.....	۱۸۲
تصویر ۹-۲- توسکای آمریکایی.....	۱۸۳
تصویر ۱۰-۲- توس.....	۱۸۳
تصویر ۱۱-۲- ممزز.....	۱۸۳
تصویر ۱۲-۲- گردوبی آمریکایی.....	۱۸۴
تصویر ۱۳-۲- شاه بلوط.....	۱۸۴
تصویر ۱۴-۲- کاتالپا.....	۱۸۴
تصویر ۱۵-۲- داغداغان.....	۱۸۵
تصویر ۱۶-۲- درخت آل / زغال اخته	۱۸۵
تصویر ۱۷-۲- پر.....	۱۸۵
تصویر ۱۸-۲- زالزالک.....	۱۸۶
تصویر ۱۹-۲- زالزالک پر پر.....	۱۸۶
تصویر ۲۰-۲- ولیک.....	۱۸۶
تصویر ۲۱-۲- خرمالو.....	۱۸۷
تصویر ۲۲-۲- سنجد.....	۱۸۷
تصویر ۲۳-۲- راش.....	۱۸۷
تصویر ۲۴-۲- انجیر.....	۱۸۸
تصویر ۲۵-۲- سیدالاشجار.....	۱۸۸
تصویر ۲۶-۲- زبان گنجشک	۱۸۸

صفحه	عنوان
۱۸۹	تصویر ۲-۲۷- جینگو
۱۸۹	تصویر ۲-۲۸- لیکی بی خار
۱۸۹	تصویر ۲-۲۹- نورا
۱۹۰	تصویر ۲-۳۰- گردو
۱۹۰	تصویر ۲-۳۱- باران طلایی یا درخت زنگوله
۱۹۰	تصویر ۲-۳۲- پروانه
۱۹۱	تصویر ۲-۳۳- توری
۱۹۱	تصویر ۲-۳۴- عنبر سائل
۱۹۱	تصویر ۲-۳۵- لاله
۱۹۲	تصویر ۲-۳۶- ماکلورا (توت آمریکایی)
۱۹۲	تصویر ۲-۳۷- ماغنولیای زمستانه یا گل بنفش
۱۹۲	تصویر ۲-۳۸- سیب گل
۱۹۳	تصویر ۲-۳۹- زیتون تلخ
۱۹۳	تصویر ۲-۴۰- توت سیاه
۱۹۳	تصویر ۲-۴۱- پالونیا
۱۹۴	تصویر ۲-۴۲- پسته چینی
۱۹۴	تصویر ۲-۴۳- چنار کالیفرنیا
۱۹۴	تصویر ۲-۴۴- سپیدار (کبوده)
۱۹۵	تصویر ۲-۴۵- تبریزی
۱۹۵	تصویر ۲-۴۶- زردآلو
۱۹۵	تصویر ۲-۴۷- بادام
۱۹۶	تصویر ۲-۴۸- گیلاس
۱۹۶	تصویر ۲-۴۹- آبالو
۱۹۶	تصویر ۲-۵۰- بلوط قرمز
۱۹۷	تصویر ۲-۵۱- بلوط خاکستری
۱۹۷	تصویر ۲-۵۲- افاقیا معمولی
۱۹۷	تصویر ۲-۵۳- بید مجنون
۱۹۸	تصویر ۲-۵۴- سوفورا
۱۹۸	تصویر ۲-۵۵- سوربیوس / بارانک برگ شانه‌ای

عنوان

صفحه

تصویر ۲-۵۶-۲- لی لا درختی (یاس خوشهای درختی)	۱۹۸
تصویر ۲-۵۷-۲- درخت گز	۱۹۹
تصویر ۲-۵۸-۲- درخت نمدار	۱۹۹
تصویر ۲-۵۹-۲- درخت تون	۱۹۹
تصویر ۲-۶۰-۲- نارون آمریکایی	۲۰۰
تصویر ۲-۶۱-۲- نارون آسیایی	۲۰۰
تصویر ۲-۶۲-۲- درخت آزاد	۲۰۰
تصویر ۲-۶۳-۲- عناب (زیزفون)	۲۰۱
تصویر ۲-۶۴-۲- نراد سفید (آبی اس)	۲۰۲
تصویر ۲-۶۵-۲- آرو کاریا شیلی	۲۰۲
تصویر ۲-۶۶-۲- آرائو کاریا استرالایی	۲۰۳
تصویر ۲-۶۷-۲- کاج مطبق یا آراثو کاریا آمریکایی	۲۰۳
تصویر ۲-۶۸-۲- سدر اطلس	۲۰۳
تصویر ۲-۶۹-۲- سدر دئودرا	۲۰۴
تصویر ۲-۷۰-۲- سدر لاوسون	۲۰۴
تصویر ۲-۷۱-۲- سدر ژاپنی	۲۰۴
تصویر ۲-۷۲-۲- کامپاریس	۲۰۵
تصویر ۲-۷۳-۲- کریپتومریا	۲۰۵
تصویر ۲-۷۴-۲- سرو آریزونا (سرو سیمین / سرو نقره‌ای)	۲۰۵
تصویر ۲-۷۵-۲- سرو شیرازی	۲۰۶
تصویر ۲-۷۶-۲- ارس معطر	۲۰۶
تصویر ۲-۷۷-۲- سرو کوهی یا پیرو	۲۰۶
تصویر ۲-۷۸-۲- جونی پر سوسماری (ارس سوسماری)	۲۰۷
تصویر ۲-۷۹-۲- عود	۲۰۷
تصویر ۲-۸۰-۲- نوئل	۲۰۷
تصویر ۲-۸۱-۲- کاج قناری	۲۰۸
تصویر ۲-۸۲-۲- کاج مدیترانه یا کاج حلب	۲۰۸
تصویر ۲-۸۳-۲- کاج سیاه	۲۰۸
تصویر ۲-۸۴-۲- کاج چتری	۲۰۹

عنوان	صفحه
تصویر ۲-۸۵-۲- کاج کاشفی	۲۰۹
تصویر ۲-۸۶-۲- سدر مرداب (پودوکاربوس)	۲۰۹
تصویر ۲-۸۷-۲- سوکویا (درخت غول)	۲۱۰
تصویر ۲-۸۸-۲- سرخدار	۲۱۰
تصویر ۲-۸۹-۲- دارتالاب یا سرو مردابی	۲۱۰
تصویر ۲-۹۰-۲- تویا، نوش، سرو تبری	۲۱۱
تصویر ۲-۹۱-۲- سدر قرمز	۲۱۱
تصویر ۲-۹۲-۲- تویا کانادایی	۲۱۱
تصویر ۲-۹۳-۲- آکاسیا (میموزا)	۲۱۲
تصویر ۲-۹۴-۲- میموزا نقره‌ای یا آکاسیا نقره‌ای	۲۱۲
تصویر ۲-۹۵-۲- میموزا طلایی یا آکاسیا طلایی	۲۱۳
تصویر ۲-۹۶-۲- میموزا ساقه سیاه	۲۱۳
تصویر ۲-۹۷-۲- میموزا گل سفید یا ابریشم تویی	۲۱۳
تصویر ۲-۹۸-۲- درخت بطری یا چتر ژلپنی	۲۱۴
تصویر ۲-۹۹-۲- سیب مکزیکی	۲۱۴
تصویر ۲-۱۰۰-۲- کازوارینا- دم اسب درختی	۲۱۴
تصویر ۲-۱۰۱-۲- لیموترش	۲۱۵
تصویر ۲-۱۰۲-۲- پرتقال	۲۱۵
تصویر ۲-۱۰۳-۲- ازگیل ژلپنی	۲۱۵
تصویر ۲-۱۰۴-۲- اکالیپتوس لیمویی	۲۱۶
تصویر ۲-۱۰۵-۲- اکالیپتوس آبی (اکالیپتوس خاکستری)	۲۱۶
تصویر ۲-۱۰۶-۲- اکالیپتوس گل قرمز	۲۱۶
تصویر ۲-۱۰۷-۲- اکالیپتوس کویری	۲۱۷
تصویر ۲-۱۰۸-۲- فیکوس (انجیر) برگ درشت	۲۱۷
تصویر ۲-۱۰۹-۲- ایلکس (خاص)	۲۱۷
تصویر ۲-۱۱۰-۲- ماگنولیا تابستانه یا ماگنولیای سفید	۲۱۸
تصویر ۲-۱۱۱-۲- زیتون	۲۱۸
تصویر ۲-۱۱۲-۲- پی تاسپورم یا شبه نارنج (میخک هندی)	۲۱۸
تصویر ۲-۱۱۳-۲- گیلاس همیشه سبز	۲۱۹

صفحه	عنوان
۲۱۹	تصویر ۲-۱۱۴- بلوط همیشه سبز
۲۲۰	تصویر ۲-۱۱۵- نخل زیستی
۲۲۰	تصویر ۲-۱۱۶- دراسنای درختی
۲۲۰	تصویر ۲-۱۱۷- سرخس درختی
۲۲۱	تصویر ۲-۱۱۸- موز زیستی
۲۲۱	تصویر ۲-۱۱۹- نخل زیستی (فینیکس)
۲۲۲	تصویر ۲-۱۲۰- نخل خرما
۲۲۲	تصویر ۲-۱۲۱- نخل خلیج
۲۲۲	تصویر ۲-۱۲۲- نخل بادبزنی
۲۲۳	تصویر ۲-۱۲۳- نخل زیستی پا کوتاه
۲۲۳	تصویر ۲-۱۲۴- نخل بادبزنی پا بلند

مفاهیم پایه در فضای سبز، به تعاریف و تقسیم‌بندی‌های فضای سبز

پرداخته) فصل سوم(و مبانی برنامه‌ریزی و طراحی فضای سبز) (فصل دوم؛ و مفاهیم طراحی فضای سبز (اول

است.

در بخش دوم نیز ضوابط و مقررات طراحی فضای سبز است ارایه شده و سه فصل زیر را در بر می‌گیرد.

- فصل اول- ضوابط طراحی فضای سبز
- فصل دوم- ضوابط انتخاب گیاهان در طراحی فضای سبز
- فصل سوم- ضوابط مدیریت فضای سبز

بخش اول

تعاریف و مفاهیم پایه در فضای سبز


عبارت «فضای سبز»، کمتر از نیقرن است که در فرهنگ و ادبیات شهرسازی جهان، از جایگاه خاصی برخوردار شده است. این عبارت، معانی و مفاهیم متعدد و وسیعی را در بر می‌گیرد. «مهندسين مشاور عمران»، تعریف پیشنهادی زیر را از فضای سبز ارایه داده است:

«فضای سبز شهری، بخشی از فضاهای باز شهری است که عرصه‌های طبیعی یا مصنوعی آن، تحت استقرار درختان، درختچه‌ها، گل‌ها، چمن‌ها و سایر گیاهانی است که براساس نظارت و مدیریت انسان، با در نظر گرفتن ضوابط، قوانین و تخصصات مرتبط به آن، برای بهبود شرایط زیستی، زیستگاهی و رفاهی شهروندان و مراکز جمعیتی غیر روستایی، حفظ، نگهداری و یا احداث می‌شوند». [1]

البته، هنگامی که فضای سبز در کالبد و ساختار شهری قرار می‌گیرد، به بخشی از سلسله مراتب حاکم بر زندگی شهری گرایش پیدا می‌کند و به مقیاس‌های متفاوتی در سطح شهر تقسیم می‌شود که هر کدام میتواند براساس نیازها و شرایط استفاده‌کنندگان آن، ضوابط و معیارهای جداگانه‌ای داشته باشد.

فضاهای سبز، به دو دسته‌ی پنهانی و خطی تقسیم می‌شوند: فضاهای سبز پنهانی، فضاهایی هستند که در نقشه‌های شهر نیز، به عنوان لکه‌های سبز دیده می‌شوند و فضاهای سبز خطی، به فضاهایی اطلاق می‌شوند که متناسب با هویت ظرفیت جایه‌جا شدگی شهرها و گذرگاه‌ها مورد توجه قرار می‌گیرند؛ به طوری که ممکن است در نقشه‌های شهری نیز، هم دیده نشوند؛ هر چند نقش بسیار مهمی را در کنترل مسایل زیست محیطی و کالبدی شهر بر عهده دارند.^۱ از آنجا که کلیه‌ی فضاهای سبز خطی، در مالکیت عموم مردم قرار دارند، بنابراین، تقسیم‌بندی براساس مالکیت، فقط در مورد فضاهای سبز پنهانی اعمال می‌شود. اما کی مانند پارک‌ها که منطبق بر فضاهای سبز عمومی به شمار می‌آیند، از لحاظ عملکرد، هویت و مقیاس، در دسته‌بندی‌های دیگری قرار می‌گیرند. قبل از بیان تعاریف اجزاء فضای سبز، این اجزاء به صورت زیر، طبقه‌بندی می‌شوند.

^۱ همچنین، فضاهای سبز، از دیدگاه مالکیت نیز طبقه‌بندی می‌شوند.



1-1- فضاهای سبز پهنه‌ای

فضاهای سبز پهنه‌ای، شامل باغ‌ها و پارک‌ها هستند. باغ و پارک، هم اصل و هم ریشه‌اند و مانند دیگر فعالیت‌های مبتنی بر حلاقیت انسانی، وابسته به ارزش‌های زیباشناصی، اجتماعی و فرهنگی مردم است. در طراحی پارک‌ها و باغ‌ها، نمی‌توان مسابلی مانند: زمان فراغت و کار، پیشینه‌ی تاریخی مردم، شرایط زیست محیطی اکتون و انواع آلودگی‌ها را نادیده انگاشت.

1-1-1- پارک‌ها

پارک، عبارت است از فضای سبز طراحی شده‌ای که در مالکیت عموم قرار دارد و جزیی از فضاهای شهری محسوب می‌شود. این فضاهای توسطگیاهان و درختان پوشیده شده و براساس نظارت و مدیریت انسان، حفظ و نگهداری یا احداث می‌شوند. [2]

1-1-1-1- طبقه‌بندی پارک‌ها براساس هویت

پارک‌ها براساس هویتشان، به پارک‌های جنگلی و پارک‌های شهری تقسیم‌بندی می‌شوند.

- **پارک جنگلی**

پارکی است که درختان، نقش بیشتر و مهمتری نسبت به دیگر عناصر به کار گرفته در طراحی آن دارند. و برای احداث این پارک‌ها از اصول جنگل‌داری پیروی می‌شود و هویت کلی آن‌ها طبیعی است. [1]

- **پارک انسان ساخت**

پارکی است که با بهکارگیری روش‌های مهندسی و تحت مدیریت انسان، به منظور ایجاد نمونه‌هایی از طبیعت در درون شهرها ایجاد می‌شوند. [1]

1-1-1-2- طبقه‌بندی پارک‌ها براساس اهمیت، مقیاس و حوزه‌ی نفوذ

برای پارک‌ها طبقه‌بندی دیگری نیز، براساس اهمیت مقیاس و حوزه‌ی نفوذ آن‌ها ارایه شده است. بر این اساس، پارک‌ها به پارک‌بین‌المللی، پارک ملی و پارک شهری تقسیم‌بندی می‌شوند که این‌گونه نیز، به تعریف در می‌آیند:

- **پارک بین‌المللی**

این‌گونه پارک‌ها دارای عناصر داخلی ویژه‌ای هستند که حفاظت از آن‌ها، از اهمیت و ارزش بین‌المللی برخوردار است، به طوری که این مهم، از مرزهای یک کشور فراتر می‌رود.

- **پارک ملی**

این‌گونه پارک‌ها بخشی از سرزمین ملی به حساب می‌آیند که از لحاظ برخورداری از عناصر طبیعی و مناظر غنی، حائز اهمیت در سطح کشور است و نگهداری و حفاظت از آن‌ها از جنبه‌های متفاوت جانورشناسی، گیاهشناسی، آثار تاریخی و یادبودهای مهم توجهات زیاد و فزون از اندازه‌ای می‌طلبند. همچنین، این پارک‌ها مورد توجه مردم در سراسر کشور قرار دارند. پارک‌های ملی، خود نیز دارای انواع گوناگونی به شرح زیر هستند:

- پارک‌های ملی یادبود- این پارک‌ها به منظور بزرگداشت یک شخصیت یا یک واقعه‌ی تاریخی، تاسیس و نامگذاری می‌شوند.

- پارک‌های ملی آثار تاریخی- این پارک‌ها برای حفاظت و بهره‌وری از آثار تاریخی و استفاده‌ی بازدیدکنندگان احداث و نگهداری می‌شوند این آثار، ممکن است ساخته‌ی دست انسان یا از محصول تاریخ طبیعی باشند. -

پارک‌های ملی نظامی- این پارک‌ها مربوط به میادین تمرین و آموزش‌های نظامی، مانورها و انبار تسليحات هستند که حتی در صورت مورد استفاده قرار نگرفتن، لازم است به وظایف خود، به عنوان پارک ملی ادامه دهند. -

پارک‌های ملی ذخایر- این پارک‌ها به منظور حفظ ذخایر ژنتیکی، اکوسیستمها و گونه‌های نادر و مهم زیستی تاسیس می‌شوند و تحت بهانه‌ای، هرگز نباید در محدوده‌های آن، دخل و تصرف کرد، مانند: پارک ملی گلستان. نکه‌ی قابل توجه در مورد پارک‌های بین‌المللی و پارک‌های ملی، این که، ممکن است این پارک‌ها در محدوده‌ی خارج شهر از قرار گیرند. البته در برخی موارد، به علت گسترش شهرها، این پارک‌ها در مجاورت یا در درون شهر قرار می‌گیرند که در آن صورت، نقش بهزایی را در تامین و عرضه‌ی ترقیگاه برای مردم شهر ایفا می‌کنند، مانند: پارک خجیر و سرخه‌حصار که در مجاورت شهر تهران جای گرفته‌اند یا پارک ملی بمو که در مجاورت شهر شیراز است. [1]

• پارک شهری

به پارک‌هایی که در حوزه‌ی یک شهر واقع شده‌اند پارک شهری گفته می‌شود. پارک‌های شهری، براساس مقیاس و حوزه نفوذ، به پارک همسایگی، پارک محله‌ای، پارک ناحیه‌ای، پارک منطقه‌ای و پارک شهری تقسیم می‌شوند.

- پارک همسایگی- پارک همسایگی، وسعتی کمتر از 5000 مترمربع دارد و شعاع نفوذ آن، از 100 متر تجاوز نمی‌کند. استفاده کنندگان آن، اغلب گروه سنی کودکان و نوجوانان هستند؛ از این‌رو، گاهی پارک کودک نیز نامیده می‌شود. دسترسی به این پارک باید با پای پیاده امکان‌پذیر باشد؛ به‌طوری که یک کودک 9 ساله بتواند مسیر دورترین نقطه‌ی واقع در در حوزه‌ی نفوذ تا پارک را به تنهایی طی کند. همچنین، لازم است که کودک یاد شده، در پیمودن مسیر، از خیابان تندرو عبور نکند.

- پارک محله‌ای- مساحت پارک محله‌ای، از 5000 مترمربع تا 50000 مترمربع متغیر است و شعاع حوزه‌ی نفوذ آن نیز، 1000 متر برآورد می‌شود. نحوه دسترسی به این پارک نیز، باید با پای پیاده امکان‌پذیر باشد، به‌طوری که یک کودک 9 ساله بتواند دورترین نقطه در محله تا پارک را طی کند. او در این مسیر، می‌تواند از خیابان تندرو بگذرد ولی نباید از مسیرهای خیلی تندرو عبور کند.

- پارک ناحیه‌ای- مساحت پارک ناحیه‌ای، 2 تا 4 برابر پارک محله‌ای (از 50000 تا 100000 مترمربع) است. شعاع حوزه‌ی نفوذ آن، 2000 متر برآورد می‌شود و مراجعه کنندگان می‌توانند از دورترین مرکز ناحیه، با پای پیاده و طی چند دقیقه به پارک برسند. آنان در مسیر طی شده، ممکن است از دسترسی‌های مختلف عبور کنند. -

پارک منطقه‌ای- مساحت پارک منطقه‌ای، از 100000 مترمربع تا 200000 مترمربع، یعنی دو برابر مساحت پارک ناحیه‌ای است و شعاع نفوذ آن نیز، 4000 متر برآورد می‌شود. دسترسی به پارک، با استفاده از وسایل نقلیه امکان‌پذیر است؛ به‌طوری که از دورترین نقطه منطقه تا پارک را بتوان در زمان 15 دقیقه یا بیشتر طی کرد.

- پارک فراشهری (یا پارک‌های بزرگ)- این پارک‌ها دارای مساحت بیشتر از 20 هکتار هستند و حوزه‌ی نفوذ آن‌ها می‌تواند بخشی از شهر یا تمام آن باشد. این پارک‌ها به منظور تفرّج و گردی مردم از آلودگی هوا و شلوغی شهر مورد استفاده قرار می‌گیرند. دسترسی به این پارک‌ها با استفاده از وسایل نقلیه امکان‌پذیر است. بخش‌هایی از این پارک‌ها همچنین، در

صورت نیاز مردم به جایه‌جایی، میتوانند به جاده دسترسی داشته باشند. به طور کلی، به ازای هر 50 هزار نفر جمعیت، یکی از این پارک‌ها مورد نیاز است. [1]

3-1-1-3- طبقه‌بندی پارک‌ها براساس عملکرد

براساس چگونگی کارکرد اصلی پارک، میتوان پارک‌ها را طبقه‌بندی کرد که در زیر به آن‌ها اشاره می‌شود:

- **پارک تفریحی**

پارکی است که تفریح و تفرّج در آن، هدف اصلی مراجعه کنندگان محسوب می‌شود. در این پارک‌ها مکان‌ها و محله‌ایی برای برآوردن نیاز تفریحی مردم نیز، احداث شده است؛ مانند: زمین بازی، استخر تفریحی و....

- **پارک تجاری**

پارکی است که فضای داخلی آن، به طور عمدۀ از اماكن تجاری تشکیل شده باشد و هدف اصلی مراجعه کنندگان به آن، برقراری ارتباطات تجاری است؛ مانند: نمایشگاه بین‌المللی.

- **پارک صنعتی**

این پارک‌ها در محدوده‌ی کارخانجات و کارگاه‌های صنعتی احداث می‌شوند و از جنبه‌های تفریحی برای عموم مردم برخوردار نیستند؛ زیرا هدف اصلی از احداث آن‌ها کاهش آلودگی هوای ناشی از فعالیت‌های صنعتی است.

- **پارک ورزشی**

پارکی است که به منظور بالا بردن قابلیت‌های ورزشی و همچنین، زیباسازی محوطه‌های اطراف زمین‌های ورزشی ایجاد می‌شود؛ مانند: مجموعه‌ی ورزشی آزادی.

- **پارک علمی**

پارکی است که برای ایجاد و افزایش قابلیت‌های علمی، برقراری گردهم‌آیی و هم اندیشه‌های علمی در یک شهر احداث می‌شود. هدف از احداث این پارک‌ها برقراری ارتباط بین مجموعه‌های علمی متنوع در کنار یکدیگر است؛ مانند: پارک علم و فناوری.

- **پارک آموزشی**

هدف اصلی از احداث و یا استفاده از این پارک‌ها فرآگیری آموزش است. این آموزش میتواند در زمینه‌های علمی (باغ گیاه‌شناسی و یا اکوپارک‌ها)، فرهنگی (باغ کتاب) و اجتماعی (پارک ترافیک) باشد. بعد از بیان به تعاریف مربوطه پارک‌ها، مقوله‌ی باغ‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1-2-1- باغ‌ها

باغ، عبارت است از فضای سبز محصور یا نیمه محصوری که در مالکیت اشخاص خاص حقیقی و حقوقی قرار دارد و تنها بخشی از مردم میتوانند از آن استفاده کنند. چنان‌چه باغ، خصوصی باشد کاربری آن براساس نیاز مالک تعیین می‌شود و اگر باغ، نیمه‌ عمومی باشد میتواند از عملکردهای فضای سبز در زمینه‌های اجتماعی و زیست محیطی برخوردار شود. از جمله‌ی باغ‌های نیمه‌ عمومی، میتوان به فضاهای اطراف ساختمان‌های اداری (باغ اداری)؛ فضاهای اطراف کاخ‌ها و موزه‌ها (باغ موزه یا باغ تاریخی)، فضاهای اطراف محوطه‌های آموزشی (پردیس‌های علمی) و فضاهای اطراف مراکز درمانی (باغ درمانی) اشاره کرد. در مورد باغ‌ها به ویژه باغ‌های خصوصی، اشاره به این نکته الزامی است که این باغ‌ها در مالکیت اشخاص قرار دارند و از لحاظ

ضوابط طراحی فضاهای سبز شهری

مدیریت و برنامه‌ریزی جامع در سطح شهر، خارج از مسؤولیت مدیران شهری قرار دارند. از این رو امروزه این باغها به ویژه در اثر افزایش قیمت زمین، در معرض خطرناک‌بودی قرار گرفته‌اند.

با اشاراتی که در مورد شناسایی باغها صورت گرفت، فضاهای سبز پنهانی به‌طور کامل معرفی شدند. و اینک فضاهای سبز خطی معرفی می‌شوند.

2-1- فضای سبز خطی

فضاهای سبز خطی، در برگیرنده‌ی فضاهای سبز معابر و کمربندهای سبز هستند.

1-2-1- کمربندهای سبز

این کمربندها از توده‌های خطی سبز تشکیل شده‌اند که در اطراف شهرها احداث می‌شوند. این کمربند سبز، به تثیت شکل شهر و جلوگیری از تجاوز شهر به حریم‌های خارج از آن کمک می‌کند؛ ضمناً اینکه می‌تواند عهددار وظایف زیست‌محیطی، از جمله باشکن (در شهرهای در معرض وزش باد شدید) و یا کاهنگی آلودگی‌های صدا و صوت نیز باشد. در کتاب «مبانی معماری فضای سبز شهری»، به نوعی از این کمربندها که حدود مناطق را در شهر تعیین می‌کنند، نیز اشاره شده است. [3]

2-2-1- فضای سبز معابر

فضای سبز معابر، براساس نوع معبر، می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد و به دو دسته‌ی گذرگاه‌ها و میدان‌ها تقسیم شود.

2-2-1- میدان

این فضاهای عرصه‌های پیش‌بینی شده در تقاطع‌های مهم اطلاق می‌شود و هدف از احداث آنها، علاوه بر جنبه‌های زیاشناسی، جلوگیری و کنترل برخی از پیامدهای منفي ترافیک است.

2-2-2-1- فضای سبز گذرگاه‌ها

گذرگاه‌ها اعم از اینکه خیابان باشند یا اتوبان، تدرو باشند یا کدرو، تعیین کننده‌ی سه نوع فضای سبز حاشیه‌ای، رفیوز میدانی و فضاهای اصلاحی ترافیک هستند، هر چند، عملکرد این‌گونه فضاهای بستگی مستقیم به نوع گذرگاه دارد.

- فضای سبز حاشیه‌ای- به‌طور عمده تعریف کننده‌ی حریم گذرگاه‌ها و مناطق مسکونی اطراف آنها است. این فضا در معابری که دارای مسیر پیاده‌رو هستند، در تامین سایه ایفای نقش می‌کنند. همچنین، در دسترسی‌های کدرو نیز، عهددار کنترل

صدا و نور هستند. این فضاهای در مسیرهای تدرو، از عملکرد زیاشناسی برخوردارند و در کنترل آلودگی هوا نیز دخالت می‌کنند.

- رفیوز میدانی- عبارت است از فضاهای سبزی که در وسط و در طول مسیر راه‌ها، برای پیشگیری از آسیب نور جهت مقابل و زیباسازی مسیر ساخته می‌شوند. این فضاهای می‌توانند تفکیک کننده‌ی دو باند حرکتی در طول مسیر باشند.

- فضاهای اصلاح ترافیک- فضاهایی هستند که در طراحی‌های شهری به منظور ایجاد ارتباط بین دو گذر تعریف می‌شوند. این فضاهای که به انواع مختلف: لچکی، رمپ و لوپ شناخته می‌شوند، در تعریف کالبد شهر و شبکه‌های ارتباطی آن، نقش عمده‌ای دارند. فضاهای اصلاح ترافیک، اغلب عملکرد زیباسازی را بر عهده دارند و به دلیل آنکه لازم است برای رانندگان محدودیت دید ایجاد نشود، در این فضاهای از درختان استفاده نمی‌شود.

3-1- فضای سبز عمودی

توسعه‌ی فضای سبز شهری و توزیع عادلانه‌ی آن در محله‌ها بهخصوص در مراکز شهرها، به گونه‌ای که متناسب با ساخت و ساز شهری باشد، به منزله‌ی یکی از راهبردهای توسعه‌ی پایدار شهری تلقی می‌شود. نیاز انسان شهرنشین به طبیعت، چشم‌اندازهای بصری مناسب و کاهش آلودگی‌های محیط ازیک سو و نیاز به تجدید نظر در مصرف انرژی و ضرورت بهینه‌سازی کاربرد حاملهای انرژی، از جمله مسائل مهم مدیریت شهری به‌شمار می‌روند. توسعه‌ی فضای سبز عمودی، به معنای ایجاد سطوح سبز در ساختمان‌های شهری است و شامل بام‌های سبز و دیوارهای سبز می‌شود. فضای سبز عمودی، دارای کارکردهای گوناگونی است که از آن جمله، می‌توان به زیباسازی محیطی، کاهش آلودگی محیطی، ذخیره‌سازی انرژی، کترل باران‌های سیلابی، تامین مواد غذایی و حفظ تنواع زیستی شهری اشاره کرد.^[4]

از دیدگاه اکولوژیک، امکان پیوسته نمودن سطوح سبز، میزان در سطح شهر پایداری اکولوژیکی شهر را افزایش میدهد و می‌تواند در کاهش دمای جزیره شهری، کترل آلودگی و دیگر مزایای زیست‌محیطی احداث فضای سبز در شهرها موثر باشد.

1-3-1- بام‌های سبز

بام سبز، یکی از رویکردهای نوین معماری و شهرسازی و برخاسته از مفاهیم توسعه‌ی پایدار است که از آن می‌توان در جهت افزایش سرانه‌ی فضای سبز، ارتقای کیفیت محیط‌زیست و توسعه‌ی پایدار شهری بهره برد. بام‌سبز، به سیستم سبکی اطلاق می‌شود که از لایه‌های پیش‌ساخته فراهم می‌آید؛ با بام ساختمان، یک سیستم واحد به وجود می‌آورد و رشدگیاه را در محیط کشت رویش خاصی میسر می‌سازد. لایه‌های تشکیل دهنده‌ی بام‌سبز، معمولاً از بالا به پایین، به ترتیب از پوشش گیاهی، محیط کشت رویشی یا لایه‌ی کاشت، تثبیت کننده و محافظت‌ریشه، لایه‌ی زهکشی، هواهی و انبارهی آب، لایه‌ی محافظت رطوبتی و عالیقندی برای محافظت از لایه‌های سازه بام تشکیل می‌شود.^[4]

بام‌های سبز، بسته به عمق لایه‌ی کاشت، نوع گیاهان و میزان تاسیسات مورد نیاز، به سه گروه تقسیم می‌شوند: بام سبز گسترده یا "Extensive Roof"، نیازمند حداقل تاسیسات، نگهداری و در نتیجه هزینه کمتری است. این نوع بام‌سبز، لایه‌ی کاشتی بین 5 تا 15 سانتی‌متر دارد و به‌همین دلیل، سبک بوده و بار محدودی را به ساختمان وارد می‌کند. بام‌سبز گسترده، به دلیل سبک بودن، غالباً نیاز به اصلاح ساختار ساختمان ندارد و برای قرار گرفتن بر بام ساختمان‌های موجود، مناسب‌تر است. بام‌سبز گسترده،

سته به عمق لایه‌ی کاشت، در حالت اشباع با آب، وزن بام را بین 70 الی 170 کیلوگرم افزایش میدهد. بام‌سبز گسترده می‌تواند هم روی بام‌های مسطح و هم شبیدار، تا شیب سی درصد پیاده شود. تنها محدودیت بام‌های سبز گسترده، نوع گیاهان قابل کاشت است که در آن از گیاهان با ریشه‌های کوتاه استفاده می‌شود. گل‌های وحشی، چمن بوته، گونه‌های سروم و خزه و انواع گیاهانی که نیاز به مراقبت و آبیاری کمتری دارند، برای کاشت در بام‌های گسترده مناسب هستند. بام‌های سبز گسترده، معمولاً کاربردی نیستند و تنها می‌توان از منافع زیست‌محیطی آن‌ها بهره مند شد.^[4]

نوع دیگر، بام سبز مرکز یا فشرده Intensive Roof، است که لایه‌ی کشت ضخیم‌تری دارد و به‌همین دلیل، محدودیتی از نظر انتخاب پوشش گیاهی ندارند، در بام‌سبز مرکز، می‌توان از انواع گیاه و درختچه و درخت‌هایی که روی زمین قابل کاشت هستند استفاده کرد. لایه‌ی کاشت بام‌های مرکز، از 20 الی 60 سانتی‌متر متغیر است. بام‌های سبز مرکز، نیازمند نگهداری، آبیاری و سایر مراقبت‌های مرسوم فضاهای سبز روی زمین هستند و به‌دلیل وزن سنگین‌تر، یا باید روی بام‌هایی بنا شوند که ساختمان آن‌ها ظرفیت بار بیشتری دارند و یا سازه‌ی ساختمان، از قابلیت تقویت برای تطبیق با راضافی برخوردار است. بام‌های مرکز در حالت اشباع با آب، باری حدود 290 الی 970 کیلوگرم به وزن بام اضافه می‌کنند. بهترین گزینه برای این نوع بام سبز، احداث آن روی ساختمان‌های جدید و در نظر گرفتن بار اضافی بام در طراحی و محاسبات سازه‌ی اولیه ساختمان است. نوع سوم بام سبز، در واقع

ترکیبی از دو بام گسترده و متمرکز است. اخیراً مدل‌های پیش‌ساخته‌ای وارد بازار این فناوری شده‌اند که بدون نیاز به زیرساخت، قابل پیاده شدن روی هر بام و بالکنی هستند. این قطعات پیش‌ساخته با پوشش گیاهی متنوع و از پیش کاشته شده به صورت گیاهان مختلف تا درخت و درختچه عرضه می‌شود. [4]

2-3-1- دیوارهای سبز

دیوارهای سبز، عبارتند از: سطوح سبزی که به‌طور عمودی، تزیین کننده‌ی ساختمان‌ها یا دیگر سازه‌های شهری هستند. دیوارهای سبز، در بهبود کیفیت ساختمان‌ها تاثیرگذارند؛ چرا که به عنوان عایق صوتی و عایق حرارتی عمل می‌کنند؛ تا آنجا تا برخی اعتقاد دارند که 50٪ از انرژی گرمایی مورد نیاز ساختمان‌ها را کاهش میدهند.

دیوارهای سبز، از عملکرد زیبایی‌شناسی نیز برخوردارند و می‌توانند در کاهش آلودگی بصری در شهرها نقش به‌سزایی داشته باشند. دیوارهای سبز، علاوه بر تامین نیازهای زیباشناصی معماری، پاسخ‌گوی ضرورت‌هایی همچون: عایق‌سازی طبیعی ساختمان (حرارتی، رطوبتی و صوتی)، استفاده از فضای مرده بام به منظور خلق فضای دلپذیر و ایجاد سطوح چشم‌نواز در نمای بنا، تلفیق ساختار مصنوع با طبیعت، کمک به کاهش آلودگی‌هایی‌هی و افزایش نسبت اکسیژن هوا و غیره نیز است. از طرفی، طراحی ساختمان با بام سبز، منجر به افزایش پایداری و مدیریت صحیح باران‌های سیل‌آسا و آب باران می‌شود. [4]

بسترهای سبز در نمای ساختمان‌ها می‌توانند شرایط مساعدی برای زندگی انواع موجودات زنده، همچون: پرنده‌گان، حزندگان و ریز موجودات را فراهم کنند. در واقع، بستر خاکی و پوشش گیاهی، زیستگاه مطلوب بسیاری از موجودات زنده محسوب می‌شود و جذب این موجودات زنده، کارکردهای گوناگونی دارد. در این شرایط، علاوه بر زیبایی بصری، برخی از این موجودات زنده می‌توانند از حشرات موذی تغذیه کنند که نمونه‌ی آشنای آن، حضور مارمولک در موچسب‌های دیواری است که با شکار حشرات، جمعیت آن‌ها را به شکل قابل توجه‌ای کاهش می‌دهند. [4]

فصل دوم

تعاریف و مفاهیم طراحی فضای سبز

1-1- تعریف طراحی فضای سبز

طراحی فضای سبز¹، به منزله‌ی تخصصی حرفه‌ای است که مواردی همچون: تحلیل، برنامه‌ریزی، طراحی، مدیریت و نظارت بر محیط‌های طبیعی و انسان ساخت را در بر می‌گیرد. متخصصان این رشته، در همکاری با سایر حرفه‌ها از جمله: معماری، برنامه‌ریزی شهری و مهندسی عمران، میتوانند اینها کنده‌ی نقش مهمی در حمایت از محیط زیست باشند و این کار را با طراحی و اجرای پروژه‌هایی به منظور برآوردن نیازهای انسانی و زیست محیطی انجام دهند. این متخصصان میتوانند نیازهای انسانی را با استفاده‌ی خردمندانه از منابع محیط زیست برآورده کنند؛ به گونه‌ای که هم نیاز امروز انسان برطرف شود و هم در آینده بتوان از آن‌ها استفاده کرد.^[5] طراحی محیط و منظر (فضای سبز)، مقدمه‌ای خلق محیط و منظرهای برانگیزانده، پرمعني و پایدار است. عوامل شکل دهنده‌ی محیط و منظر، عبارت‌دار شکل، مواد، مقیاس، بافت و کلیت آن، که با گذشت زمان، به منظور پاسخ‌گویی به طیف گسترده‌های از زمینه‌های گوناگون، تکامل پیدا کرده است. چنان‌چه طرح بتواند عوامل مختلف و اغلب مغایر با یکدیگر را هماهنگ کند و با زمینه‌ی آن‌ها پیوند یابد، جریی از کل محیط و منظر را تشکیل خواهد داد و در غیر این صورت، موجب ناسازگاری، تغییرات نامطلوب و بروز سایر مسائل ناخواسته خواهد شد. خلق محیط و منظرهایی که شایسته، پرمعني و پویا هستند و نیازها و گرایش‌های یوم شناختی، فن شناختی و فرهنگی را برآورده می‌کنند، مستلزم کوشش مداوم و سعی بسیار طراح آگاه و حساس است.^[6]

وظیفه‌ی اجتماعی و مهم طراحی فضای سبز، ایجاد هماهنگی میان هنر و علم، به منظور سازماندهی برنامه‌ریزی و طراحی کل محیط و منظر است. امروزه با توجه به این‌که سلامت و رفاه انسان و بوم اهمیت خاصی پیدا کرده است، دستیابی به توانایی پایدار محیط و منظر، بدون از بین بردن و کاهش کیفیت منابع، یک اصل حیاتی در این حرفه است.^[6]

هدف اصلی از طراحی منظر، تغییر پیده‌ها از شرایط کنونی به شکل دلخواه است؛ ولی متناسبانه طراحی‌های نابخردانه و بی توجه به پتانسیل‌ها و محدودیت‌های طبیعت، که تاکنون در سرتاسر کره زمین انجام شده است؛ منجر به افتکافی و کیفی استانداردهای زندگی و تخریب محیط‌زیست شده است.^[7]

یک طراحی، باید نوعی ارتباط منطقی بین الگوهای گذشته، حال و سیمای آینده‌ی منطقه برقرار کند. وجود این ارتباط؛ بین الگوهای حد واسطتا دستیابی به الگوهای نهایی در امر طراحی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و ضامن استمرار و بقای طرح، به عنوان نوعی میراث زنده از گذشته به حال و آینده محسوب می‌شود. در دیگر انواع طراحی، هنرمند با استفاده از ترکیبات مختلف مواد، شکل، رنگ و بافت‌های گوناگون، طرح خود را به صورت سه بعدی به تصویر می‌کشد، اما در طراحی منظر، از آنجا که عوامل دخیل در طرح دائماً در حال تغییر هستند، بعد چهارمین نیز، اهمیت می‌باشد و بعد زمان است. وجود و کارکرد عواملی چون: تغییرات فصلی، رشد و افزایش تدریجی عمر گیاهان، تاثیرات اقلیمی و فرسایش خاک، از چنان اهمیتی برخوردارند که بی‌توجه‌ای به آن‌ها در فرایند طراحی فضای سبز، میتواند منجر به بروز مشکلات جبران ناپذیری در دراز مدت شود. تفاوت دیگری که طراحی فضای سبز با دیگر هنرها دارد، این است که یک طرح فضای سبز، پس از پایان مراحل ساخت و ساز، به واقع هنوز تکمیل نشده است و تنها در طول زمان، به شکل نهایی خود دست پیدا می‌کند. به همین، دلیل حفاظت و نگهداری پروژه، پس از اجرا، ضامن حفظ و بقای آن است و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود.^[7]

¹ Landscape design

1-1-2- فرآیند طراحی محیط و منظر

طراحی محیط و منظر، فرآیند آگاهانه و خلاق سازماندهی، برنامه‌ریزی و ایجاد تغییرات فیزیکی در محیط و منظر است که منجر به خلق مکان‌ها می‌شود. مکان‌ها ساختارهای ذهنی هستند که با تلفیق صحتهای ویژه‌ی برآمده از تجربیات گذشته و وضعیت روانی بیننده، در ذهن او شکل می‌گیرند. یک طراح فضای سبز، برای خلق چنین مکان‌هایی، از عناصر گیاهی به عنوان المان‌های بصری استفاده می‌کند و در نهایت، مکان‌های حسی قوی و مثبت که برخوردار از توانایی برانگختن تصاویر ذهنی مطلوب و قابلیت به خاطر سپاری در دوره‌های طولانی زمانی هستند را طراحی می‌کند. [6]


چنان‌چه بخواهیم محیط و منظرهای پرمعنا و مناسبی را طراحی کنیم، ابتدا باید عواملی که بر شکل منظر تاثیر می‌گذارند را شناسایی کنیم. در جوامع پیش از انقلاب صنعتی، سه عامل: فیزیکی، گرایش‌های فرهنگی، منابع و تکنولوژی‌های در دسترس برای اصلاح وضعیت، عواملی بودند که در شکل ذهنی مناظر تاثیر داشتند. اما امروزه، عامل چهارمی به عنوان طراح نیز، به این مجموعه افزوده شده است. [6]

این واقعیت که به تعداد طراحان محیط و منظر، فرآیند طراحی محیط و منظر وجود دارد، نشان دهنده درجه‌ی انعطاف‌پذیری این فرآیند است که تنوع‌های گوناگون در طرح‌ها را سبب می‌شود. با این وجود، همگی این فرآیندها دارای ویژگی‌های مشترکی هستند.

همه‌ی آن‌ها مساله‌ای را شناسایی می‌کنند که باید به نتیجه برسد و حل شود. همچنین، همه‌ی این فرآیندها ایده‌هایی را برای حل مساله و در کنار آن، ابزارهایی را برای اجرای ایده‌های خود مطرح می‌کنند. بخش مهم دیگر یک فرآیند طراحی محیط و منظر، ارزشیابی است. ارزشیابی ایده‌ها و ابزارهای در نهایت، منجر به شناخت بهتری از مساله می‌شود. این فرآیند، به صورت چرخه‌ای ادامه‌دار خواهد بود که نمی‌توان برای آن، آغاز معلومی را تعیین کرد. ممکن است یک طراح با مشاهده مساله‌ای یا با ایده‌ای که در ذهن دارد و یا با ارزشیابی وضعیت خاصی، فرآیند طراحی را آغاز کند. خصوصیت چرخه‌ای بودن این فرآیند، به منظور بهبود وضعیت است.

بنابراین، این فرآیند، رویکردي هدفدار است و طراحان همواره نقطه‌ی پایانی را دنبال می‌کنند؛ هرچند شاید لازم باشد برای رسیدن

به آن نقطه، چندین بار این چرخه را طی کنند. [6]



شکل 2-1- چرخه‌ی فرآیند طراحی محیط منظر

برخلاف سایر قسمت‌های خلاق در طراحی، «تعریف مسأله»، به منزله‌ی یک مرحله‌ی تکری و شهودی است و با تجزیه و تحلیل همراه است. تجزیه و تحلیل، شامل شکافتن و تشریح یک کل پیچیده، مطالعه‌ی اجزای آن، شناسایی الگوهای جدید و پرمغایر (رابطه‌ها) و پیوستن دوباره‌ی این اجزا به صورت یک کل جدید، پرمغایر و قابل درکتر است. اتفاقی که معمولاً در این مرحله رخ می‌دهد، این است که طراح در مجموعه‌ای از داده‌ها سردرگم می‌شود. برای پرهیز از این سردرگمی، لازم است که هدف مشخصی مطرح باشد.

طراحی پروژه، معمولاً برآوردن نیازهای بشر در زمینه‌ای بوم‌شناختی، فرهنگی، فن‌شناختی و بصری را مُلد نظر دارد. بنابراین، تعریف مسأله، غالباً شامل دو بخش مهم است: تعریف نیازهای انسان، که معمولاً برنامه‌ریزی نامیده می‌شود؛ و تعریف ساختار و عملکرد سایت و امکانات و محدودیت‌هایی که به وجود می‌آیند و فرآیندی را تشکیل می‌دهند که تجزیه و تحلیل سایت نامیده می‌شود. [6]

«ایدهه پردازی»، یک مرحله‌ی خلاقانه در طراحی است و هرچند، در یک لحظه به وجود می‌آید اما معمولاً به زمان طولانی برای درک موارد مختلف در ذهن نیاز دارد. معمولاً ایده‌های گوناگونی به ذهن طراح خطور می‌کند و تصمیم‌گیری در مورد این که کدام ایده بسط و گسترش یابد، به توانایی طراح باز می‌گردد. ایدهه پردازی‌ها و تصمیمات در مورد انتخاب ایده‌ها، یک خلاقيت فردی است که نميتوان آن را به کسی آموزش داد.

«اجرا»، شامل بسط و شناسایی ایده‌ی طرح و تکمیل آن به صورت زمینه‌های فیزیکی و فرهنگی است. در طراحی پروژه، اجرا، شامل ساختن مکان‌ها و ایجاد هماهنگی مناسب بین آن‌هاست. این مکان‌ها دارای عناصر نمادین بصری، فضایی، ساختمانی و زیربنایی هستند. اجرا، طراحی موفقیت آمیز سیستم‌های ساختمانی و زیربنایی و پیوند آن‌ها با سیستم‌های بزرگتر موجود را نیز شامل می‌شود.

«ارزشیابی»، در دو سطح اصلی صورت می‌گیرد: ارزشیابی ایده‌ی اجرا شده و ارزشیابی تعریف مسأله. در ارزشیابی ایده‌ی اجرا شده، سری رابطه طرح ساخته شده با درک فعلی از مسأله مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس موارد قابل اصلاح برای هر دو مرحله ایدهه پردازی و طرح مسأله مطرح می‌شود. این‌کار، منجر به شناخت بهتر از تعریف مسأله و همچنین، بسط‌بهرتر ایده‌ها می‌شود. [6] همچنان که گفته شد، طراحی محیط و منظر، به صورت چرخه‌ای از درک نیازهای محیط و منظر و انسان، به صورت پاسخ‌های مفهومی و فعالیت‌های خاصی برای اجرای آن‌ها از طریق تصمیمات طراحی در حال پیشروی است و هر چقدر این فرآیند، چرخش بیشتری داشته باشد، تصمیم‌گیری‌های پاسخ‌گویانه‌تری نیز، حاصل خواهد شد.

2-1-2- برنامه‌ریزی محیط و منظر

همان‌طور که در تعریف طراحی فضای سبز آمده است، برنامه‌ریزی و سازماندهی فضای سبز، از بخش‌های اساسی این فرآیند محسوب می‌شوند که نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت. به‌طور کلی، روش‌های برنامه‌ریزی برای محیط و منظر، بسیار متنوع هستند. معمولاً با بیانی کلی آغاز می‌شوند با بسط مفاهیم کلی، به‌صورت فهرستی از اجزا در می‌آیند و سپس، به روابط میان اجزای می‌پردازند. این روابط برای ایجاد الگوهای پیچیده‌تر و به منظور شناخت کل، مورد استفاده قرار می‌گیرند. دو روش مهم برنامه‌ریزی، عبارتند: از روش ماتریس و روش نمودارهای روابط عملکردی.

2-1-2-1- روش ماتریس

شامل یک نمودار دو بعدی است که به صورت خطی عمل می‌کند. کاربرد روش ماتریس، دارای این قابلیت که تعداد زیادی از اجزا را در حداقل زمان و فضا شناسایی کند، اما امکان تجمعی این داده‌ها برای رسیدن به کلیتی معنیدار را فراهم نمی‌سازد.

2-1-2-2- روش نمودار روابط عملکردی

این روش، امکان بررسی روابط اجزای یک به یک و همچنین، شناسایی روابط ترکیبی را میسر می‌سازد. این نمودارها می‌توانند علاوه بر بررسی روابط مطلوب سازمانی و فضایی، در تصمیم‌گیری برای تعیین اندازه، تبیین ویژگی عمومی یا شکل، وضعیت محیطی، چگونگی پیوستگی یا جدایی اجزای به‌کار گرفته نیز، مورد استفاده قرار گیرند. این نمودارها معمولاً طوری طراحی می‌شوند که فقط مختص به وضعیت طبیعی واقعی سایت نباشد و در صورت تلفیق با آن، بتوانند کلیت طراحی را نیز تعریف کنند. [6]

2-1-3- مراحل طراحی محیط و منظر

برای آنکه بتوان فرآیند طراحی فضای سبز را به گونه‌ای منطقی و هدفدار طی کرد، لازم است تلفیق مناسبی از اجزای فرآیند طراحی محیط و منظر، به همراه برنامه‌ریزی‌ها برای آن را در اختیار داشته باشیم، تا در نهایت، به طرح‌هایی ملموس و عینی دسترسی یابیم. از این‌رو، برای هر طراحی، لازم است مراحل زیر طی شود:

- مرحله‌ی اول، شناسایی- شامل شناسایی منابع، شناسایی نیازها، مروری بر طرح‌ها و قوانین فرادست است.
- مرحله‌ی دوم، تحلیل- شامل تحلیل منابع، نیازها و تطبیق آن‌ها با قوانین فرادست است که، منجر به تعیین اقدامات امکان‌پذیر خواهد شد.

مرحله‌ی سوم- تطابق اقدامات امکان‌پذیر با شرایط محیطی سایت را شامل می‌شود تبیه‌ی آن، مکان‌یابی هر کدام از فعالیت‌ها است

- مرحله‌ی چهارم بسط و طراحی طرح- این مرحله شامل:
 - تدوین الگوها؛
 - بسط الگوها با توجه به شرایط موجود و تهیه‌ی طرح راهبردی؛
 - بسط طرح راهبردی با توجه به نیازهای درونی هر فعالیت و تهیه‌ی طرح کلیدی؛ و
 - بسط طرح‌های کلیدی با در نظر گرفتن جزئیات و تهیه‌ی طرح اجراپی است.

2-2- برنامه‌ریزی فضای سبز شهری

واژه‌ی «محیط و منظر^۱»، از زمانی که «جان استیگلر» آن را به عنوان محل اسکان دائمی انسان و متفاوت با وضعیت زمین بکر معرفی نمود، تاکنون، تغییرات ساختاری و معنایی زیادی را پشت سرگذاشته است. به نحوی که امروزه محیط و منظر، واژه‌ی جامع است که طبیعت بکر و شهر ساخته شده را در بر میگیرد. طبیعت بکر، تحت عنوان محیط منظر طبیعی^۲ و شهر، به عنوان محیط و منظر شهری^۳ مطرح است. محیط و منظر شهری، تلقیقی از عناصر گوناگون است که توسط شبکه‌ی راهها به یکدیگر متصل شده‌اند. بخشی از این عناصر، تحت عنوان فضاهای سبز^۴، مورد شناسایی قرار گرفته‌اند و وظایف مهمی را در سیستم پیچیده‌ی شهر بر عهده دارند؛ تا آن جا که برنامه‌ریزی برای فضاهای سبز، باید در قالب برنامه‌ریزی‌های شهری شناسایی و مورد تحلیل واقع شوند.

برای تبیین جایگاه فضای سبز در برنامه‌های شهری، بهتر است در گام اول به این پرسش‌ها بیاندیشیم که یک شهر در کنار توانایی‌های فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی خود، چرا به فضاهای سبز نیاز دارد و فضاهای سبز، چه عملکردی‌ای را در یک سیستم شهری ایفا میکند؟ برای پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها، ویژگی‌های فضای سبز در شهرها را مرور میکنیم.

2-2-1- ویژگی‌های فضای سبز در شهر

2-2-1-1- ویژگی‌های بصری درختان در ساختار منظر شهری

اکثر مردم، درختان را جزیی از مناظر شهری میدانند. شهرت و ویژگی بسیاری از شهرها مرده‌ون وجود پوشش گیاهی در آن‌هاست، چرا که بخش مهمی از منظر شهری را تشکیل می‌دهد، شاید استفاده از درختان در فضاهای شهری، نقش ضروری و تعیین کننده‌ی در معیشت انسان‌ها نداشته باشد، اما بسیاری از مردم، زندگی در کنار درختان را امری لذتبخش تلقی میکنند. این مساله نشاندهنده‌ی تمايل شدید انسان‌ها برای بازگشت به طبیعت است. از سوی دیگر، تاثیر درختان در کاهش تراکم محیط و یکنواختی منظر، از عواملی است که باعث می‌شود انسان‌ها به حضور درختان در شهرها احساس نیاز کنند.

در بیشتر موارد، نگریستن به یک درخت با لذت زایدالوصفي همراه است اما در مناظر شهری، مشاهده‌ی توده‌ای از درختان با شاخ و برگ طبیعی، باعث تنوّع در منظره‌ی ساختمان‌ها می‌شود و مجموعه‌ای زیبا را به تصویر می‌کشد. درختان، رنگ، بافت و اشکال مختلفی را در محیط‌های مسکونی ایجاد می‌کنند و بازگو کننده‌ی شکل‌ها و رنگ‌های طبیعی در الگوهای هندسی جاده‌ها هستند. تغییر رنگ در فصول مختلف، موجب تنوّع و شادابی بسیار در محیط می‌شود. در ساختار سه بعدی شهرها درختان به عنوان عناصر مکمل، اهمیت بسیار دارند؛ چرا که به فضاهای بین ساختمان‌ها معنی میدهد. درختان، دارای تنوّع زیادی در شکل و رنگ هستند که فضاهای را پر می‌کنند و هسته‌ی مرکزی طبیعی یک چشم‌انداز را رقم می‌زنند. علاوه بر جنبه‌های زیباشناصی، درختان در موارد زیر میتوانند یاری‌رسان باشند:

1. از بین بردن سیمای نامطلوب؛
2. نشان دادن مرز بین دو نوع کاربری؛

¹ Landscape

² Natural Landscape

³ Urban Landscape

⁴ Green space

3. ایجاد و تاکید بر توجه و نگاه نسبت به یک سری عناصر خاص. [7]

2-2-1-2-2- ویژگی‌های زیستمحیطی درختان در سیستم شهری

گیاهان و فضای سبز در شهرها علاوه بر این که یادآور محیط طبیعی هستند و ساختارهای مکانی خاصی را برای انسان‌ها فراهم می‌آورند، در تعديل و اصلاح برخی از عوامل زیستمحیطی نیز، اهمیت دارند. این عوامل زیستمحیطی عبارتند از:

1. کاهش آلودگی هوا،
2. کاهش آلودگی صوتی،
3. کنترل فرسایش خاک و تثبیت آن،
4. کنترل انعکاس نور،
5. کنترل شرایط خود اقلیمی، شامل: کنترل تابش خورشید و درجه حرارت، کنترل باد و کنترل رطوبت هوا.

1-2-1-2-2- کاهش آلودگی هوا

در افکار عمومی، از فضاهای سبز به منزله‌ی ریه و مجرای تنفسی شهرها یاد می‌شود. این واژه اگرچه از لحاظ مفهومی به چالش کشیده می‌شود، ولی از لحاظ کلی، یادآور نقش مهم گیاهان در تولید اکسیژن است. گیاهان برای انجام عمل فتوسنتز، که حیاتی‌ترین فعالیت آن‌ها محسوب می‌شود، دیاکسید کربن هوا را می‌گیرند و سپس، اکسیژن آزاد می‌کنند. از این رو، در پاکیزگی هوا نقش خواهد داشت. البته شایان ذکر است که چون میزان دیاکسیدکربن و اکسیژن مبادله شده بین درختان و هوای اطراف آنها از مقیاس ppm فراتر نمی‌رود، نمی‌توان نقش بزرگی را برای درختان در این زمینه متصور شد؛ هر چند که آن‌ها را بدون اثر هم نمی‌توان انگاشت. آلودگی هوا مشکل عمدی‌ای برای شهرها است، ولی با وجود این، تا به حال کمتر شهری توانسته با استفاده از پوشش گیاهی در داخل و اطراف آن، با این مشکل مقابله کند. مدیران شهری کشورهای توسعه یافته اقدامات گسترش‌های را برای کاهش آلودگی هوا و بهبود بخشی به هوای شهری خود بکار گرفته‌اند. آنان سعی کرده‌اند با وضع مقرراتی در زمینه‌ی توقف انتشار آلاینده‌ها این وضعیت را بهبود بخشد؛ ولی کمتر کشوری سعی بر آن داشته است تا با استفاده از طبیعت، کیفیت هوا را بهبود بخشد. کشورهای در حال توسعه نیز، با افزایش و گسترش صنعت، با آلودگی هوا درگیر هستند. بروز بیماری‌های ناشی از آلودگی هوا اجتناب ناپذیر است، مگر این‌که حکومت‌ها و دولت‌های محلی در این زمینه مداخله کنند، که این‌کار، مستلزم نوعی تصمیم‌گیری سیاستی است. طرح‌های زمین در مناطق شهری، باید هماهنگ با هدف بهبود کیفیت هوا از راه کنترل شکل توسعه و توزیع پوشش گیاهی تهیه شود. برای مثال، شهرها می‌توانند با استفاده از یک نظام خاص برنامه‌ریزی کاربری زمین، توسعه را در مناطق خاص محدود کنند و از این راه، فرصت نفوذ باد به شهرها را فراهم آورند. [8]

گیاهان، علاوه بر تولید اکسیژن، از راه دیگری نیز، در کاهش آلودگی هوا دخالت می‌کنند. آن‌ها به میزان قابل توجه‌ای رطوبت هوا را افزایش می‌دهند و این امر، باعث سنگینی ذرات معلق در هوا شده و آن‌ها را تهشیش می‌کند. همچنین، گیاهان با افزایش سطح تماس برای ذرات، منجر به رسوب آن‌ها می‌شوند.

گیاهان، همچنین، از راه تاثیر بر کاهش سرعت باد، منجر به سکون و رسوب ذرات معلق در هوا می‌شوند. علاوه بر این روش‌ها برخی از گیاهان می‌توانند از راه جذب برخی از ذرات آلوده (مانند سرب، ازن، مواد رادیواکتیو)، میزان آن‌ها را در هوا کاهش دهند. [9]

مسلم آن که، برای دستیابی به عملکرد کاهش آلودگی هوا لازم است که برنامه ریزی و طراحی فضای سبز، به گونه‌ای باشد که از لحاظ مکان احداث، نوع گیاه و نحوه کاشت آن، پاسخ‌گوی مشکل مورد نظر باشد.

برای آنکه گیاه بتواند در غبارگیری هوا موثر باشد، لازم است:

1. گیاهان مورد نظر، دارای شاخه و برگ‌های انبوه باشند.

2. انبوهی شاخه و برگ‌گیاهان، از سطح زمین آغاز شود.

3. تا حد ممکن، مخلوطی از گیاهان همیشه سبز و پهنه برگ، مورد استفاده قرار گیرد.

4. فضای سبز مورد نظر، عمودبر جهت ورزش‌بادهای مزاحم باشد.

5. هرچه عمق مانع سبز بیشتر باشد، به همان نسبت، میزان غبارگیری آن نیز افزوده می‌شود. [3]

2-1-2-2- کاهش آلودگی صوتی

آلودگی صوتی، یکی از اثرات زندگی شهرنشینی است که بر زندگی افراد تاثیر بسیار می‌گذارد. صداها بسته به نوع ترکیب آن‌ها اثر خواهند یا ناخواهایند را در ذهن انسان برجا می‌گذارند. صداهایی که ساده و یا ترکیبی معین از صداهای ساده‌اند (موسیقی)، معمولاً خواهایندتر از صداهایی هستند که ترکیب نامعین و بینظم از صداهای ساده دارند. [10]

مهمترین منابع تولید سر و صدا در شهر تهران یا به عبارت دیگر، آلاینده‌های صدا عبارتند از:

1. وسائل نقلیه‌ی موتوری

2. فروندگاه‌ها

3. آژیر اتومبیل‌ها

4. مته‌های کمپرسی و سر و صداهای ناشی از کارهای ساختمانی

5. بهکارگیری بلندگوهای دستی و بلندگوهای ثابت در اماکن مختلف

6. سرو صدای جمعیت در کوچه و خیابان

7. کاربرد وسائل پخش صوت خانگی

بر طبق بررسی‌های انجام شده، مهمترین آلاینده (بطور پیوسته) وسائل نقلیه موتوری هستند. [10]

در زمینه‌ی کاهش آلودگی صوتی، مطالعات گوناگونی در سرتاسر جهان صورت گرفته و بر اساس آن‌ها مشخص شده است که

وجود یا عدم وجود فضای سبز، می‌تواند تقاضه معنیداری در میزان آلودگی صوتی داشته باشد.

گیاهان با برخورداری از قابلیت‌های زیر، می‌توانند از بار آلودگی صوتی بکاهند.

- تاثیر بر رطوبت نسبی، کاهش دما و سرعت باد.

- ایجاد اصطکاک، کاهش انرژی و جذب امواج صوتی.

- ایجاد انحراف در مسیر حرکت امواج صوتی.

- انعکاس و انکسار امواج صوتی. [3]

برای آنکه بتوان از گیاهان در کاهش آلودگی صوتی استفاده کرد، لازم است که از ترکیب خاص ویژه و همچنین، از طراحی

کاشت مناسب بهره برد. نکات زیر در این مورد حائز اهمیت است:

- فضای سبز با درخت، موثرتر از فضای سبز بدون درخت است.
- فضای سبز، وقتی به صورت حاصل در کاهش صدا موثر است که بتواند بطور مستقیم، امواج صدا را خنثی یا منحرف کند.
- برای کاهش آلو دگی صدا بایستی گیرنده‌ی صدا در بالا و فرستنده‌ی صدا در پایین قرار بگیرد.
- کاهش صدا توسط ردیف‌های گیاهان سه اشکوبه، بیش از دو اشکوبه و یک اشکوبه است. (ترکیب گیاهان در سه اشکوبه، درخت، درختچه یا پرچین، گل و چمن است)
- موثرترین فاصله برای کم شدن سر و صدا، در صورتی که محیط دارای فضای سبز باشد، 15 متر از منبع صدا است. این فاصله در مورد فضاهای بدون گیاهان، 200 متر است.
- هرچه فضای سبز، متراتکمتر و مرتفع‌تر باشد. میزان کاهش صدا کمتر است.
- در ترکیب گونه‌ها، بهن برگان نقش بیشتری در کاهش آلو دگی هوا دارد. اما به دلیل این‌که سوزنی برگان در تمام فصول سال در کاهش صدا نقش خواهد داشت، استفاده از آن‌ها دارای ارجحیت است. بدیهی است، ترکیب هر دو نوع بهن برگ و سوزنی برگ، ایده‌آل‌تر است. [10]

2-2-1-2-3- کنترل فرسایش خاک

کنترل فرسایش خاک و به دنبال آن، جایه‌جایی رسوبات از محل پروژه، بخش مهمی از فرآیند طراحی و توسعه محسوب می‌شود. تغییرات شکل زمین و کاربری‌های اراضی، میتواند اثرات مشخصی را برای اراضی هم‌جوار یا اراضی پایین‌دست داشته باشد. اغلب اثرات، میتواند با برنامه‌ریزی و اجرای صحیح و نگهداری مناسب، کاهش یابند. [5]

شدت فرسایش خاک، بستگی به شدت باد، میزان آب جاری، شرایط اقلیمی، خواص خاک و زاویه‌ی شب سطح دارد. فرسایش خاک، بسته به نوع عامل ایجاد کننده‌ی آن، به فرسایش بادی و آبی تقسیم‌بندی می‌شود. فرسایش بادی، با در معرض باد قرار گرفتن خاک‌های خشک و عاری از پوشش گیاهان ایجاد می‌شود و عوامل اقلیمی موثر در آن، عبارتند از: جهت و شدت باد و مدت زمان ورزش باد. همچنین، در این پدیده برخی از خصوصیات خاک نیز دخالت دارند، که عبارتند از: ثبات لایه‌ی خاک، اندازه‌ی ذرات قبل فرسایش، وزن خاک و میزان رطوبت خاک. برای جلوگیری از فرسایش بادی، میتوان از گیاهان استفاده کرد. گیاهان از طریق برگ‌ها (در ممانعت از ورزش باد)؛ شاخه‌های متر acum (کاهش شدت باد و کنترل آن)؛ تنه‌های چندتایی در ختچه‌ها (تغییر مسیر باد) و ریشه‌های افسان (در چسبندگی خاک)، میتوانند میزان فرسایش خاک را کاهش دهند. بهترین گیاهان برای جلوگیری از فرسایش خاک توسط باد، پوشش‌های گیاهی کوتاه و پرشاخه و ریشه‌های افسان با ارتفاع کم است. [9]

در فرسایش آبی، آب، عامل فرسایش خاک است. فرسایش خاک توسط آب، در دو مرحله صورت می‌گیرد:

1. جدا شدن ذرات یا گروه ذرات از توده‌ی اصلی خاک.
2. انتقال ذرات جدا شده از موضع اصلی خود.

گیاهان برای کنترل و جلوگیری از فرسایش آبی، از راه‌های زیر مفید واقع می‌شوند:

1. برگ‌ها و شاخه‌ها در مقابل قطره‌های باران، پوششی تشکیل داده و از این راه، میزان فرسایش را کاهش می‌دهند.
2. ریشه‌ها الیافی را تشکیل می‌دهند که با آن خاک را می‌گیرند و آن را در جای خود نگه می‌دارند.

3. شاخ و برگ متراکم گیاهان پوششی، مانع جریان سریع آب جاری می‌شوند و سرعت آب را در امتداد شیب کاهش می‌دهند.
4. گیاهان پوششی، از تراکم آب در سطح خاک و جاری شدن آن در مسیر باریک در امتداد شیب، جلوگیری می‌کنند.
5. برگ‌ها و سایر قسمت‌های خشک گیاهی، پس از پوسیدن، باعث افزایش مواد آلی خاک می‌شوند و خاک را سبک می‌کنند.
در نتیجه نفوذپذیری خاک را افزایش می‌دهند. [9]

در مورد استفاده‌ی گیاهان برای تثیت خاک لازم به یادآوری است که پهن برگان، به دلیل برخورداری از سطح بیشتر برگ‌ها نسبت به سوزنی برگان، در این زمینه موثرتر هستند؛ هر چند در فصول سال، دارای برگ نیستند. [9]

4-2-1-2-2- کنترل نور

تابش اشعه‌ی خورشیدی، هر چند برای بقای موجودات روی زمین، بسیار مهم است و همچنین، تغییرات در میزان آن، طی فصول سرد و گرم و حتی در طی یک روز، زندگی انسان‌ها را با آهنج ملایمی جذاب‌تر می‌کند، ولی میزان آرامش و راحتی مردم در محیط‌های خارج از خانه نیز، تاثیر می‌گذارد. همچنین، در برخی از مناطق گرسنگی، گرمای ناشی از تابش خورشید، آرامش محیط‌های داخل خانه را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد. [5] پوشش سطح زمین در میزان انعکاس نور و یا جذب، آن تاثیر بهسزایی دارد. در سطح‌های پوشیده با گیاهان، انعکاس نور خورشید، بیشتر از سطوح آسفالت است. [5] بنابراین، گرمای کمتری را جذب می‌کنند. همچنین، گیاهان می‌توانند سایه‌های مناسبی را در فضاهای ایجاد کنند. میزان سایه بستگی به موقعیت خورشید در آسمان، ارتفاع درختان و ساختمان‌ها دارد. زاویه تابش خورشید در جهت سایه بسیار تاثیر دارد. بنابراین، در نیمکرهای شمالی فضاهای سبز زیستی به سمت جنوب هدایت می‌شوند. در این حالت، گیاهان برای ساختمان‌ها ایجاد سایه‌ی می‌کنند و سایه ساختمان‌ها مزاحم رشد گیاهان خواهد شد (این وضعیت در نیمکرهای جنوبی بر عکس خواهد بود).

انسان امروزه، علاوه بر استفاده از نور خورشید، در جهان پرنوری زندگی می‌کند که نورهای خیره کننده‌ی آن، آزار دهنده هستند. این نورهای مصنوعی در شب، منجر به سلب آرامش انسان می‌شود. گیاهان، به ویژه درختان، به صورت دیوارهای سبز می‌توانند باعث تقلیل نور خیره کننده و انعکاس نوری شوند. برای آنکه بتوان از گیاهان در این زمینه بهره برد، لازم است گیاه قبل از اینکه نور به سطح منعکس کننده برسد کاشته شود و یا اینکه در مکانی کاشته شود که مانع تابش نور انعکاسی شود. [9]

5-2-1-2-2- کنترل باد

جریان باد، تاثیر مستقیمی بر میزان تحمل درجه‌ی حرارت و رطوبت محیط زیست دارد. از این‌رو، بر روند آرامش انسانی تاثیر می‌گذارد. سرعت باد در میزان احساس آرامش ناشی از آن، بسیار اهمیت دارد. بادهای ملایم، احساس آرامش و بادهای شدید، احساس عدم آسایش را به انسان لقا می‌کنند. از گیاهان می‌توان برای جلوگیری، هدایت و یا تشدید باد استفاده کرد. میزان کاهش و یا تغییر جهت باد، بستگی به ارتفاع، تراکم، شکل و پهنهای گیاهان کشش شده دارد. ارتفاع گیاه مهم‌ترین عامل تعیین کننده‌ی مقدار و اندازه‌ی فضای محفوظ‌مجاور است. [9]

بادها می‌توانند منجر به سرد شدن با گرم شدن اجسامی شوند که در معرض آنها قرار می‌گیرند (مانند: انسان‌ها، گیاهان و ساختمان‌ها). هر چقدر مقدار اختلاف دمای بین هوا و شخص بیشتر باشد (هوا خنک‌تر باشد)، فرد احساس خنکی بیشتری می‌کند. این احساس در زمستان که این مقدار اختلاف در حد ماقریم آن است، خوشایند نیست. بنابراین، در مناطقی که در فصول سرد

دارای بادهای غالب سرد هستند، باید با کاشت ردیف گیاهان، مانع وزش باد در مسیرهای زندگی انسان شد. در مناطقی که آب و هوای گرم دارند، گیاهان میتوانند با افزایش سایه و کاهش دمای هوا، در ایجاد باد نقش داشته باشند؛ هر چند کاهش سرعت باد به وسیله‌ی گیاهان، به مراتب ساده‌تر از ایجاد باد است. [5]

برای آنکه از گیاهان به منظور کنترل باد استفاده کنیم، لازم است که خصوصیات باد را در منطقه مورد شناسایی قرار دهیم. ایستگاههای هواشناسی، تغییرات بادها را با نمودارهای گلبلاد به نمایش می‌گذارند که بررسی این نمودارها میتوانند در تصمیم‌گیری مربوط به نحوه‌ی کاشت گیاهان بسیار موثر باشند. البته از آنجایی که گیاهان، خود نیز در تغییرات باد موثر هستند بهتر است این ویژگیها در ارتباط با سایت بررسی و تهیه شوند تا نتایج کارآمدتری را در پی داشته باشند؛ هر چند که مستلزم صرف هزینه و زمان زیادی خواهد بود. [5]

بادها علاوه بر تاثیرات سرمایی و گرمایی، میتوانند حامل برف، شن‌های روان و یا برخی آلودگی‌ها باشند که در این صورت، لازم است ردیف‌های بادشکن در اندازه‌های مناسب و در مکان‌های مناسب احداث شوند. ردیف‌های بادشکن، عمود بر جهت بادهای غالب احداث می‌شوند. تحقیقات نشان داده است که در سمت بادپناه، مسافتی به اندازه‌ی پنج برابر ارتفاع بادشکن، دارای بالاترین درجه‌ی کاهش باد خواهد بود. بعد از این مسافت، باز شدت باد افزایش می‌یابد. بنابراین، بهتر است براین اساس در فواصل متعدد، اقدام به احداث ردیف‌های بادشکن شود. [9]

در هنگام انتخاب گیاهان برای بادشکن، شکل گیاهان اهمیت دارد. گیاهانی که تا سطح زمین شاخه دارند، بسیار موثرتر عمل می‌کنند. در مورد بادهای مزاحم زمستانه، استفاده از گیاهان همیشه سبز، الزامي است.

6-2-1-2-2-6- کنترل شرایط اقلیمی

درجه‌ی حرارت دما، مقدار رطوبت، میزان نزولات جو¹ و میزان تابش اشعه‌ی خورشیدی، از عوامل تعیین کننده‌ی اقلیم یک منطقه به شمار می‌آیند. مبحث اقلیم در مقیاس‌های گوناگونی مورد بحث قرار می‌گیرد که از بین آن‌ها میتوان به اقلیم منطقه‌ای¹ و اقلیم خرد² اشاره کرد. اقلیم منطقه‌ای، برای یک منطقه تعیین می‌شود؛ با این وجود، ممکن است در یک منطقه تعداد بیشماری

اقلیم خرد قابل شناسایی باشد. گیاهان تاثیر زیادی روی اقلیم خرد و محیط اطراف خود دارند. آن‌ها با افزایش میزان سایه و رطوبت، منجر به تغییر در اقلیم خرد می‌شوند. این نکته هنگامی که در یک روز گرم از نواحی بدون درخت، وارد یک فضای سبز می‌شویم به خوبی قابل درک است. بخشی از فاکتورهای اقلیم، توسط گیاهان در مقیاس خرد قابل تغییر است و برخی دیگر نیز، معمولاً تغییر نمی‌یابند: میزان باد و میزان تابش خورشید، به سادگی توسط گیاهان تغییر می‌کنند، ولی میزان رطوبت و میزان دمای هوا، به آسانی تحت تاثیر فضای سبز قرار نمی‌گیرند.

گیاهان و فضای سبز، میتوانند تغییرات اساسی در دما و رطوبت هوا در سطح اقلیم منطقه‌ای ایجاد کنند. در شهرها (به ویژه در مراکز شهرها) به دلیل وجود سطوح زبر و خشک متعدد، دمای هوا بین 4-5 درجه‌ی سانتی‌گراد³ بیشتر از نواحی حومه‌ی شهر و یا

خارج از شهر است. به این پدیده «جزیره‌ی گرمایی شهر»⁴ گفته می‌شود که در شب‌های آرام و صاف، به راحتی قابل احساس است؛

¹ Mesoclimate

² Microclimate

⁴ Urban heat island

³ معادل 8-10 درجه‌ی فارنهایت.

هر چند که در طی مدت روز و یا در شرایط ابری و باد خیز قابل احساس نمیباشد. این جزایر گرمایی میتواند توسط هوای سردتری که از سطوح سبز و یا مرتبط ناشی میشود بلعیده شود. توجه به شرایط اقلیمی و توانایی گیاهان در کنترل آن، میتواند در مصرف انرژی در سطح شهر حائز اهمیت باشد. میزان انرژی مصرف شده برای سرمایش و گرمایش ساختمان‌ها میتواند توسط فضای سبز اطراف آن‌ها تعدیل شود. [5]

هرچند طراحی فضاهای سبز به صورت جزئی و در مقیاس‌هایی کوچکتر از آن‌چه که بتوانند در اقلیم منطقه‌ای تاثیر داشته باشند. انجام می‌پذیرد، اما مجموعه‌ی فضاهای سبز در یک شهر، اثرات تجمعی در کاهش جزیره‌های گرمایی شهر دارند. علوم و تکنولوژی‌های حاضر، توانایی فهم و یا توصیف کامل اقلیم‌های خرد را در یک فضای سبز ندارند. در حال حاضر، مناسب‌ترین رویکردی که به‌کار گرفته می‌شود به تصویر کشیدن اجزای فضای سبز است که میتوانند در تابش اشعه‌ی خورشیدی یا میزان باد، به‌طور موردي تاثیرگذار باشند. [5]

گیاهان، همچنین میتوانند با ایجاد پناهگاه‌هایی (هر چند جزئی) در برابر نفوذ باران موثر باشند و به عنوان سپر محافظ خاک در برابر باران‌های سیل‌آسا باشند و از راه افتادن سیلاب‌ها جلوگیری کنند. [9] درختان با جذب دانه‌های برف، طولانی کردن زمان ذوب و نگهداری آن‌ها در روی شاخه و برگ و یا در یک سمت خود، نقش بسزایی در تجمع برف دارند.

2-2-3- ویژگی‌های اجتماعی فضای سبز در شهر

گسترش دامنه‌ی تمدن انسانی و حاکمیت صنعت، بر اساس تکنولوژی جدید و گرایش به سوی زندگی ماشینی، همگام با اثرات تخریبی و تباہی منابع طبیعی و پوشش‌های گیاهی، تبدیل اراضی مزروعی و باغات به تشکیلات ساختمانی، در کنار افزایش رشد بیرونی‌های جمعیت در شهرها و آلودگی‌های محیط‌زیست، نه تنها تعادل سیستم اکولوژیکی و توان بهزیستی را برهم زده است، بلکه شرایط دشواری را نیز، برای زندگی انسان‌ها فراهم کرده است؛ به‌گونه‌ای که اثرات روانی ناشی از مقابله با مشکلات، آدمی را تدخو، عصبانی و تا حدودی بدرفتار کرده است. [11]

در گذشته‌ای نه چندان دور، یعنی در دوران پدربرگ‌ها و حتی پدران ما شهرها بیشتر ماهیتی روتاست- شهری داشتند. در آن دوران، بنیان‌های طبیعی زندگی، هنوز به‌طور جدی تهدید نشده بودند و چشم‌اندازهای متنوع کشاورزی و یا بقایای چشم‌اندازهای طبیعی، بخش وسیعی از سرزمین ایران را تشکیل می‌دانند. به همین دلیل، دسترسی به طبیعت آزاد، قدم زدن، هواخوری و گذران یک روز پربار در کنار طبیعت، چندان دشوار به نظر نمیرسد. امروزه که تحولات شهرنشینی منجر به عقب‌نشینی طبیعت از عرصه‌های شهری شده و ارتباط انسان با محیط‌های طبیعی و طبیعی‌نما کاهش یافته است، فرآیند دیگری نیز، به جریان افتداد است؛ تحولات زیست‌محیطی که در محیط‌های شهری رخ داده است هرچند به بهانه‌های انسان محوری صورت گرفته است اما از دیدگاه پژوهشی، روان‌شناسی و ...، در مسیر انسان سیز قرار گرفته‌اند. به‌طوری که امروزه ریشه‌ی بسیاری از بیماری‌ها از قبیل: سکته‌های قبلی و سرطان‌ها را فشارهای زندگی روزمره، در شهرها میدانند. در شهرهای بزرگ، آلودگی‌های بصری یا آلودگی‌های سیمای محیط به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل استرسزا، سلامت شهر وندان را تهدید می‌کند. [3]

در بین هیاهوی شهرها فضاهای سبز به عنوان نمادهایی از طبیعت، میتوانند آرامش را برای انسان به همراه داشته باشند. همچنین، استفاده از پارک‌ها به عنوان مکانی برای تجمع‌های گروهی و صنفي، میتواند لحظات دلپذیری را برای مردم به ارمغان آورد.

پارک‌ها میتوانند تکمیل کننده‌ی بخشی از فضاهای مسکونی یا خدماتی در محله باشند. [12] از این رو تجمع سالم‌دان و کودکان در پارک‌ها منجر به برقراری ارتباط با افراد دیگری از همین گروه‌ها میشود که میتواند بخشی از تهایی‌های امروزی جامعه را به همنشینی و هم صحبتی‌های مفرح آمیخته میکند. بخشی از فعالیت‌های خدماتی که ممکن است در پارک‌ها رخ دهد، مانند: برپایی نمایشگاه‌ها و مراسم گوناگون، میتوانند میزان رضایتمندی مردم را افزایش دهند.

از فضاهای سبز، میتوان برای تنش زدایی و ایجاد آرامش روحی و جسمی در محیط‌های شهری استفاده کرد. هر چند احداث هر نوع فضای سبز، به روان‌بخشی زیباسازی و ایجاد آرامش در محیط کمک میکند، اما بهره‌گیری از این عملکرد، مستلزم برنامه‌ریزی دقیق برای آن است. لازم است برای داشتن شهری انسان‌دار، به ضرورت برنامه‌ریزی اوقات فراغت و برنامه‌ریزی در مورد پراکنش و گسترش فضای سبز توجه شود. [12] شهرهای آلوده، پرسر و صدا، متراکم و بدترکیب، نمیتوانند پرورش دهنده‌ی هیچ‌گونه فضیلتی باشند. در این‌که انسان باید همواره کار و تلاش کند، هیچ تردیدی وجود ندارد؛ ولی زندگی انسان، علاوه بر ابعاد مادی، از ابعاد معنوی نیز برخوردار است. بخشی از نیازهای معنوی انسان، از جمله: استراحت، آرامش، خلوت و گذران اوقات فراغت را میتوان در پارک‌ها برآورده کرد.

واقعیت این است که جامعه شهری، با سرعتی غیرقابل وصف در حال عبور از ساختارها و قالب‌های زندگی سنتی به صنعتی است. طبیعی استگا نیازهای چنین جامعه‌ای نیز، با سرعت متحول میشود. شهرهای موجود، به شدت نیازمند تنش زدایی هستند. از این رو، ایجاد فضاهای آزاد و سبز به منظور برآوردن چنین نیازی بسیار موثر است. فراهم آوردن چنین شرایطی ممکن است در شهرهای بزرگ انکی دشوار باشد ولی غیرممکن نیست.

1-3-1-2-2 - ویژگی اوقات فراغت و گردشگری تفریحی

در دورانی که توسعه‌ی صنعتی، منجر به گسترش سریع شهرها شده بود، برخی از افراد متمول برای استفاده از مزایای طبیعت به نواحی حومه‌ی شهرها روی می‌آوردند. استفاده از ویلاها و نواحی بیلاقی برای مقابله با نگرانیها و فشارهای عصبی‌ناشی از شلوغی شهرها ضروري به‌نظر میرسید. اما با گذشت زمان، گسترش بیشتر شهرها، کمبود وقت و درآمد، منجر به این شد که انسان‌ها فضاهای شبه طبیعی را برای استفاده‌ی تفریحی خود، در درون شهرها ایجاد کنند. احساس آرامشی که ناشی از رنگ توده‌های گیاهی ایجاد میشود و تاثیر آن‌ها در تلطیف هوا، همراه با حسی که از شنیدن صدای برگ‌ها در انسان‌ها پدید می‌آید، از مزایای رشد گیاهان در شهرها محسوب میشود که میتواند برای کسب و گسترش آرامش از آن‌ها استفاده کرد.

از سوی دیگر، فضاهای سبز، شرایطی را ایجاد میکنند که میتوان در آن‌ها فعالیت‌های گوناگون را تجربه کرد. این تنواع در فعالیت‌ها باعث میشود که انسان‌های گوناگونی بتوانند از فضاهای سبز لذت ببرند. البته در طراحی فضاهای سبز، لازم است که به ایجاد حس مطلوبیت فضاهای نیز توجه شود. یک فضای سبز، به هر منظوری که به کار گرفته میشود، باید بتواند حس آزادی، محرومیت، مطلوبیت و ... را در انسان ایجاد کند. یکی از عواملی که در مطلوبیت فضا نقش خواهد داشت، میزان تراکم استفاده کنندگان از آن فضا است. با توجه به این‌که عملکرد اجتماعی در پارک‌هایی که زمینه‌های تفریحی دارند، در حد بیشترین میزان خود

مورد انتظار است. بنابراین، دستیابی به استانداردهای سرانه‌ی فضای سبز، برای افزایش حس مطلوبیت در این‌گونه فضاها بسیار اهمیت دارد.

2-4-1-2- ویژگی‌های عملکردی در معماری شهری

گیاهان دارای ویژگی‌های معماری‌شناسی هستند که می‌توان از آن‌ها در طراحی و فضاسازی شهرها بهره برد. گیاهان در معماری منظر، به عنوان مصالح اصلی به کار گرفته می‌شوند. از سوی دیگر، در مقیاس کلان، در شهر، توده‌های گیاهی می‌توانند در تشکیل ساختار، بافت و سیمای شهر، نقش موثر داشته باشند.

شایان ذکر است که ویژگی‌های معماری‌شناسی گیاهان (تأثیر گیاهان در مقیاس خرد) و ویژگی‌های کالبدی گیاهان (تأثیر گیاهان در مقیاس کلان) احتمالاً مدنظر این عنوان بوده است که در اینجا به آن پرداخته می‌شود. زیر عنوان‌هایی که در شرح خدمات برای این عنوان مطرح می‌شود، بخشی از ویژگی‌ها و تأثیرات کالبدی فضای سبز نهفته است.

2-4-1-1- ویژگی‌های کالبدی فضای سبز در ساختار شهری

شهر، سیستمی زنده و پویا است که فضای سبز، جزیی از آن قلمداد می‌شود. فضاهاي سبز می‌توانند نقشهای مهمی را در کاهش تراکم شهری، ایجاد مسیرهای هدایتی، نکمل و بهبود کارکرد تاسیسات آموزشی، فرهنگی، مسکونی و ذخیره‌ی زمین برای گسترش آینده‌ی شهر را بر عهده داشته باشند. فضای سبز، بخش جاندار ساخت کالبدی شهر است و در هماهنگی با بخش بی‌جان کالبد شهر، ساختار و یا بافت و سیمای شهر را تشکیل می‌دهد. در این حالت، فضای سبز می‌تواند نقش لبه‌ی شهر، تفکیک فضاهاي شهری و آرایش شبکه‌ی راه‌ها را بر عهده بگیرد. [13] به‌طور کلی، گیاهان دارای ویژگی‌های کالبدی زیر هستند:

- کاهش تراکم شهری

گسترش بی‌رویه‌ی جمعیت شهری و نیاز روز افزون به مسکن، باعث شده است که شهرها تبدیل به توده‌های بی‌شکل و متراکم ساخته شده شوند. اماکن مسکونی که امروزه اغلب دارای چندین طبقه ارتفاع نیز هستند، بخش عظیمی از این توده‌های متراکم را شامل می‌شوند.

جانمایی کاربری فضای سبز در متن و یا در کنار این توده‌های متراکم، می‌تواند باعث کاهش تراکم شود. این توده‌های سبز می‌توانند برای ساکنین منطقه به عنوان مکانی برای گذران اوقات فراغت و یا مکانی برای فعالیت‌های آموزشی، فرهنگی، ورزشی به‌کار گرفته شوند، که از این‌رو، دارای ارزش اجتماعی نیز هستند.

- تعریف لبه و محدوده‌های شهری

فضاهای سبز می‌توانند باعث کنترل گسترش بی‌رویه‌ی شهرها شوند. البته امروزه ساخت و سازهای برنامه‌ریزی شده و یا برنامه‌ریزی نشده در پشت کمربندهای سبز، باعث شده است که در برخی از شهرها، کمربندهای سبز به درون شهرها کشانده شوند که در این حالت، نقش تفکیک کننده را در فضاهای شهری بر عهده گرفته‌اند. کمربندهای سبزی که به درون شهرها کشانده شده است، می‌توانند در آینده بیان‌گر نحوه‌ی تشکل و گسترش شهر را باشند. با وجود این، ممکن است طرح‌های آتی، کارکرد کمربند سبز در نقش لبه‌ی شهر را تحت تأثیر قرار دهند، اما همواره کمربندهای سبز، در شکل‌گیری هندسی شهر، نقش تنظیم کننده و تعیین کننده را بر عهده خواهند داشت.

• تفکیک فضاهای شهری

فضاهای سبز، میتوانند به عنوان عامل جدا کننده فضاهای شهری به کار گرفته شوند. در برخی از شهرها مانند اصفهان که در آنها عوارض طبیعی، همچون رودخانه وجود دارند، فضاسازی اطراف رودخانه در ساختار کلی شهر، باعث تقسیم بندی فضاهای شهری میشوند. علاوه بر این، از آنجا که فضاهای سبز، همراه شبکه‌ی راههای شهری گسترش پیدا میکنند، میتوان از این راه، نواحی مختلف شهر را شناسایی و تعریف کرد.

خصوصیت مهم و ویژگی بارز فضاهای سبز در جداسازی مناطق، در تفکیک و جداسازی کاربری‌های متعارض شهری با یکدیگر به کار گرفته میشوند. این قبیل جداسازی‌ها اغلب، تاثیر بینایی- روانشناسی دارند و در به نظم کشیدن سیمای محیط، نقش اساسی ایفا میکنند. [3]

• تاثیر در ساختار شهری

فضاهای سبز میتوانند در پیوند میان فضاهای آزاد و کاربری‌های گوناگون، ایفای نقش کنند. واضح است که تسلسل، پیوستگی و انسجام صوری فضای سبز در این زمینه، باعث گنجانیدن شهر در متنه سبز میشود. علاوه بر این، پیوند بصری فضای سبز، میان کاربری‌های گوناگون ارتباط عملکردی ایجاد میکند و باعث اتصال که کاربری‌های گوناگون سطح در شهر و برخورداری از هویت یکپارچه شوند.

فضاهای سبز، همچنین، میتوانند خطوط اصلی شهر را برجسته کنند و تعریف کننده ساختار کلی شهر باشند. شبکه‌های وسیع فضای سبز که در امتداد راه‌ها تشکیل میشود، این وظیفه را بر عهده دارند. [3]

• تاثیر فضای سبز در کنترل عبور و مرور

فضاهای سبز، میتوانند این وظیفه را با تعریف مسیر حرکت، تفکیک مسیرهای گوناگون و ایجاد سهولت در حرکت (عملکرد اصلاحی) بر عهده بگیرند. فضای سبز که در مجاورت شبکه‌ی راه‌ها شکل میگیرد، باعث می‌شود که این مسیرها به خوبی تعریف شوند. فضای سبز در این کارکرد از نظر وسعت (عرض) و ساختار، از سلسله مراتب موجود در شبکه راه‌ها تعیت میکند. هرچه عرض و میزان بار تردد خیابان کمتر شود، به همان نسبت نیز، از عرض فضای سبز حاشیه‌ی خیابان کاسته میشود.

فضاهای سبز، دارای ویژگی معماری‌شناسی تقسیم فضا هستند. از این ویژگی میتوان برای تقسیم مسیرهای گوناگون، مانند: مسیر پیاده‌روی، مسیر عبور دوچرخه و مسیر سواره‌روی استفاده کرد. حتی میتوان مسیرهای تندرو و کندرو را نیز از یکدیگر مجزا کرد. فضاهای سبزی که به این شکل در اطراف راه‌ها احداث میشوند، میتوانند دارای ارزش‌های زیست‌محیطی بیشماری نیز باشند. در مورد مسیرهایی که امکان پیاده‌روی در کنار آنها فراهم باشد، فضای سبز، میتواند با دلپذیرتر نمودن مسیر پیاده‌رو، ارزش اجتماعی آن را نیز افزایش دهد.

نکه‌ی دیگری که میباید در اینجا به آن اشاره شود، استفاده از خصوصیت تفکیک فضایی و جلوگیری از عبور است که میتوان آن را به منظور اصلاح تقاطع‌ها به کار گرفت. احداث لچکی‌ها باعث روان‌تر شدن حرکت خودروها میشوند و این امر، با ایجاد سهولت در امر عبور و تعریف مسیر عبور انجام می‌پذیرد. با گسترش بزرگرهای قطعات گسترده‌ای در تلاقی‌های غیرهمسطح بزرگرهای تعریف میشوند که به عنوان رمپ و لوپ، میتوانند توسط فضاهای سبز پوشانده شوند. این قطعات در چشم‌انداز بزرگرهای مشخصه‌هایی بر جسته‌ای را ایجاد میکنند که در ذهن بیننده باقی میمانند.

2-4-1-2-2- ویژگی‌های معماری‌شناسی گیاهان در فضای سبز

گیاهان در معماری فضای سبز، به عنوان مصالح طراحی و فضاسازی به کار گرفته می‌شوند. گیاهان می‌توانند با توجه به خصوصیت‌های خاص ناشی از شکل و حجم انفرادی یا انبوه خود، به عنوان یک فرم معماری موثر در ساختن فضا سهیم باشند. گیاهان می‌توانند به صورت‌های دیوار، سقف و کف به کار گرفته شوند. وقتی گیاهان به صورت ردیفی و انبوه کاشته می‌شوند، می‌توانند نقش دیواره را داشته باشند. سایه‌گستر درختان می‌تواند جایگزین سقف شود و کف را نیز می‌توان توسط گیاهان پوششی تعریف کرد.^[14]

گیاهان می‌توانند به عنوان منابع، امر تفکیک بصری یا فیزیکی فضاهارا بر عهده داشته باشند. همچنین، گیاهان می‌توانند منجر به تعریف فضاهای شوند.

گیاهان با خصوصیاتی که از آن‌ها برخوردارند، نقش‌های زیر را بر عهده دارند:

• ایجاد حصار

محصور کردن فضا نخستین اصل حاکم بر طراحی مکان‌های شهری است. به طوری که اگر فضا به خوبی محصور نشود، نمی‌تواند به یک مکان جذاب تبدیل شود.^[9]

چنان‌چه محصور کننده‌ها از طبیعتی مریع شکل و یا دایره‌وار پیروی کنند، یک حجم ساکن را به وجود می‌آورند و تصویر ذهنی ساکن و آرامی را ایجاد مینمایند. در صورتی که محصور کننده‌های گیاهی، یک حجم طولانی را القا کنند، دارای هویت حرکتی می‌شوند. چنان‌چه این حرکت به سمت یک هدف مشخص شکل گیرد، حرکت جهت‌دار خواهد بود. در صورتی که محصور کننده‌ها مسیر پیچ و خمداری را تعریف کنند و حصار به صورت آزاد باشد، نیز حرکت القا می‌شود؛ اما این حرکت دارای آزادی انتخاب است.^[9]

• کنترل دید

گیاهان فضا را محدود و از اشراف نامطلوب ممانعت می‌کنند. گیاهان می‌توانند با ایجاد پرده‌هایی، دیدهای نامطلوب را بپوشانند. همچنین، گیاهان می‌توانند دید را به سمت عناصر مطلوب هدایت کنند. کنترل مثبت، بر میزان تعمق و گستره‌ی هویت محیطی می‌افزاید. علاوه بر گیاهان، می‌توان از عناصر دیگری مانند: شب زمین، ارتفاع گیاهان و تراکم گیاهان و یا عناصر ساختمانی نیز، بهره‌برد.

استفاده از گیاهان برای کنترل دید، باید به گونه‌ای باشد که دید خارج محدود شود ولی دید داخل به سمت خارج، آزاد باشد تا بتوان قسمت‌های زیبا را بهتر دید. در کنترل دید، نقطه‌ی دید، قصد بیننده و یا استفاده کننده اهمیت دارد. تفکیک بصری، می‌تواند حس محصوریت و خصوصی بودن فضا را تقویت کند. بسته به خط دید انسان میزان، متفاوتی از خصوصی بودن فضا به دست می‌آید. ارتفاع قرارگیری انسان، تعیین کننده‌ی اندازه‌ی حصارها، درختچه‌ها، درختان و کلیه‌ی عناصر

قابل و بالای سر است.^[9]

• ممانعت حرکت

گیاهان می‌توانند در کنترل عبور و مرور دخالت داشته باشند. در یک فضای سبز، می‌توان مسیر را به زیبایی با کمک گیاهان مسدود کرد. همچنین، گیاهان با تعریف لبه‌ها مسیر حرکت را مشخص می‌کنند و مانع می‌شوند که افراد از قسمت‌های دیگر استفاده

کنند. کاربرد این خصوصیات، در پرچین‌ها ملموس است. همچنین، میتوان در مواردی برای مسدود کردن مسیر عبور، از گیاهان خاردار و نیفه‌دار استفاده کرد.

در پارهای از موارد، جلوگیری از حرکت، منجر به تفکیک فیزیکی فضا می‌شود. این تفکیک فیزیکی میتواند با تفکیک بصری همراه باشد، به‌طوری‌که ضمن آن‌که میتوان محدوده‌ی کناری را مشاهده کرد، نمیتوان به آن وارد شد. برای ایجاد تفکیک فضایی، میتوان از گیاهان، عارضه‌های طبیعی، مثل: دره، رودخانه، کوه و یا اختلاف سطح استفاده کرد.

• تقسیم فضا

تقسیم فضا مهمترین ویژگی گیاهان در طراحی فضاهای سبز است. گیاهان میتوانند یک فضای ساده را به چندین فضای متنوع کوچکتر تقسیم کنند. همچنین، گیاهان در اثر تفاوت در گونه، فاصله‌ی کاشت و ارتفاع، تاثیرهای گوناگونی بر فضا می‌گذارد. تقسیم کننده‌های فضا میتوانند به صورت شبکه، پرچین، مانع و سایه‌گستر باشند. فضاهای تقسیم شده، میتوانند مکان مناسبی برای فعالیت‌های گوناگون مورد استفاده قرار گیرند.

فصل سوم

مبانی برنامه‌ریزی و طراحی فضای سبز

۱-۳-۱- اصول و مبانی برنامه‌ریزی فضای سبز

هر سرزمینی استعدادهای بخصوصی در خود نهفته دارد و شیوه‌ی معيشت و زندگی اجتماعی افراد آن نیز، در شرایط طبیعی، در چارچوب امکانات و محدودیت‌های طبیعی شکل می‌گیرد. با استفاده از تمیلات فی، می‌توان توان محیط را افزایش داد، ولی این افزایش نیز، دارای حد و مرز مشخصی است. هر گاه این حد و مرز رعایت نشود، هم منع مورد استفاده و هم کل اکوسیستمی که مورد بهره‌برداری قرار گرفته است، متلاشی خواهد شد. این شرایط، دقیقاً همان وضعیتی است که اکثر کشورهای جهان سوم در آن قرار گرفته‌اند. [15]

با در نظر گرفتن توانایی‌ها و محدودیت‌هایی که یک محدوده از زمین از آن‌ها برخوردار است، می‌توان اقدام به مکانیابی و برنامه‌ریزی فعالیت‌ها برای آن محدوده از زمین کرد. هر چند تنوع در عوامل زیستی، از جمله: تنوع در کیفیت یا کمیت منابع آبی، تنوع در کیفیت خاک و تنوع اقلیمی، در محدوده‌ای از زمین که به فضای سبز اختصاص می‌یابد معنادار نخواهد بود، اما از این راه می‌توان معیارهای پایداری را در فضای سبز لحاظ کرد. بنابراین، لازم است مجموعه‌ای از اطلاعات که ما را در برنامه‌ریزی محیطی برای آن محدوده یاری می‌رساند، جمع‌آوری و تحلیل شود.

ضروری است، توسعه‌ی فضای سبز براساس نگرشی صحیح نسبت به نیازهای زیست‌محیطی و اجتماعی شهر و نیز امکانات و قابلیت‌های شهر صورت بگیرد. در این زمینه، دو مقوله‌ی «توسعه‌ی پایدار» و «ارتقای بهره‌وری»، سر لوحه سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ی فضای سبز خواهد بود. به طور کلی، هدف از بهسازی و توسعه‌ی فضای سبز شهری را باید حفاظت از فضاهای طبیعی و سبز موجود، افزایش توان و بازدهی اکولوژیک، تقویت پایداری سیستم‌های طبیعی و ارتقای کیفیت محیط‌زیست در قلمرو اکولوژیک شهرها دانست.

برای بررسی و شناخت وضعیت موجود یک محدوده از زمین که به کاربری فضای سبز اختصاص داده شده است، لازم است که عوامل و نیروهای تاثیرگذار بر فرآیند برنامه‌ریزی در چهار زمینه‌ی مشخص زیر، مورد توجه قرار گیرند:

1. شناخت ساخت اکولوژیک منطقه.
2. شناخت کیفیت محیط‌زیست.
3. شناخت محیط اجتماعی و اقتصادی منطقه.
4. شناخت ساختار و ویژگی‌های سیمای محیط.

۱-۳-۲- ضرورت بهکارگیری برنامه‌ریزی در فضای سبز

برنامه‌ریزی زمین، به منزله‌ی فرآیندی به منظور هدایت توسعه‌ی زمین، مرتبط با منابع طبیعی و نیازهای انسان، تکامل یافه است در طی صد و پنجاه سال گذشته، معماران منظر و برنامه‌ریزان، روشهای سیستماتیک برای برنامه‌ریزی زمین به وجود آورده‌اند. معماران منظر، به ویژه معطوف به این بوده‌اند که روشهایی را بیابند تا بتوانند نیازهای مردم را برای توسعه شکل‌ها و گونه‌های خاص را برای توسعه‌ی محیط طبیعی موجود و افزایش تمايل به حفاظت طبیعی در هم‌آمیزند. به عنوان بخشی از تلاش برای پاسخگویی به نیازهای مردم، معماران منظر، حفظ و ارتقای عوامل بصری محیط‌زیست را حیاتی یافته‌اند. این امر، به نقطه‌ی اصلی نقش برخی از

آن، به عنوان برنامه‌ریزی زمین تبدیل شده است. با این حال، یک معمار منظر کارا و متخصص، به همان اندازه که نگران جنبه‌های بصری است باید در بند تمامیت تجربه‌ی انسان در باره‌ی محیط و حفظ طبیعت نیز باشد.^[8] رفاه

انسان، به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌ی پایدار، همواره بایستی مدنظر برنامه‌ریزان باشد. توجه به کیفیت محیط‌زیست و محافظت و نگهداری از طبیعت، تضمین کننده‌ی رفاه انسان خواهد بود، نه محدود کننده‌ی آن. تناقضی که بین تضمین رفاه یا محدودیت رفاه به وجود می‌آید، ریشه در دیدگاه جامعه به محیط‌زیست و دیدگاه برنامه‌ریز به نحوه‌ی حفاظت و یا ارتقای محیط‌زیست دارد.^[8]

تعریف مردم از کیفیت محیط، در طی زمان، بر حسب شرایط اقتصادی و اجتماعی متفاوت بوده است و همچنین، تغییر پیدا خواهد کرد. بنابراین، تشخیص آن‌چه مردم می‌خواهند، یکی از وظایف برنامه‌ریز محسوب می‌شود. برنامه‌ریزان، بایستی مطالبات افراد در مورد محل سکونت‌شان را به سیاست‌ها و راهبردهایی برای هدایت فرآیند برنامه‌ریزی تبدیل کنند. هر چند لازم است که افق‌های آینده را نیز مدنظر قرار دهند.^[8] فعالیت‌هایی که پایداری منابع را تحت الشعاع قرار می‌دهند، حتی اگر خواست استفاده‌کنندگان باشد، لازم است به کار گرفته نشوند. هر چند اطلاع از خواست‌های مردم، بسیار اهمیت دارد اما در مواردی که خواست‌های آنان به دلیل مسایل فرهنگی و اجتماعی منطقی نیست و یا ناشی از عدم آگاهی آنان است، این وظیفه برنامه‌ریز است که آن خواست‌ها را با امکانات موجود بسنجد و فعالیت‌ها را براساس امکان‌سنجی و آینده‌نگری تعریف کند.

تنوع فرهنگی و عوامل تشکیل دهنده‌ی محیط‌های رضایت‌بخش که در فرهنگ‌های مختلف با هم فرق می‌کنند؛ در برنامه‌ریزی زمین، تعیین کننده محسوب می‌شوند. به منزله‌ی یک پدیده‌ی عمومی در شهرهای امروزی، مردم نسبت به محیط اطراف خود توجه دارند و خواهان احساس رضایت و غرور از کیفیت آن هستند.

هر چند فرآیند برنامه‌ریزی، ممکن است یک فرآیند هزینه‌بر باشد و گاهی نیز، سرمایه‌گذاران، تمایلی به انجام آن نداشته باشند، اما این فرآیند، چنان‌چه به درستی اعمال شود می‌تواند راه حل‌های ارزان‌تر و با کارآیی‌های بیشتری را مشخص کند. بنابراین، برنامه‌ریزی را می‌توان به عنوان روشی برای افزایش سوددهی پرورها عنوان کرد. همچنین، هزینه‌های بلندمدت مدیریتی را می‌توان از این راه کاهش داد. هزینه‌های بلندمدت مدیریتی، در پرورهای فضای سبز، دارای اهمیت ویژه‌ای هستند؛ چرا که مدیریت فضای سبز، بخشی از طراحی و برنامه‌ریزی آن است و تکمیل کننده‌ی هویت، عملکرد و کارآیی فضای سبز خواهد بود. از سوی دیگر، در پرورهایی که برنامه‌ریزی به درستی صورت نگرفته، ممکن است حوادث ناخواسته‌ای اتفاق بیافتد که از قبل قابل پیش‌بینی بوده است. به عنوان مثال، استقرار ناگاهانه‌ی ساختمان منطقه‌ای که مقاومت خاک آن کم باشد، می‌تواند منجر به وارد آمدن خسارات فراوانی شود. در برنامه‌ریزی، می‌توان چنین مکان‌هایی را به فعالیت‌هایی که سبکتر هستند (مثلاً فضاهای باز) اختصاص داد. البته توجه به این نکته که برنامه‌ها بایستی توجیه پذیر باشند را نمی‌توان نادیده انگاشت. توجیه‌ی اقتصادی در برنامه‌ریزی، همچنان‌که در نتایج برنامه‌ریزی باید مشهود باشد، در فرآیند برنامه‌ریزی نیز حائز اهمیت است. نحوه‌ی تحلیل منابع و اطلاعاتی که گردآوری می‌شوند، بسیار اهمیت دارد.

فرآیند برنامه‌ریزی، باید دارای دو مشخصه‌ی زیر باشد: برای همه‌ی دست اندکاران قابل اجراء باشد و از نظر همه‌ی صاحب‌نظران، قابل قبول و معتبر باشد.^[8] برای آن‌که برنامه‌ریزی برای محدودهای از زمین، از روندی منطقی برخودار باشد، بایستی منابع محیطی، منابع اجتماعی و فرهنگی را مورد بررسی قرار داد.

پارامترهای اکولوژیک موثر در فرآیند برنامه‌ریزی برای محدودهای از زمین، باید شناسایی و مورد ارزیابی قرار گیرند. پارامترهایی چون اقلیم، منابع آبی، کل زمین، زمین‌شناسی و خاک‌شناسی، پوشش‌گاهی و پراکنش جانوری، از پارامترهای اکولوژیک هستند که ساختار اکولوژیک یک منطقه را شکل می‌دهد.

مفهوم کیفیت محیط‌زیست، به میزان آلاینده‌ها و آلودگی‌های زیست محیطی توجه دارد. این عوامل می‌توانند به عنوان عوامل محدود کننده در یک محدوده از زمین، مورد بررسی قرار گیرند و یا این‌که به صورت هدف اصلی از ایجاد فضای سبز، مطرح شوند. آلودگی‌ها، از لحاظ منابع آلوده کننده و منابع تحت تاثیر، شدت آلودگی و راه حل‌های مرتفع ساختن آن‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. در مورد محدوده‌هایی که برای گذران اوقات فراغت در نظر گرفته می‌شوند، لازم است آلودگی صدا و تا حد ممکن، آلودگی هوا نیز کنترل شود. در مورد محدوده‌هایی که قرار است به عنوان توده‌های گیاهی در منظر سازی دخالت داشته باشد، کیفیت آب، تضمینی کننده موفقیت یا عدم موفقیت طرح مزبور خواهد بود.

مرحله‌ی بعدی، شناخت محیط اجتماعی است. درک آن‌چه استفاده‌کنندگان، براساس فرهنگ، اقتصاد و آگاهی‌های خود می‌خواهد، یک نکته‌ی ضروري در برنامه‌ریزی است. چشم‌اندازهایی که در نتیجه‌ی یک برنامه‌ریزی فضای سبز به نمایش گذاشته می‌شوند، زمینه‌ساز و صحنه‌ساز فعالیت‌های انسان خواهد بود. هر منظري براساس نحوه‌ی ارتباط مردم با محیط فیزیکي و طبیعي در گذشته، هویت پیدا می‌کند.

حفظ‌هويت منظر، بسيار حايز اهميت است؛ زيرا منعکس کننده‌ي ميراث فرهنگي و نشاندهنده‌ي نحوه‌ي استفاده‌ي مردم از زمین در چارچوب محدوده‌های محیط محلی است. [8]

برخی از اين مراحل شناخت ممکن است در قالب نقشه انعکاس پيدا کنند و در مورد برخی از موارد نيز، لازم است توضيحات تفصيلي آمارها و... در شناسايي منابع بهكار گرفته شوند. نحوه‌ي بهره‌گيري از منابع، به تواناييهای طراح فضای سبز بستگي دارد. پرداختن به موضوعات حايز اهميت و پرهيز از سردرگمي در اطلاعات، بستگي به مهارت در برنامه‌ریزی دارد. [8] در بسياري از موارد ضروري است که پنهنه‌های وسیع‌تر از محدوده‌ي زمین مورد نظر، تحت بررسی قرار گيرد. اندازه‌ي اين پنهنه‌ها بستگي به وسعت و پيچيدگي پروژه دارند.

2-1-3- فرآيند برنامه‌ریزی در فضای سبز

در فرآيند کلي برنامه‌ریزی، برنامه‌ریزی در محدوده‌ي فضای سبز شهری، پس از انجام برنامه‌ریزی در سطح شهر و بعد از تصميم‌گيري در مورد کاربری زمین با توجه به نيازهای اجتماعي، اقتصادي و زیست‌محیطي، صورت می‌گيرد. اما توجه به برخی از محدوده‌های و امكانات طبیعي در سطح محدوده نيز، مينواند منجر به ارتقاي بهره‌وري منابع شود و برنامه ریزی و طراحی فضای سبز را به معيارهای پايداري نزديکتر کند. کليه‌ي کسانی که در تصميم‌گيري مربوط به تغيير یا بهبود کيفيت کاربری یک محدوده مشارکت دارند، باید بدانند که چگونه محدوده‌های محیط کالبدی و طبیعي، فعالیت‌های انسان را روی آن زمین محدود می‌کند. اين آگاهی‌ها منجر به جانمایي فعالیت‌های گوناگون در یک محدوده می‌شود و آن را از قالب تصادفي خارج می‌کند. همچنين، ناسازگاري برخی از فعالیت‌ها را با شرایط زمین نشان مي‌دهد و باعث می‌شود که از فعالیت‌هایی که نباید اتفاق بیافتد، جلوگيري به عمل آيد. [8] توجه به عوامل زیست‌محیطي، هر چند داراي اهميت بالايي است اما به تنهائي نمي‌تواند در یک برنامه‌ریزی منطقی برای یک محدوده از زمین (فضای سبز) بهكار برده شوند؛ بلکه لازم است به عوامل اجتماعي و خواسته‌های مردمی، که در چگونگي

برنامه‌ریزی‌های فضای سبز، تاثیر بهسزایی خواهد داشت، توجه کرد. همچنین، جنبه‌های حقوقی و سیاسی نیز، در این مساله حائز اهمیت است. [8] اظهارنظر در هر کدام از این جنبه‌ها تخصص خود را طلب می‌کند. از این‌رو، برنامه‌ریزی برای محدوده‌ای از زمین، یک عملیات بین رشته‌ای است و بهگونه‌ای که هدف را متنضم می‌سازد رهبری می‌شود. در مورد فضاهایی که به فضای سبز اختصاص داده شده‌اند، نیز استفاده از نظرات تخصصی در زمینه‌های گوناگون الزامي است. یک طراح محیط و منظر، از نتایج کارشناسان دیگر در برنامه‌ریزی، که منجر به طراحی می‌شود، بهره می‌برد و نمی‌تواند به تنها‌ی در تمام زمینه‌ها نتیجه‌گیری و اظهارنظر کند.

فرآیند برنامه‌ریزی برای محدوده‌ای از زمین را می‌توان به شرح زیر بیان کرد:

1. ارزیابی کاملی از محیط‌طبیعی، خصوصیات فیزیکی زمین مورد نظر و اطراف آن.
2. تجزیه و تحلیل تفصیلی استفاده‌کنندگان و الزامات آن‌ها در باره‌ی تامین تسهیلات مورد نیاز هر فعالیت و برآورده کردن رضایتمندی استفاده‌کنندگان.
3. ارزیابی توان زمین براساس رابطه‌ی بین خصوصیات فیزیکی زمین و الزامات استفاده‌کنندگان.
4. ارزیابی امکان و ایجاد تغییر در خصوصیات فیزیکی زمین، به منظور انطباق بهتر بین استفاده‌کنندگان و زمین.
5. ارزیابی آثار هر گونه تغییری در جنبه‌های فیزیکی زمین بر محیط طبیعی و بصری.
6. تهیه یک پیشنهاد برای زمین، بهگونه‌ای که بین الزامات انسان و ضرورت حصول اطمینان از حفاظت و ارتقای محیط‌طبیعی، تعادل برقرار شود. [8]

برای بررسی و شناخت وضعیت موجود یک محدوده از زمین که به کاربری فضای سبز اختصاص داده شده است، لازم است که عوامل و نیروهای تاثیرگذار بر فرآیند برنامه‌ریزی در چهار زمینه‌ی مشخص زیر، مورد توجه قرار گیرد.

شناخت ساخت اکولوژیک منطقه، شناخت کیفیت محیط‌زیست، شناخت محیط‌اجتماعی و اقتصادی منطقه و شناخت ساختار و ویژگی‌های سیمای محیط

3-1-2-1- بررسی و شناخت ساختار اکولوژیک منطقه

برای بررسی هریک از عوامل موثر در شناخت ساختار اکولوژیک منطقه، مطالعاتی انجام می‌شود که در قالب نقشه‌های متعدد ارایه می‌شوند. وسعت و پیچیدگی پژوهش، تعیین کننده‌ی عمق مطالعات است. ممکن است در مورد یک محدوده از زمین، به خاطر کوچک بودن یا دلایل دیگر، توان از این نقشه‌ها استفاده کرد.

3-1-2-1-1- هوا و اقلیم‌شناسی

اطلاعات اقلیمی که در برنامه‌ریزی بهنه دخالت دارد، عبارتند از:

متوسط‌دما در هر ماه از سال، متوسط تعداد روزهای آفتابی در هر ماه از سال، متوسط بارندگی در هر ماه، متوسط تعداد روزهای بخندان، متوسط تعداد روزهای خشک، پایین‌ترین و بالاترین دمای مشاهده شده، میزان رطوبت در سرتاسر سال و جهت و شدت باد. علاوه بر عوامل ذکر شده در اقلیم محلی، عواملی که تشکیل دهنده‌ی اقلیم خردتر هستند، مثل: میزان و زاویه‌ی تابش نور خورشید نیز در برنامه‌ریزی اهمیت دارند. [8]

این اطلاعات که عمدتاً در ایستگاه‌های هواشناسی جمع‌آوری می‌شوند، ممکن است به علت فاصله‌ی ایستگاه تا سایت و یا عوامل دیگر، دارای تغییراتی باشند؛ که در آن صورت، لازم است که آمارها بازنگری شوند. عوامل دخیل در این تغییرات، عبارتند از: ارتفاع از سطح دریا، جهت و شدت یا سرعت بادها و میزان رطوبت آنها.

نکه‌ای که در مورد شرایط اقلیمی باید در نظر گرفت، احساس آرامش و راحتی انسان است. نظریات گوناگونی در مورد این شرایط وجود دارد. به عنوان مثال، در مورد دما، محدوده‌ی 15 تا 27 درجه سانتی‌گراد عنوان شده است. محدوده‌ی آسایش انسان در ارتباط با دما عبارت است از: طیفی از دما که پراکنش حرارت به میزان رضایت‌بخشی در آن صورت گیرد. در واقع، تنها عامل دما اساس درک ما از آسایش انسان نیست، رابطه‌ی بین رطوبت هوا و دمای واقعی نیز، نقش مهمی در این زمینه دارد. این عامل، همراه با سرعت باد، می‌تواند احساس خنکتر یا گرفته بودن هوا را ایجاد کند. [8]

3-1-2-1-2- منابع آب

رودخانه‌ها و آب‌های سطحی، آب‌های زیرزمینی، منابع با اهمیتی هستند که باید ضمن استفاده از مزایای آنها در ارتباط با حفاظت آنها و جلوگیری از آلودگی آب آنها تکر و تصمیم‌گیری صورت پذیرد. این مساله در فرآیند برنامه‌ریزی، اهمیت خواهد داشت و همانند دیگر عوامل دیگر موثر در فرآیند برنامه‌ریزی، کمکرسانی متخصصان رشته‌ی مهندسی آب، برای ارزیابی مسایل مربوط به آب‌های سطحی ضرورت دارد. در این مورد، نیاز توجه محققانه به پهنه‌هایی وسیع‌تر از محدوده‌ی مورد نظر، حائز اهمیت خواهد بود. مسایل مربوط به آب، در زمینه‌های آلودگی آب، سیلاب و... مورد بررسی قرار می‌گیرند. همچنین، عوارضی چون: کانال‌ها، حوضچه‌ها، دریاچه‌ها و... که درون محدوده یا در نزدیکی آن قرار دارند، در تصمیم‌گیری‌هایی که منجر به برنامه‌ریزی می‌شود، دخالت دارند. [8]

3-1-2-1-3- توپوگرافی

داده‌ای توپوگرافی و نقشه‌های مربوط به آن، برای معرفی کل منطقه ضروری است. برای آنکه بتوان برداشت صحیح‌تری از شکل زمین در منطقه‌ی مورد مطالعه به دست آورد، لازم است، اطلاعات توپوگرافی از لحاظ دسته‌بندی جهات شیب، طبقات شیب و طبقات ارتفاعی، ساماندهی شوند. برنامه‌ریز، باید با توجه به شرایط محیطی، طبقات ارتفاعی مرتبط را دسته‌بندی کند. جهت شیب، از لحاظ شرایط بیوکلیمایی که برای گیاهان ایجاد می‌کند، حائز اهمیت است. در جهت‌های مختلف شیب، به‌خاطر دریافت مقادیر متفاوتی از انرژی خورشیدی، بیوکلیمایی گوناگونی به وجود می‌آید که باید در برنامه‌ریزی به آن توجه شود.

3-1-2-1-4- زمین‌شناسی یا ژئومرفولوژی

در برنامه‌ریزی، لازم است سازنده‌ای زمین‌شناسی و جزئیات مربوط به شکل زمین، مورد بررسی قرار گیرند تا محدودیت‌ها و فرصت‌هایی که در آینده به طرح تحمیل می‌شوند، شناسایی شوند.

مسایل زمین‌شناسی، از دو راه عمده‌ی زیر، بر فرآیند برنامه‌ریزی برای محدوده‌ای از زمین تأثیر می‌گذارند:

1. ظرفیت باربری زمین، نحوه‌ی ساخت و ساز روی زمین را محدود می‌کند.

2. وجود خصوصیات خاص زمین‌شناسی، دامنه‌ی انتخاب را محدودتر می‌کند. [8]

5-1-2-1-3- خاکشناسی

برنامه‌ریز باید عوامل موثر در خاک را که در رشد گیاهان نقش دارند مشخص کند. هر چند، در مقیاس‌های کلانتر، لازم است بین نیاز دسترسی به غذا که توسط خاک‌های حاصل‌خیز امکان‌پذیر می‌شود و نیاز دسترسی به مسکن که خاک‌های حاصل‌خیز را تبدیل به زمین شهری می‌کند، تعادل برقرار شود. اما در محدوده‌های کوچکتر، مانند: پهنه‌های سبز شهری نیز، حاصل‌خیزی خاک‌ها برای ایجاد شرایط مناسب محیطی، به منظور رشد گیاهان، به عنوان عناصر اصلی تشکیل دهنده‌ی یک پهنه‌ی سبز، حائز اهمیت است. توجه به خصوصیات ویژه‌ی خاک و انتخاب گیاهان مناسب با آن شرایط، منجر به کاهش هزینه‌ها در زمان نگهداری می‌شود.

بنابراین، از اهمیت خاصی برخوردار است.

خصوصیات خاک محل، همراه با اقلیم محل و میزان شیب و نیز جهت شیب، توانایی‌های محدوده‌ی زمین را برای توسعه تعیین می‌کنند. مشخصات خاک، در عناوین زیر مورد بررسی قرار می‌گیرند.

پروفیل خاک، میزان نفوذپذیری خاک، بافت خاک، اسیدیته‌ی خاک و حاصل‌خیزی خاک.

از آنجایی که خاک در رشد و نمو گیاهان تاثیر دارد و همچنین، تشکیل دهنده‌ی سطح زمین در پهنه‌ی مورد نظر است، تغییرات خاک از لحاظ حجم و ساختار در سال‌های اخیر، در محدوده‌ی مورد نظر اهمیت دارد. به ویژه مساله‌ی فرسایش خاک در حفظ پایداری محیط و حفظ پایداری طراحی‌های ایجاد شده، دارای اهمیت است.

محدودیت‌های خاک‌ها، از جمله شوری خاک، آلودگی خاک و ...، از جمله مواردی هستند که در برنامه‌ریزی، باید مورد توجه قرار گیرند.

6-1-2-1-3- رستی‌ها و تیپ‌های گیاهی

گیاهان، موجودات زنده، حساس و شکننده‌ای هستند که در محیط‌های انسان ساخت، به انسان‌ها در حفظ کیفیت زندگی‌شان، کمک‌های مهمی را ارایه می‌دهند. گیاهان برای رشد و ادامه‌ی حیات، احتیاج به شرایط خاص اقلیمی و بیوکلیمایی دارند که لازم است به آن‌ها پرداخته شود. توجه به نیازهای درونی گیاهان، در کاهش میزان هزینه‌های نگهداری، بسیار مهم خواهد بود. همچنین، برای حفظ طبیعت و یکارچگی محیط، استفاده از گیاهان بومی هر منطقه دارای اهمیت است. همچنین، برنامه‌ریز باید از وجود یا عدم وجود گیاهان در محدوده‌ی زمین مورد نظر و یا کیفیت آن‌ها اطلاع کافی داشته باشد و براساس آن، برنامه‌ریزی کند. لازم است برای شناسایی جوامع گیاهی و گیاهان بومی، محدوده‌ای به مراتب وسیع‌تر از محدوده‌ی زمین، مورد بررسی قرار گیرد. عوامل عمده‌ای که بر تعیین جوامع گیاهی تاثیر دارند، عبارتند از: عوامل اقلیمی، ساختار خاک و مردم[8].

شناسایی رستی‌های محدوده‌ی مورد بررسی، بدون تهیه‌ی نقشه‌ی جوامع یا تیپ‌های گیاهی و همچنین، تراکم پوشش گیاهی برای ارزیابی، کارآمد نخواهد داشت. [16]

7-1-2-1-3- زیستگاه‌ها و پرائکنش جانوری

هر چند، محدوده‌های شهری، محل مناسبی برای زیست اغلب گونه‌های جانوری محسوب نمی‌شوند، اما برخی از پرندگان، در لابه‌لای درختان شهری سکنی می‌گزینند. این عامل می‌تواند در تلطیف و ایجاد حس آرامش در فضاهای شهری موثر باشد. برنامه‌ریز زمین، باید شرایط را به نحوی مهیا کد که برای زیست گونه‌های پرندگان مناسب باشد. ممکن است در شرایطی که

محیط‌طبيعي، به نحو ارزندهای برنامه‌ریزی شده باشد (از جوامع گیاهی بومی استفاده شده باشد)، ایجاد اکوسیستم‌های شبه‌طبيعي، محل زیست گونه‌های جانوری را نیز فراهم کند. در

این مورد نیز، لازم است که به گونه‌های بومی توجه شود و در مرحله‌ی برنامه‌ریزی، گونه‌های جانوری موجود، شناسایی شوند و مورد بررسی قرار گیرند.

3-2-2- بررسی کیفیت محیط‌زیست

برای شناخت کیفیت محیط‌زیست، همان‌طور که اشاره شد، آводگی‌های زیست‌محیطی اهمیت پیدا می‌کنند. به منظور ارزیابی و برنامه‌ریزی برای زمین، باید منابع آلوده کننده و محدوده‌های تحت تاثیر آن‌ها، بر روی نقشه نشان داده شود، تا به درستی بتوان در مکان آن‌ها را نیز، شناسایی کرد.

3-2-3- شناسایی محیط اجتماعی

محیط اجتماعی، از دو دیگاه در برنامه‌ریزی تاثیر می‌گذارد: اول آن که نحوه‌ی بهره‌برداری انسان از زمین مورد نظر در گذشته چگونه بوده است و دوم آن‌که، خواست‌ها، نیازها و تعاملات انسان با محیطی که مورد برنامه‌ریزی و طراحی قرار گیرد، در آینده چگونه خواهد بود؟

از تعامل عوامل فیزیکی و محیط‌زیست طبیعی، بسترهای فعالیت‌های انسانی پدید می‌آید که از یک منظر، زمینه‌ساز و صحنه‌ساز فعالیت‌های گوناگون انسان خواهد بود. برای بررسی محیط اجتماعی، باید ساختارهای اجتماعی مورد شناسایی قرار گیرند.

3-3-1- جمعیت محلی

از آنجا که استفاده‌کنندگان از محدوده، مردم اطراف محدوده‌ی زمین خواهند بود، لازم است که اطلاعات دقیقی در مورد آن‌ها داشته باشیم. خصوصیات جمعیتی، براساس آمارهای ترکیب سنی، ترکیب جنسی و تراکم جمعیتی استفاده کنندگان مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند. همچنین، میزان اشتغال و بیکاری جامعه‌ی محلی نیز، در تعیین تعداد استفاده‌کنندگان، الگوهای استفاده از محدوده، تاثیر می‌گذارند. مسایل اقتصادی مردم نیز، با تاثیر بر خواسته‌های آنان در برنامه‌ریزی دخالت دارد. [8]

3-3-2- ویژگی‌های تاریخی

هر چشم انداز، یک واقعه نگار تاریخی است. پرداختن به گذشته‌ی یک زمین، یا ایجاد منظرهایی که در آینده نیز، دارای هویت و بیان‌گر شواهد تاریخی باشند؛ از لحاظ گردشگری، اهمیت زیادی دارد. هر عنصر یا محل با ارزش در زمین، باید روی نقشه مشخص شود. وجود چنین نقاطی در زمین، به منزله‌ی مزیت محسوب می‌شود. از این نقاط، می‌توان به عنوان نقاط کلیدی طرح بهره جست.

4-2-1-3- شناخت سیمای محیط

4-2-1-3- شناخت منظر

عوامل گوناگونی در سیمای منظر دخالت می‌کنند: شکل زمین، جوامع گیاهی، عارضه‌های انسان ساخت و نکته‌ی مهمی که در مورد مدیریت و برنامه‌ریزی سیمای منظر مطرح می‌شود، محورهای دید است. دید از درون محوطه به بیرون و از بیرون محوطه

به درون آن، در تدوین ایده های طراحی و برنامه ریزی، نقش مهمی دارد. علاوه بر شناخت این نوع نگاهها، لازم است نظر مردم در مورد آنها نیز گردآوری شود. دیدهای گوناگون، ممکن است به 5 دسته زیر تقسیم شوند که برای هر کدام، یک نوع تصمیم اتخاذ می شود.

- | | |
|---|----------------------|
| باید باقی بمانند | 1. دیدهای خیلی خوب |
| بهتر است باقی بمانند | 2. دیدهای خوب |
| با به کارگیری تمهداتی، میتوان از آنها استفاده کرد | 3. دیدهای نسبتاً خوب |
| بهتر است مسدود شوند | 4. دیدهای ضعیف |
| باید مسدود شوند. [8] | 5. دیدهای خیلی ضعیف |

قضاؤت در مورد جنبه های زیباشناصی، کار مشکلی است؛ زیرا دید هر یک از ما در مورد زیبایی متفاوت است. تجربه هی حس زیبایی فقط از راه دیدن حاصل نمی شود. ارتباط بین عناصری که دیده می شوند، توالی مشاهده آنها، فرهنگی که شخصی در آن رشد کرده است؛ سطح آموزش، تجارت گذشته و حتی وضعیت رفاهی مشخص نیز، در احساس زیبایی دخالت دارند. بنابراین، برنامه ریز منظر، باید به یک وفاق عمومی در زمینه هی کیفیت های بصری دست پیدا کند.

3-1-2-4-2- ویژگی های بصری

فضاهایی که در شهر ایجاد می شوند، زمینه های انجام فعالیت های بیرونی را برای انسان به وجود می آورند. کل فضاهای بیرونی، سلسله ای از فضاهای را در بر می گیرند که خصوصیات مختلفی دارند. هر فضا از ویژگی های بصری خود برخوردار است. عواملی چون شکل، مقیاس، ارتفاع لبه، ظاهر و درجه هی شفافیت لبه، ظاهر کف و...، این امکان را به ما می دهند که به سادگی فضاهای را از یکدیگر تمیز دهیم. نحوه ارتباط هر فضا با فضاهای دیگر، وجود یا عدم وجود عناصر طبیعی در درون فضا و یا اجزای آن و همچنین، میزان و نوع استفاده انسان از فضا، تفاوت های فوق را ایجاد می کنند.

همان طور که «لينچ»، در کتاب «سيماي شهر» پيشنهاد کرده، مفهوم «لبه» برای شناخت فضاهای شهری بسیار حائز اهمیت است. «لبه ها» اعم از این که از طریق شکل زمین درست شده باشند، یا پوشش گیاهی، ساختمانها و یا مخلوطی از عناصر باشند، نقش مهمی در ایجاد تصور ذهنی از یک محل در ذهن دارند. لینچ، پنج عامل را در شناخت فضا موثر میداند: «لبه ها»، «راه ها»، «گره ها»، « محله ها» و «نشانه ها».

نشانه های یک محدوده، می توانند نقش بسیار عمدت های را در تصور ذهنی از آن محل ایجاد کنند. درکنار این عوامل، ویژگی های دیگری از فضا از جمله؛ تسلسل و نوع فضاهایی که برای رسیدن به فضای مورد نظر از آنها عبور می کیم؛ فضاهایی که از طریق فضای مورد نظر می توان دید، اطلاعات و تجربیات گذشته در مورد فضا یا فضاهای مشابه، در این امر دخالت دارند. علاوه بر این آثار، فعالیت های انسان (صدا، بو، زباله یا مناظر ناپسند)، وجود افراد دیگر در فضا و احساس شخصی در انجام یا عدم انجام فعالیت ها در فضا، نیز در این امر موثر هستند.

برنامه ریز، باید این توانایی را داشته باشد که فضاهای موجود را تحلیل کند و بر اساس نیاز و خواست استفاده کنندگان، فضاهای جدید را خلق کند. خلق فضاهایی که دارای هویت و مطلوبیت باشند، از توانایی های یک طراح محسوب می شود.

برخی از انتقاداتی که در سال‌های اخیر، متوجهی برنامه‌ریزان فضایی بوده، حاکی از آن است که فرضیات غلطی در مورد رفتار انسانی و تمرکز روی شکل، به جای نحوه‌ی استفاده‌ی احتمالی از فضاها وجود داشته است. همچنین، نحوه‌ی تاثیر و میزان تاثیر فضا از فضاهای بیرونی نیز، حائز اهمیت است.

3-1-3- جعبه‌گیری و نتیجه‌گیری از برنامه‌ریزی در فضای سبز

ارزیابی توان محدوده‌ای از زمین که به فضای سبز اختصاص یافته است، از راه تحلیل اطلاعات گردآوری شده انجام می‌گیرد و مرحله‌ی حساسی در برنامه‌ریزی برای فضای سبز به حساب می‌آید که در آن، دانش «طراحی محیط»، مفیدترین دانش برای گروه چند رشته‌ای برنامه‌ریزی است. بسته به نوع مقیاس و پیچیدگی پژوهه، ممکن است تخصص‌های گوناگونی درگیر برنامه‌ریزی شوند. ولی در نهایت، برنامه‌ریز، باید بتواند توانایی درک و بهکارگیری اطلاعات را به سمت نظمدهی و مکانیابی فعالیت‌ها سوق دهد. نقشه‌های مربوط به امکانات و محدودیت‌های زمین، نتیجه‌ی کار برنامه‌ریزان در این مرحله است. نقشه‌ی امکانات زمین، باید کلیه‌ی توانایی‌ها و ناتوانایی‌های زمین و منطقه‌ی اطراف آن را نشان دهد. تصمیم‌گیری مبنی بر این‌که چه مسایلی امتیاز و چه مسایلی ضعف محسوب می‌شوند، با وضعیت منطقه و توسعه‌ی پیشنهادی ارتباط دارد.

3-2- مبانی طراحی فضای سبز

هنگامی که یک طراح، با بررسی کلیه‌ی عوامل دخیل در برنامه‌ریزی فضای سبز، همه‌ی امکانات و محدودیت‌ها را در مورد جنبه‌های فیزیکی و طبیعی زمین مورد نظر، فهرست کرد، لازم است به این مهم پرداخته شود که چه کسی، چگونه و برای چه منظوری از محل استفاده خواهد کرد؟ بنابراین ضروری، است که فهرستی از نیازها، خواسته‌ها و انتظارات مردم فراهم کنیم. در این میان، باید آن‌چه را که با محدودیت‌ها و امکانات زمین (و حتی محدودیت‌ها و امکانات فرهنگی- اجتماعی- اقتصادی) هم خوانی دارد، باید به عنوان فعالیت‌های امکان‌پذیر تعیین نماییم. هریک از فعالیت‌های امکان‌پذیر، امکانات و خصوصیات خاص خود را طلب می‌کنند، که لازم است، به صورت جامع مورد بررسی قرار گیرند. با تطابق امکانات و خصوصیات مورد نیاز برای هر فعالیت با محدودیت‌ها و امکانات زمین مورد نظر، می‌توان جانمایی فعالیت‌ها را انجام داد. همان‌گونه که در تعریف برنامه‌ریزی فضای سبز عنوان شده است، دو نوع برنامه‌ریزی برای زمین تعیین می‌شود که در جانمایی فعالیت‌ها تاثیرگذار هستند: روش ماتریس و روش روابط عملکردی.¹

ممکن است در جانمایی فعالیت‌ها و حتی در نحوه‌ی تعریف دیاگرام‌های عملکردی، چندین پیشنهاد مدنظر طراح قرار گیرند. این ایده‌ها باید به درستی بررسی و به طور خلاقانه‌ای گسترش داده شوند. یک طراح ناشی، معمولاً شیوه‌ی اولین ایده‌ای می‌شود که خلق می‌کند و نمی‌تواند آشфтگی ایده‌هایی را که باید در آن‌ها تأمل کند، تحمل کند. در حالی که، باید در مورد این‌که کدام ایده واقعاً بهترین است، تفکر و درنگ کرد. ایده‌پردازی و پروراندن ایده‌ها چیزی نیست که بتوان به کسی آموزش داد. معمولاً موضع ذهنی بر سر راه تفکر خلاق قرار می‌گیرند، که این موضع مفهومی، باید به شکل بهینه‌ای بر طرف شوند تا یک طراح بتواند خلاقیت خود را به عرصه‌ی ظهور برساند. [6]

¹ برای اطلاع بیشتر، رجوع شود: به جان. ل. ماتلاک، آشنایی با طراحی محیط و منظر، ترجمه‌ی سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهر، تهران؛ 1379.

2-3-1- عوامل موثر در طراحی فضای سبز

2-3-1-1- تغییرات طرح، پس از طراحی و اجرا

از آنجا که یک طرح فضای سبز، حتی پس از اجرا نیز، میتواند دستخوش تغییر شود، طراح باید توانایی آن را داشته باشد که در هنگام پروراندن ایده‌ها و خلق مکان‌ها، هویت آن‌ها را پس از این تغییرات نیز، پیشینی کند.

طرح فضای سبز، باید به حال و آینده، توجه داشته باشد، به طوری که بتواند نیازهای فوری استفاده‌کنندگان را برطرف کند و به سلامت بلندمدت و پایداری محیط و منظر، نیز بپردازد. اما به دلایل گوناگونی که مهمترین آن‌ها کاهش کیفیت محیط و منظر و کاهش منابع اقتصادی است، لازم است که رویکرد تصمیم‌گیری کوتاه مدت با تصمیم‌گیری‌های پایدارتر جایگزین شوند. این آگاهی و نیاز، منجر به تغییر فرآیند طراحی محیط و منظر شده است.^[6] امروزه بیکار طرح‌های محیط و منظر، به آرایش دادن و طراحی گیاهان یا خلق انفاقی فضاهای سبز اطلاق نمی‌شود؛ بلکه برنامه‌ریزی‌ها و طراحی‌هایی که در آن‌ها رویکردهای پایداری، چارچوب‌های اصلی را تشکیل می‌دهند هدف اصلی محسوب می‌شود.

یکی از نکاتی که در طراحی فضای سبز، باید به آن بدان توجه داشت، «تغییرات» است. فرق یک طرح فضای سبز با یک طرح معماری در این است که طرح فضای سبز، پس از ساخت، دچار تغییر می‌شود و لازم است که طراح، همه‌ی آن تغییرات در نظر داشته باشد. طراح، باید بتواند محیط‌هایی را خلق کند که مدت کوتاهی پس از کاشت گیاهان، زیبا باشند و بعدها نیز، به عنوان محیط و منظرهایی رضایت‌بخش، کارآئی داشته باشند. یعنی لازم است یک طراح محیط و منظر، از توالی اولیه و ثانویه اطلاع کامل داشته باشد و از این تغییرات، در جهت پایداری‌های طرح خود بهره برد.^[6]

به غیر از تغییرات بلندمدت و بدون برگشتی که در توالی‌ها صورت می‌گیرد؛ طراح فضای سبز، باید به تغییرات فصلی نیز توجه کامل داشته باشد. تغییرات فصلی، ممکن است امکانات و محدودیت‌هایی را ایجاد کنده در طرح‌ها باید آن‌ها را با دقت بررسی کرد. این موارد، شامل: استفاده از شرایط اقلیمی فصلی و استفاده‌ی عملی از گیاهان به خاطر وضع فعلی آن‌ها است که به این ترتیب، بیان ویژگی‌های منحصر به‌فرد هر فصل و حس منحصر به‌فرد هر مکان را نیز در بر می‌گیرند.

2-3-2- نحوه‌ی بیان زمان در طرح

یکی از نکاتی که در طراحی فضای سبز بسیار اهمیت دارد، «بیان زمان» است. طراح با تعیین نحوه‌ی حرکت شخص در محیط و منظر و طراحی آن به صورت تجربه‌ای حسی و متحول شونده‌ی غذی، میتواند آن تجربه را به حداقل برساند. طراحی خوب، در روند حرکت‌بیننده، چارچوب زمانی پر از امکانات را به وجود می‌آورد که در آن، واقعی، دیده شده و از آن‌ها برای آماده کردن بیننده به منظور کسب تجربه‌ای بعدی استفاده می‌شود. به این ترتیب، کل سکانس مورد نظر، به صورت تجربه‌ی طراحی عملی‌تری در خواهد آمد.

از آنجا که طراحی و توسعه‌ی یک فضا در قالب فضای سبز، برای مدت‌های طولانی تداوم خواهد داشت و با گذشت زمان نیز، بسط‌پیدا می‌کند، اگر تغییرات بوم شناختی یا فرهنگی به کندي صورت بگیرد، محیط و منظر، این فرصت را خواهد داشت تا خود را با زمینه‌های متغیر هماهنگ سازد. این قابلیت ازطباق، از ویژگی‌های محیط و منظرهایی است که توالی ثانویه و تجلی فرهنگی،

بومی و محلی، در زمان طراحی آن‌ها مدنظر قرار گرفته است. توجه به این نکات، باعث می‌شود که یک فضا پس از گذشت سال‌ها همچنان دارای حس مکان قوی باشد و کارآیی فراوان داشته باشد. نکته‌ی دیگری که باید در طراحی به آن توجه کرد، «سرعت حرکت بیننده است». هرچه سرعت حرکت کمتر باشد، بیننده آگاهی بیشتری نسبت به محیط و منظر کسب می‌کند. بنابراین، توجه به پیچیدگی محیط و وقت به جزئیات، اهمیت دارد. اما اگر سرعت حرکت زیاد باشد، بیننده فقط کلیت طرح را درک می‌کند. در سرعت حرکت، وضعیت فضا و چگونگی مسیر و چگونگی پیمودن آن، تاثیر دارد. [6]

3-1-2-3- سازماندهی فضایی مکان‌ها و فعالیت‌ها

از آنجا که طراحی به صورت فضایی تجربه می‌شود، سازماندهی مکان‌ها و خصوصیات فضایی آن‌ها از اهمیت زیادی برخوردار هستند. فضاهای انجام فعالیت‌های گوناگون توسط گروههای گوناگون است. همان‌گونه لازم است که گروههای خاص در زمان‌های خاص برای رفع نیازهایشان به تسهیلات مورد نیاز دسترسی داشته باشند، ضروری است که از برخوردار گروههایی که دارای قوانین اخلاقی و شرایط ذهنی متفاوتی هستند، نیز اجتناب شود. شبکه‌های فضایی در زمان‌های گوناگون، میتوانند بر خصوصی بودن یا عمومی بودن یک مکان تاثیرگذار باشند. یک مکان در زمان اجتماعی و در فضای اجتماعی خودقابل درک است. گروههای مختلف برای خود، قلمرو زمانی و فضایی می‌سازند. بنابراین، میزان پیوستگی گروههای خاص در زمان و فضا، بر میزان رضایت آنان از فضا و نیز تنش و بهداشت روانی آن‌ها تاثیرگذار است. [6]

3-2-2- اصول طراحی فضای سبز

معماری، با شناخت هری انسان‌ها سروکار دارد و خواه ناخواه، در تبیین زیبایی‌ها از قانون‌مندی زیبایی‌شناسی هری پیروی می‌کند. اما زمانی که فعالیت آن در چارچوب طراحی فضای سبز شهری و فراشهری به عرصه‌ی طبیعت و عناصر فیزیکی آن کشیده می‌شود، بالطبع، اصول ترکیب زیبایی‌شناسی طبیعی نیز به آن افزوده می‌شود. بنابراین، طراحی‌منظر، از یک طرف، با اصول ترکیب زیبایی‌شناسی معماري ارتباط می‌باید و از سوی دیگر، تابع اصول ترکیب زیبایی‌شناسی طبیعی می‌شود. براساس نگرشی نوین، زیبایی از رابطه‌ی پیوسته و دینامیک دانش‌های مختلف در طراحی منظر به وجود می‌آید. در این نگرش، کیفیت زیبایی منظر، در ارتباط با عناصر مفید و عملکرد آن‌ها سنجیده می‌شود و به عنوان دانشی در کنار سایر دانش‌های عملکردی، مانند: معماري، شهرسازی، کشاورزی و با غباری قرار می‌گیرد. [3]

طراحی فضای سبز، در مقیاس‌های کوچک، باید مبتنی بر راحتی، زیبایی، دوام و صرفه‌ی اقتصادی باشد. طراحی فضای سبز، به عنوان بخشی از طراحی فضای شهری، فرآیندی انسانی است که با بهبود کیفیت کالبدی محیط زیست سروکار دارد. آن‌چه که باید در طراحی، به آن اشراف داشت، این است که یک فضای سبز (در هر مقوله‌ای که باشد)، از یکسو، جزیی از شهر است و نمی‌توان بدون توجه به کل، در مورد جزء برنامه‌ریزی و طراحی انجام داد و از سوی دیگر، هر فضای سبز، به منزله‌ی یک کل است که از ترکیب اجزا، مانند: راه‌ها، باغچه‌ها، مبلمان و المان‌ها تشکیل می‌شود و ضمن این‌که باقیستی کلیت در تمامی اجزا احساس شود، اجزا نیز به خوبی طراحی شوند. [3]

در طراحی فضای سبز، از گیاهان به عنوان عناصر معماري میتوان استفاده کرد. این عناصر، همانند دیگر عناصری که در طراحی به کار گرفته میشوند، از ویژگیهای بصری مانند: نقطه، خط، فرم، رنگ و بافت برخوردار هستند. باستی این ویژگیها براساس اصول زیبایی‌ساختی، یعنی وحدت، ریتم، تناسب، تعادل، توازن و مقیاس چیده شوند تا بتوان به محیط‌های دلپذیر دسترسی پیدا کرد.

2-2-1-1-2-2-3- ویژگی‌های بصری در گیاهان

1-1-2-2-3- نقطه

نقطه از ابتدایی‌ترین اجزا است. با وجود این‌که نقطه، هیچ طول، عرض، عمق و جهتی ندارد اما دارای تاثیرات القایی است. چنان‌چه نقطه در مرکزیت میدان دید باشد، به نظر ساکن و ثابت می‌آید؛ اما اگر از این مرکز جاذبه‌ای حرکت کند، کشش ایجاد شده و نقطه نایابدار میشود.^[6]

در طراحی فضای سبز، باید به نقاطی که در ترکیب کلی، نقاط خاص را به وجود می‌آورند دقت کرد. با تاکید بر چنین نقاطی میتوان حس مکان را افزایش داد. این نقاط به سازماندهی ترکیب کمک می‌کنند و بر خطوطی مانند خطوط دید، دلالت کرده و از نظر بصری غالب میشوند.

2-1-2-2-3- خط

یک خط، نقطه‌ای امتداد یافته و دارای طول و جهت است، اما عرض و عمق ندارد. برای آن‌که خط، قابل رویت باشد، باید ضخامت داشته باشد. این ضخامت تا حدودی بیان کننده احساس است. مثلًا خطوط ضخیم، بر قدرت و خطوط نازک، بر ظرافت دلالت دارند. ویژگی خط نیز، حاکی از احساس آن است. خطوط مستقیم، صریح و پایدار به نظر میرسند؛ خطوط شکسته و زاویه‌دار، پرتحرک و گاهی دیوانه‌وار مینمایند و منحنی‌های ایجاد کننده ی تاثیرات احساسی هستند. جهت خط بر انرژی آن اثر می‌گذارد. خط عمودی، نشان دهنده‌ی تعامل با مهمترین نیرو، یعنی جاذبه است. خط افقی نیز، بر پایداری دلالت دارد. خطوط عمودی و افقی در کنار هم، احساس ثبات را منتقل می‌کنند. زوایای 90 درجه که در اثر تلاقی خطوط عمودی و افقی تشکیل می‌شود، القا در خصوصیت پایداری هستند. خطوطی که در جهت عمودی یا افقی قرار نگرفته‌اند، احساس عدم ثبات را منتقل می‌سازند، نیروهایشان یکدیگر را خشی نمی‌کنند و خطوط در حالت نامتعادل قرار می‌گیرند. این خطوط از نظر بصری، فعال و پویا هستند و احساس تنفس و تغییرات غیرقابل اجتناب را بیان می‌کنند.^[6]

از خصوصیات خطها میتوان در کنترل طرح استفاده کرد. از آنجایی که مهمترین سازوکارهای نظم دهنده‌ی فضای سبز (شبکه راه‌ها)، هویت خطی دارند، میتوانند کلیت طرح را تعریف کنند. براساس خطوط موجود در طرح، سبلهای گوناگون معماري فضای سبز تشخیص داده می‌شود. خطوط راه‌ها به خصوص وقتی که با ریف درختان تعریف می‌شوند، در هدایت دید، نقش عمداتی را بر عهده می‌گیرند. هدایت دید میتواند به سمت یک نقطه‌ی حساس صورت بگیرد یا به نحوی باشد که دید را از یک عنصر نامطلوب منحرف سازد. در فضاهای سبز، علاوه بر ریف درختان، پرچین‌ها، لبه‌ها و...، نیز در هدایت دید تأثیر دارند. خطوط موازی (مثلًا: تنه درختان) میتواند مفهوم صفحه را منتقل کند. هر چه فاصله‌ی میان آنها کمتر باشد، این مفهوم قویتر است. در معماری، از صفحات برای محصور کردن فضا استفاده می‌شود. صفحات عمودی (دیوار)، میزان محدودیت فضا را تعیین می‌کند و صفحات افقی (به خصوص در بالای سر)، بر مقدار محصور بودن فضا می‌افزاید.

3-1-2-2-3- فرم

فرم، عبارت آست از نمود ظاهري يك جسم سه‌بعدي که در يك صفحه‌ي دو بعدی تصور ميشود. فرم درختان از مجموع ته، شاخ و برگ‌های آن‌ها تشکيل شده و به صورت‌های عمودی، دور، گل‌انی، مجنونی، هرمی و ... دیده ميشوند. فرم برای گیاهان، هم به صورت تکی و هم به صورت گروهی قابل بررسی است. هر فرم گیاهی، خصوصیات خاص خود را القا می‌کند که در زیر به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:

1. گیاهان مخروطی شکل، بر جهت عمودی تاکید دارند و می‌توان از آن‌ها به عنوان نقاط کانونی در طرح‌ها استفاده کرد.
2. گیاهان دور که معمولی‌ترین نوع گیاهان هستند و اغلب در مجموعه‌ی طراحی، بخش عمده‌ی گیاهان را تشکيل می‌دهند، فاقد جهت هستند و به عنوان زمینه‌ای برای فرم‌های جهت‌دارتر به‌کار می‌روند. همچنین، خصوصیت پیونددگی بین سایر اجزای طراحی را بر عهده دارند.
3. گیاهان چتربه، جهت افقی تاکید می‌کنند.
4. گیاهان هرمی شکل، ویژگی رسمی و معماری‌شناسی دارند و به مجموعه استحکام می‌بخشد.
5. درختان مجنون، توجه دید را به سمت زمین جلب می‌کنند.
6. شاخه‌های رو به بالا، توجه دید را به سمت بالا جلب می‌کنند و باعث می‌شوند که ارتفاع، بیشتر احساس شود. [3]

4-1-2-2-3- بافت

بافت، خصوصیت دیگری است که بیان کننده‌ی زیری یا نرمی سطح است. بافت‌ها به سه دسته‌ی ظریف، متوسط و خشن تقسیم می‌شوند. هرچه یک جسم، بافت خشن‌تری داشته باشد، در زمینه‌ی خود مشخص‌تر است. بافت درشت، به خوبی قابل رویت است و در يك فضا زودتر از بقیه‌ی عناصر به چشم می‌آيد. بافت‌های درشت‌تر، جسورتر هستند ضمن این‌که باعث می‌شوند که محیط، کوچک‌تر احساس شود.

بافت متوسط از نظر احساسی خنثی است. اصولاً اشیایی که بافت متوسط دارند، بر سایر اشیا غلبه نمی‌کنند. بسته به این‌که در ترکیب با بافت ریز یا بافت درشت استفاده می‌شوند، می‌توانند نزدیک‌تر یا دورتر احساس شوند. چنان‌چه بافت‌های متوسط در سطح وسیعی استفاده شوند به فضا هویت یک‌پارچه می‌دهند و کمک می‌کنند که اجزای مختلف فضا با یکدیگر وحدت پیدا کنند. بافت ریز، در گیاهانی دیده می‌شود که اجزای کوچکی دارند (برگ‌ها و ساقه‌های کوچک). این عناصر، ظریف و شکننده به نظر می‌رسند. چنین عناصری در يك محیط، عموماً آخرين چیزهایی هستند که دیده می‌شوند؛ اما به خاطر ظرافت و زیبایی خود، بر بیننده تاثیر می‌گذارند. بافت‌های نرم، سایه روش‌های مناسبی را ایجاد می‌کنند. بافت‌های ریز را می‌توان در بزرگ جلوه دادن فضاهای کوچک به‌کار گرفت. [3]

5-1-2-2-3- رنگ

رنگ، به نور بستگی دارد نه به شی. سطوح، هیچ رنگی از خود ندارند؛ تنها قادرند طول موج‌های خاصی از نور را بازتابانند. با تغییر نور، رنگ نیز تغییر می‌کند. رنگ بر اساس سه عامل: فضا، تضاد سایه‌ی رنگ و شدت رنگ می‌تواند تعریف شود. [6]

بر خلاف عناصر معماري، تنوّع رنگ در گیاهان بسیار زیاد است و تقریباً همه‌ی طیفهای رنگی را در گیاهان می‌توان مشاهده کرد. رویکردهای متفاوتی در استفاده از رنگ برای توسعه‌ی فضایی مطرح است. برخی از طراحان محیط و منظر، اعتقاد دارند که در محیط‌های شهری، نباید از رنگ‌های زیاد و متنوع در یک فضا استفاده کرد. در این صورت، زمینه‌ی فضای شهری خشی می‌شود و رنگ‌های فصلی در آن نمود پیدا می‌کنند. نظریه‌ی دیگر، بر استفاده از یک رنگ غالب در فضا دلالت دارد؛ به نحوی که تضاد و یا هم‌خوانی سایر رنگ‌ها باعث می‌شود که عناصر؛ مشخص‌تر دیده شوند و یا در فضا محو شوند. رویکرد سوم، به کارگیری رنگ با کنترل دقیق روابط میان رنگ‌ها در کل فضاست. این روش، به طراح اجازه می‌دهد تا رابطه‌ی میان نشانه‌های فضای سبز را به بیشترین حد ممکن بررساند. در دیدگاه چهارم، می‌توان از رنگ برای افزایش آگاهی بیننده از فضا و حتی ایجاد تصورات فضایی استفاده کرد.

در هر صورت، رنگ با برآنگیختن احساسات بیننده، یعنی واکنش‌های ذهنی، بر انسان اثر می‌گذارد. رنگ‌ها توانایی تهیج، مضطرب ساختن و آرامش دادن به بیننده را دارا هستند. فضاهای و عناصر موجود در آن‌ها مفاهیم ذاتی هستند. میزان انتقال این مفاهیم به بیننده، بستگی به میزان آگاهی او از فضا و عناصر آن دارد. رنگ‌های گرم، چون: قرمز، نارنجی و زرد، به طراح این فرصت را می‌دهند که محیط را شادتر نشان دهد. رنگ‌های سرد، مانند: سبز و آبی، به طراح در بزرگتر جلوه دادن فضا و القای حس آرامش، کمل می‌کنند. [3]

۲-۲-۲-۲- اصول و قوانین زیباشناختی

در هر طراحی، اجزای بصری براساس اصول زیباشناختی در کنار یکدیگر طرح را تشکیل می‌دهند. بنابراین، لازم است که اصول زیباشناختی در طراحی فضای سبز نیز، مدنظر قرار گیرد. این اصول، عبارتند از: ریتم، تعادل و توازن، تاکید یا تمرکز، تنوّع و سادگی، مقایس و تناسب، وحدت. [6]

۱-۲-۲-۲- ریتم

ریتم، شامل تکرار است؛ تکرار اقلام مشابه که به ترکیب وحدت می‌بخشد. ریتم در سایر هنرها از جمله موسیقی نیز، به کاربرده می‌شود. ریتم در هنرها بصری، به حرکت چشم بستگی دارد. ریتم، کمل می‌کند که یکنواختی در طرح غالب شود. ریتم، ضمن این‌که ایجاد تنوّع می‌کند، سادگی طرح را نیز حفظ می‌کند. ریتم، تعادل بصری را نیز حفظ می‌کند.

۲-۲-۲-۲-۳- تعادل یا توازن

معمولًا در یک منظره می‌توان به سهولت، یک محور را پیدا کرد. توزیع متناسب عناصر در دو طرف این محور، تعادل نامیده می‌شود. چنانچه عناصر، دقیقاً مانند هم باشند، طرح قرینه می‌شود. اما در مورد طرح‌هایی که قرینه نیستند، نیز باید تعادل بصری رعایت شود.

تقارن، یک فرمول طراحی است که شاید از هزاران سال پیش، در این‌جهه و مناظر سبز به کار رفته است. اما با توجه به این‌که در طبیعت تقارن به این شکل دیده نمی‌شود، طراحان منظر، علاوه‌ی بیشتری به طرح‌های نامتقارن با برقراری توازن در آن دارند. برقراری توازن، به گونه‌ای است که مثلاً یک گیا ه دارای بافت خشن که تاثیر زیادی بر دید دارد، در یک سمت محور و چندین گیاه

دارای بافت ریز، در سمت دیگر محور فرضی چیده می‌شوند. با وجود این‌که درختان دارای بافت ریز، به خودی خود تاثیر چندانی بر دید ندارند، اما مجموعه‌ی آن‌ها می‌تواند تاثیر متناسبی با یک گیاه خشن به تهایی داشته باشد.

3-2-2-3- تاکید یا تمرکز

تاکید، به مفهوم منحصر بودن یا بخش خاص در طرح است که طراح، آن را بهتر تعریف می‌کند. تاکید، از یک کنتراست و تضاد قابل توجه بین دو جسم ایجاد می‌شود. تاکید می‌تواند به صورت تمرکز نیز مطرح شود. وقتی یک جز ترکیب، اختلاف قابل توجه‌ای با اجرا داشته باشد، تمرکز شکل می‌گیرد. این اختلافات ممکن است در اندازه‌ی مقیاس، شکل، جهت، رنگ، بافت و بسیاری متغیرهای دیگر به چشم بیاین. همچنین، تمرکز را می‌توان با استفاده از خطوط همگرا القاء نمود. طرح‌های شعاعی، در عماری محیط و منظر متدالو هستند. تاکید می‌تواند به طور مستقیم بیان شود یا این‌که به طور غیرمستقیم با ایجاد تباین فضایی مطرح شود؛ یعنی به صورت سلسله مراتبی از فضاهای خاص هدایت شوند. در این صورت، تحرك ذهنی ایجاد شده و بر مطلوبیت فضا افزوده می‌شود.

استفاده از تاکید، باید به وقت صورت گیرد. تاکید بر نقاط خاص و ایجاد نقاط کانونی، ضمن این‌که می‌تواند در طرح، تنویر ایجاد کند، ممکن است وحدت کل طرح را نیز، تحت شعاع خود قرار دهد.

3-2-2-4- تنوع و سادگی

سادگی، یکی از اساسی‌ترین اصول هنرهای بصری است. هدف از به‌کارگیری سادگی، بیان حداکثر مفاهیم با استفاده از حداقل تعداد اجزا است. در مقابل سادگی، تنوع وجود دارد. تنوع می‌تواند در تعریف فضاهای مختلف به‌کار گرفته شود، ضمن این‌که از ایجاد خستگی بصری نیز، جلوگیری به عمل آورد. رعایت میزان تنوع و میزان سادگی، میزان مهارت طراح را نشان می‌دهد. یک طرح، باید در عین سادگی، دارای تنوع و پیچیدگی نیز باشد، تا ذهن بیننده را مشغول کند. همچنین، یک طرح، باید در عین تنوع، هویت یکسان و وحدت داشته باشد و سردرگمی ایجاد نکند.

3-2-2-5- مقیاس و تناسب

مقیاس، عبارت است از به‌کارگیری اندازه‌ی صحیح فواصل و ابعاد، که باعث ایجاد توازن و ترتیب در یک محیط می‌شود. مقیاس

و تناسب، دو وسیله برای تغییر اندازه‌ی نسبی هستند. مقیاس، اندازه را نسبت به واحد اندازه‌گیری انسانی یا هر واحد دیگر، بیان می‌کند. تناسب، رابطه‌ی میان اندازه‌ی یک بخش یا میان بخش‌های مختلف را توضیح می‌دهد. در درک مقیاس و تاثیر آن بر حس آدمی، اندازه‌ی یک شی نسبت به اندازه‌گیری انسان، بسیار اهمیت دارد. چنانچه، مقیاس یک مکان از اندازه‌های انسانی بزرگ‌تر باشد، انسان در آن فضای احساس کوچکی می‌کند و چنانچه، مقیاس یک مکان، کوچک‌تر از فضای مورد نیاز برای انسان باشد، احساس محصوریت القا می‌شود. فضاهای در رابطه با مقیاس‌های انسانی، می‌توانند از مقیاس صمیمانه‌ی انسانی (که در آن قیافه‌ی افراد قابل شناسایی است) تا مقیاس ماورای انسانی (که بیشتر در طبیعت دیده می‌شوند) متغیر برخودار باشند.

تناسب نیز، به اندازه‌ی مقیاس اهمیت دارد. میزان تناسب، در پویایی طرح تاثیر دارد. همواره طراحان، به دنبال تناسباتی هستند که نه آنقدر ناپایدار باشند که آزار دهنده جلوه کنند و نه آنقدر آشکار باشند که خسته کنند به نظر برسند. زیباییها، هویت‌ها و کارکردهای معماری ایرانی، مدیون تناسباتی است که معماران قدیم به‌کار می‌بسته‌اند.

-6-2-2-2-3- وحدت

وحدت یا هماهگی، یعنی این‌که اجزا در یک ترکیب به یکدیگر تعلق دارند و با هم، پیوستگی و ارتباط بصری دارند. وحدت در یک طرح، باعث می‌شود که یک ترکیب، قابل فهم و خوانا باشد. وحدت، خود دارای مفاهیم گوناگونی است. نکه‌ی اساسی در وحدت، این است که بر اجزایی طرح، مقدم است. همچنان‌که هر جزء دارای معنی است – ممکن است هر کدام از اجزا دارای سلسله مراتبی هم باشند- لازم است که در کل، با پیوستگی، تکرار و مجاورت، این معنی افزایش پیدا کند. نکه‌ی دیگری که در ایجاد وحدت موثر است، پیوستگی در طرح است. نقاط، خطوط، فرم‌ها، رنگ‌ها یا بافت‌ها می‌توانند در کل، طرح امتداد یابند و از این راه وحدت در طرح را تقویت کنند. همچنین، با تکرار بعضی از اجزای موجود در بخش‌های مختلف، ترکیب افزایش پیدا می‌کند. اجزا می‌توانند بسته به میزان مجاورت‌شان با یکدیگر، در یک ترکیب کلیتر شرکت کنند. این مجاورت، باعث ایجاد وحدت می‌شود.

-3-2-2-3- اصول طراحی فضا

از آنجا که طرح‌ها به صورت فضایی احساس می‌شوند، طراح باید بتواند فضاهای را نیز به‌خوبی طراحی کند. فضا در علوم مختلف، دارای معنی مختلفی است. اما منظور از فضا در این بحث، مکان فعالیت‌های انسان است. عملکرد فضا با در نظر گرفتن نیازهای روزانه‌ی توده‌ی مردم، فعالیت‌های اجتماعی، معنای بهتری پیدا می‌کند. در یک فضای سبز شهری، فعالیت‌های اجتماعی، مهمتر از جلوه‌های صرفاً طبیعی است. ترکیب عناصر اولیه‌ی طبیعت با فضای مطلوب در چارچوب گردهم‌آییهای اجتماعی و ایجاد تسهیلات آن، ضروري است.

فضاهایی که در شهر ایجاد می‌شوند، بستر کلیه‌ی فعالیت‌های بیرونی انسان هستند. هر فضا ویژگی‌های بصری خود را دارد. فضاهای دارای عواملی، چون: شکل، مقیاس، ارتفاع نسبی، بُلْ ظاهر و درجه‌ی شفافیت لبه هستند. لبه‌ها در فضاهای ناشی از نقش بسیار مهمی دارند همان‌طوری که «لینچ»، در کتاب «سیمای شهر» اشاره کرده است: مفهوم لبه برای شناخت فضاهای شهر بسیار حائز اهمیت است. در درون یک فضای سبز شهری نیز، لبه‌ها از این اهمیت برخوردارند. لبه‌ها می‌توانند از طریق اختلاف سطح زمین یا پوشش گیاهی، ساختمان‌ها و یا عوامل فیزیکی دیگر (نرده و...) ایجاد شده باشند. اما در هر صورت، در ایجاد تصور ذهنی از یک محل، نقش بازی می‌کنند. [8]

-3-2-2-1- عوامل موثر در شناخت فضا

«لینچ»، پنج عامل زیر را در درک مفهوم فضا موثر میداند: «لبه‌ها»، «راه‌ها»، «گره‌ها»، « محله‌ها» و «نشانه‌ها» [8] راه‌ها سازوکارهای نظم دهنده‌ی یک فضا هستند و با ایجاد دسترسی، عملکردهای اجتماعی و عملکردهای وابسته به انسان‌ها را افزایش می‌دهند. راه‌ها می‌توانند خصوصیت جمع کنندگی به یک مرکز را یا خصوصیات توزیع کنندگی را داشته باشند.

«گرهای»، نقاط تجمع را برای انسان‌ها فراهم می‌کنند. امکان رویارویی با دیگر افراد در گرهای صورت می‌گیرد. گرهای این فرصت را به طراح میدهد که به سادگی، مکانی را برای تجمع افراد مهیا کنند. گرهای نقاط تلاقی راه‌ها هستند.

در یک فضای سبز، « محله‌ها » در حقیقت، مکان‌های جانمایی فعالیت‌ها هستند. لازم است با درنظر گرفتن هم‌خوانی برای مجاورت آن‌ها، تصمیم‌گیری شود. اولین وظیفه‌ی برنامه‌ریز، طراحی برای تحقق بخشیدن به فعالیت‌های خاص است؛ به این منظور، باید تسهیلات لازم برای این فعالیت‌ها فراهم شود.

«تجربه‌ی مردم از محل»، در میزان رضایت آنان از آن فضا برای فعالیت و یا فعالیت‌های خود، برای برنامه‌ریزی حائز اهمیت است. چنانچه، محل به اندازه‌ی کافی رضایت‌بخش و جالب باشد، شخص به ماندن در آنجا و لذت بردن از آن تشویق می‌شود. «نشانه‌ها » در یک مکان، نقش بسیار عده‌ای در خاطره‌ی آن محل دارند. هر مکان خاص، دارای نوعی تصور ذهنی خاص خود است که می‌توان آن‌ها را به سهولت تفسیر کرد و به وضوح به‌حاطر سپرد. [8]

2-3-2-2-3- ویژگی‌های فضایی

در کنار عواملی که منجر به شناخت هویت فضا می‌شوند، ویژگی‌های دیگری از جمله: تسلسل فضایی، یعنی فضاهایی که در امتداد هم قرار می‌گیرند، فضاهایی که برای رسیدن به یک مکان از آن‌ها عبور می‌کنیم، فضاهایی که از درون یک فضا می‌توانیم بینیم، اطلاعات گذشته در مورد فضا و فضاهای مشابه، وضعیت ذهنی و تجربه‌های گذشته از سابقه‌ی فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و اقتصادی فرد، حساسیت‌های زیبایی شناسانه نیز در شناسایی و تاثیر فضاهای بر مکان و کیفیت فضا نیز، بایستی مورد توجه قرار گیرد. عواملی چون: زباله، سر و صدا، جاده، آب آلوده، هوای آلوده و....، می‌توانند کیفیت فضا را تحت تاثیر قرار دهند. [8] همچنین، عوامل زیر می‌توانند موجب تنش در افراد شوند و بر تجربه‌ی شخص از مکان نیز، تاثیر بگذارند.

1. محیط‌های شلوغ.

2. میزان خشونت در جامعه‌ی محلی.

3. احساس عدم کنترل محیط شامل: فقدان کنترل، حریم شخصی و احساس محرومیت.

4. احساس عدم ارزش نهادن به شخص، به عنوان عضوی از اجتماع[8].

به عنوان یک طراح و یک برنامه‌ریز فضای سبز، لازم است میزان این تنش‌ها را از طریق طراحی و یا حتی مدیریت مجموعه، کاهش دهیم. به عنوان مثال، در فضاهای سبز، به عنوان بخشی از فضاهای شهری، می‌توان شلوغی را با تامین سرانه بیشتر کنترل هر چند، این عوامل از کنترل طراح فضای سبز خارج است و بایستی در سطوح برنامه‌ریزی شهری، به آن پرداخته شود.¹ در مورد کنترل میزان خشونت در جوامع محلی نیز، طراح نمی‌تواند تاثیر مستقیم داشته باشد. عوامل اجتماعی در این زمینه دخالت دارند. هر چند، می‌توان با ایجاد محیط‌هایی آرام، تنش‌های اجتماعی افراد استفاده کننده را کاهش داد. نکته‌ای که در این زمینه اهمیت دارد، وقت در تحلیل جامعه‌ی استفاده کننده، مشکلات اجتماعی و ... آنان است.

¹ در مباحث اکولوژیکی عنوان Carring Capacity یا « ظرفیت برد »، تقریباً هم‌معنی با « سرانه » است. ظرفیت برد، به معنای حداقل تعداد افرادی است که می‌توانند از یک محیط استفاده کنند. در مواردی که فضای سبز از لحاظ اکولوژیکی و محیط‌یابی حایز اهمیت باشد (مثل پارک‌های ملی) توجه به ظرفیت برد محیط‌الزامی است، چرا که بیشتر از آن میزان باعث تخریب محیط می‌شود.

اطلاعات و دانش ما در تبیین و چگونگی رفتار انسان‌ها در فضا و عکس‌العمل آنان نسبت به این محیط‌ها هنوز محدود است. بنابراین، تعیین آنکه، مردم چه محیطی را قابل زیست و یا قابل استفاده میدانند، یا چه عکس‌العملی نسبت به وضعیت‌های خاص خواهند داشت و چه عواملی باعث رضایت و ادامه‌ی استفاده از یک فضا و یا عدم رضایت و عدم استفاده از یک فضا می‌شود، کار ساده‌ای نخواهد بود.^[8]

اما آنچه می‌تواند در بررسی پارهای از این موارد، به ما کمک برساند، نحوه‌ی شناخت و تجربه مردم از محیط است. عواملی که در این زمینه دخالت دارند، عبارتند از:

1. حس‌ها- اولین تماس مردم با محیط از طریق حس‌های آنان صورت می‌گیرد (بینایی، شنوایی، بویایی، لامسه و چشایی) مردم یک دسته نیاز اساسی دارند که به خاطر آن، در مقابل اطلاعاتی که از راه حس‌های خود دریافت می‌کنند، عکس‌العمل‌های غریزی نشان می‌دهند (بقا، امنیت، ابراز هویت فردی، احساس موثر بودن)
3. خواست‌ها- مردم برای برآورده کردن نیازهای اساسی، به طور ذاتی، خواهان کسب اطلاعات از محیط خود هستند و این کار را به علت نیاز به رضامندی، انجام می‌دهند.
4. زیبایی شناسی- دانش مردم و همین‌طور شرایط اجتماعی و فرهنگی و تجارب گذشته، موجب شکل‌گیری احساس‌های آنان می‌شود^[8]

آنچه که به عنوان فضا احساس می‌شود، از صافی آموخته‌ها و تجارب می‌گذرد و به صورت کیفی، توسط فرد قضاوت می‌شود. فضاهای می‌توانند با ویژگی‌هایی که دارند، بر احساس استفاده کنندگان تأثیر بگذارند و با تامین برخی از نیازها و خواست‌ها، مورد توجه مردم قرار گیرند. این ویژگی‌ها عبارتند از:

-1- محرمیت

- محرمیت، به معنای حق فرد در کنترل اطلاعات دیگران درباره او است و در چهار دسته طبقه‌بندی می‌شود:
1. تهایی، یا محدودیت کامل بصری، فرد در این سطح دارای آزادی مطلق است.
 2. آشنایی نزدیک شامل: محدودیت فضایی به صورتی است که جزیی از یک خانواده یا واحد اجتماعی کوچک، در آن قرار گیرد در این سطح، آزادی نسبی برای افراد وجود دارد.
 3. ناآشنایی- شخص در یک فضای عمومی، می‌تواند بیند، بدون آن که احساس دیده شدن داشته باشد، در این سطح، مردم در فضاقرار می‌گیرند، بدون اینکه آزادی آنان تهدید شود.
 4. محدودیت- شخص در یک فضای عمومی، هم می‌تواند بیند و هم می‌تواند دیده شود. این سطح از محرمیت، برای رفتار انسان، محدودیت ایجاد می‌کند.^[8]

-2- مطلوبیت

حس مطلوبیت، از جمله ویژگی‌های فضایی است که انسان را ترغیب به استفاده از آن فضا می‌کند مطلوبیت، به عوامل گوناگونی بستگی دارد که عبارتند از: حس تعلق، حس امنیت، جذابیت، کارایی و عملکرد.

3- حس تعلق

حس تعلق، در مطلوبیت فضا نقش مهمی دارد و نکته‌ی دارای اهمیت در آن، احساس نیاز به آن مکان است. انسان‌ها خواسته‌ی ناخواسته، دوستدار طبیعت هستند. مردم، علاوه بر ارزش‌های زیست‌محیطی که طبیعت در شهرها برای آن‌ها به ارمغان می‌آورد، به

ارزش‌های اجتماعی فضاهای سبز نیز واقع هستند. بنابراین، براساس جامعه‌ای که قرار است از فضای سبز استفاده کند، باید فعالیت‌های اجتماعی مورد نیاز آنان را مدنظر قرار داد. مردم، حتی نیازهای تفریحی خود را در کنار طبیعت، دلپذیرتر می‌بینند.

4- حس امنیت

احساس امنیت، به منزله یکی از نیازهای اولیه‌ی انسان، است در طراحی فضاهای بسیار اهمیت دارد. احساس امنیت، تمایل افراد به حضور در یک محل را تقویت می‌کند.

عوامل موثر در حس امنیت، عبارتند از :

1. محیط باید خوانا و قابل درک باشد؛ به طوری که استفاده کنندگان بدانند در کجا محیط قرار دارند.
2. محیط باید اطلاعات کافی برای استفاده کنندگان فراهم کند، تا بتوانند فضاهای مجاور را نیز درک کنند.
3. استفاده کنندگان، باید بتوانند اشخاص در همسایگی خود را ببینند و ارتباط خود با آنان را از لحاظ دوستانه بودن، شناسایی کنند.
4. استفاده کنندگان، باید بتوانند فعالیت‌های امکان‌پذیر در هر قسمت را تشخیص دهند. محیط باید بیام‌های روشنی در این زمینه القا کند.

5- جذابیت

جذابیت یک فضا، علاوه بر عوامل زیبایی‌شناسی، به عوامل دیگری نیز بستگی دارد که عبارتند از:

1. فضاهای باید ضمن داشتن عملکرد، انگیزش‌های ذهنی مورد نیاز مردم برای احساس رضایت از محیط پیرامونشان را نیز، فراهم کنند.
2. فضاهای باید دارای غنا و تنوع کافی باشند، تا حواس انسان‌ها را تحت تاثیر قرار دهند و در آنان ایجاد علاقه کنند.
3. فضاهای باید موقعیتی را ایجاد کنند که مردم بتوانند به شکل غیررسمی با یکدیگر ملاقات کنند.
4. فضاهای باید در عین هماهنگی، بهقدر کافی پیچیده باشند تا حواس را تحريك کنند.
5. فضاهای نیازمند خصوصیات تمایز یافته‌ای هستند تا بتوانند حس مکان را برای مردم ایجاد کنند. این مسائل از لحاظ ایجاد حس در قلمرو خانگی، گروه همسایگی و یا اجتماعی و...، اهمیت دارد.
6. فضاهای خصوصی و دارای محرومیت، در جایگاه خود لازم هستند و در صورت عدم نیاز به آن، گشودگی و ارتباط در فضاهای باید مدنظر قرار داده شود.
7. فضاهای باید دارای مقیاس انسانی باشند. فضاهایی که مردم در آن‌ها احساس کوچکی کنند، منجر به ایجاد حس ترس و انزوا می‌شوند. یک

طراح، زمانی می‌تواند یک فضای سبز را به بهترین صورت طراحی کند که هم از اصول زیباشناختی اطلاع کافی داشته باشد، هم گیاهان را به خوبی بشناسد و هم در مورد عوامل دخیل در هویت فضاهای و فضاهای شهری، آگاهی داشته باشد. گیاهان، دارای رنگ‌ها، بافت‌ها، شکل‌ها و خصوصیات خاصی هستند که لازم است براساس اصول زیبایی‌شناسی، در کنار یکدیگر چیده شوند، اما از آنجایی که لازم است فضاهای سبز، علاوه بر ویژگی بصری، ویژگی اجتماعی نیز داشته باشند، باید بتوانند به عنوان یک فضای شهری، به بهترین وجه، ایفای نقش کنند. در این صورت، عوامل فضایی اهمیت پیدا می‌کنند.

دستور العمل تجزیه های از مایشگاهی نمونه های خاک و آب

بخش دوم

ضوابط و مقررات طراحی فضای سبز

فصل اول

ضوابط طراحی فضای سبز

ضوابط، به عنوان جایگزین واژه‌ی «standard»، شامل معیارهای کلی می‌شود. از آنجا که فضای سبز شهری، مقوله‌ای مرتبط با خدمات جوامع شهری است، خواه ناخواه، تابعی از ضوابط عام شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری محسوب می‌شود. در عین حال، به دلیل آن که با المان‌های اجرایی و معماری سر و کار دارد، ناگزیر به پیروی از ضوابط اجرایی است. ضوابط شهرسازی، کنترل طراحی و برنامه‌ریزی فضاهای سبز خدماتی را، از راه اعمال سرانه‌ی فضای سبز امکان‌پذیر می‌سازد. ضوابط اجرایی، افزایش کارآیی فضاهای سبز را در رابطه با ابعاد و اندازه‌ی قطعات، چگونگی گذرهای، مصالح و کفسازی و تاسیسات و تجهیزات مورد نیاز، فراهم می‌آورند. [12]

1-1- ضوابط شهرسازی

به‌طورکلی، ضوابط مربوط به کاربری فضای سبز در شهرها را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

- **ضوابط و مقررات عام**

شامل مقررات و ضوابطی می‌شود که به صورت قانون و آئین‌نامه در سطح کلیه‌ی شهرهای کشور، لازم الاجرا هستند، مانند: قانون شهرداری‌ها، لایحه‌ی قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی ایران، از جمله: مصوبه‌ی 1369/2/17 در زمینه‌ی ضوابط تأمین فضای سبز کنار اتوبارها و بزرگراه‌ها. [13]

- **ضوابط و مقررات مربوط به هر شهر**

در اغلب طرح‌های جامع و طرح‌های تفصیلی، مقررات گوناگونی که با شرایط هر شهر سازگار باشد، ارایه شده است؛ از جمله: قوانین مربوط به سرانه‌ها، موارد استفاده از زمین، ضوابط مربوط به تفکیک زمین و ضوابط مربوط به احداث ساختمان و...، که لازم است در هر مورد، به طرح‌های فرادست مراجعه شود. در

چند دهه‌ی اخیر، کاربری فضای سبز شهری، همچون سایر کاربری‌ها، در اهم‌های اجرایی برنامه‌ریزی شهری، یعنی طرح جامع و طرح تفصیلی، مورد توجه بوده و در این طرح‌ها پس از یکسری مطالعات اولیه در مورد وضعیت گذشته و موجود کاربری فضای سبز، در زمینه‌ی حفظ و نگهداری فضاهای سبز فعلی و گسترش و مکان‌یابی آن برای آینده، سیاست‌هایی در پیش گرفته شده است؛ با این وجود به علت بروز برخی مشکلات، همچون: افزایش جمعیت شهری، رشد بیرونی شهرها، افزایش قیمت زمین‌های زمین شهری و...، می‌توان شاهد از بین رفتن فضاهای سبز داخل و خارج شهرها بود. از آنجا که فضاهای سبز، دارای کارکردهای گوناگونی در شهر هستند، تجدید نظر در مورد سیاست‌های حفظ و نگهداری و ایجاد فضاهای سبز در طرح‌های شهرسازی، لازم به نظر میرسد. شایان ذکر است که در گذشته، در پی عدم موفقیت طرح‌های جامع و تفصیلی در زمینه‌ی حفظ و نگهداری فضاهای سبز شهری و کاهش سهم این نوع کاربری نسبت به کاربری‌های دیگر، مسوولین ذیربطری برنامه‌ریزی شهری، از جمله وزارت کشور (دفتر فنی معاونت هماهنگی امور عمرانی)، فعالیت‌هایی در زمینه‌ی تهیه‌ی راهنمای تدوین طرح راهبردی - جامع فضای سبز شهری داشته‌اند؛ که امید می‌رود با تهیه‌ی این گونه طرح‌ها، که هدایت امور فضای سبز، از قبیل: ایجاد، گسترش، توزیع عادلانه، وحدت، انسجام، حفظ و نگهداری فضاهای سبز شهری در محدوده‌ی قانونی و حریم شهر یا شهرستان را بر عهده دارد، به عنوان یک طرح کیفی، بتواند سیاست‌های کلی فضای سبز شهری را سامان بخشد. [17] تهیه‌ی طرح راهبردی فضای سبز شهری، نشان از اهمیت و جایگاه سیار مهم کاربری فضای سبز شهری در نزد شهرسازان و برنامه‌ریزان شهری دارد.

1-1-1- سرانهی فضای سبز

سرانه، میزان کمی‌‌تی است که به طور متوسط، از یک کل به هر نفر میرسد. مثلاً سرانهی فضای سبز، مقدار فضای سبزی است که به طور میانگین، از کل کاربری فضای سبز، به هر نفر میرسد. سرانه‌های مختلفی که برای هریک از کاربری‌های شهری به کار برده می‌شود، با توجه به موقعیت جغرافیایی شهر، ویژگی‌های کالبدی- فیزیکی، شرایط اقلیمی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی و...، از شهری به شهر دیگر متفاوت است و نمی‌توان یک سرانه و استاندارد مشخص برای شهرهای یک کشور در نظر گرفت و هر شهری با توجه به شرایط خود، نیاز به سرانه‌های متفاوتی دارد و استانداردهای ارایه شده، تنها همچون یک راهنمای مورد استفاده قرار می‌گیرند. [17]

سرانه‌ی فضای سبز توصیه شده توسط سازمان ملل، 20 الی 25 مترمربع برای هر نفر است. حال آنکه، این شاخص در فرانسه: 18 مترمربع، در آمریکای لاتین: 15 مترمربع و در انگلیس: 10 متر مربع است. [17] طبق بررسی‌های کارشناسان، استاندارد بین‌المللی فضای سبز برای هر فرد که در شهرهای پرجمعیت زندگی می‌کند، ما بین 50-15 مترمربع و به طور متوسط، 30 مترمربع می‌باشد. [17]

البته استانداردهای کشورهای در حال توسعه، بسیار پایین‌تر از اروپا و آمریکا است. در زمینه‌ی استانداردهایی که در شهرهای ایران به کار برده می‌شود، می‌توان گفت که اولین سرانه‌ی فضای سبز، مربوط به طرح جامع تهران، مصوب سال 1349 است که سرانه‌ای برابر با 9/13 مترمربع را برای هر نفر پیشنهاد کرده است. در این میان، افراد، سازمان‌ها و ارگان‌های ذیربسط در امر شهر و شهرسازی نیز، براساس مطالعات خویش، پیشنهادهای را در زمینه‌ی سرانه‌ی فضای سبز شهری ارایه کرده‌اند که در «جدول شماره‌ی 1-1)، به آن‌ها پرداخته شده است».

جدول 1-1- سرانه‌ی پیشنهادی کاربری فضای سبز در منابع مختلف

سرانه به مترمربع	افراد، سازمان‌ها و ارگان‌های ذیربسط
7-12	وزارت مسکن و شهر سازی
20-25	سازمان ملل متحد
15-20	شهرداری تهران
20-30	برنامه ریزان روسی پولاد شهر
30-40	بهرام سلطانی
15-50	مجید مخدوم

مأخذ: طباطبایی نژاد، مهدی. نقش پارک‌های شهری در توسعه‌ی پایدار شهرها، مورد شهر تهران، رساله‌ی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه تبریز، 1377، ص 23.

بررسی‌ها و مطالعات صورت گرفته نشان میدهند که بین اندازه‌ی جمعیتی شهرها و میزان کاربری فضای سبز (پارک‌های درون شهری) رابطه‌ای معکوس وجود دارد؛ به‌این ترتیب که هر چه جمعیت شهر افزایش پیدا می‌کند، از سهم کاربری فضای سبز کاسته می‌شود و بالعکس. «جدول شماره‌ی 1-2)، نشانه‌نده‌ی این واقعیت است»:

جدول 1-2- رابطه‌ی اندازه جمعیت شهر و درصد کاربری فضای سبز

سرانه به متر مربع	درصد فضای سبز نسبت به		اندازه‌ی جمعیتی شهر به هزار نفر	تعداد شهر
	سطح ساخته شده	سطح کل شهر		
3/03	2/xx	1/x1	5-50	8
2/40	2/53	2/11	50-100	8
1/40	2/07	1/53	100-250	x
0/9x	1/x3	1/48	250-500	4
0/75	0/94	0/94	+1000	1

مأخذ: فضای سبز شهری، استانداردها و انواع آن، گروه مطالعات و برنامه‌ریزی شهری، وزرات کشور، ۱۳۶۹، ص 26.

2-1-1- معیارهای مکانی

دلایل بسیار مهم برای مکانیابی فضاهای سبز عمومی، در ضرورت‌های اجتماعی ایجاد پارک نهفته است. معیارهای لازم، به منظور مکان‌گزینی فضاهای سبز عمومی، به شرح زیر بیان می‌شوند. [13]

2-1-1-1- مرکزیت ¹

کاربری فضای سبز عمومی، تا حد دامکان، باید در مراکز شهری، اعم از مراکز محلات، نواحی و مناطق شهری، مکان‌یابی شوند.

1 Centrality

2-2-1-1- سلسله مراتب ²

1 مراتب

منظور از سلسله مراتب، این است که ساختار کارکرده فضاهای سبز عمومی، با ساختار فضایی شهر انطباق داشته باشد. فضاهای سبز عمومی، باید متناسب با موقعیت کارکرده خود، بر حسب واحد همسایگی، محله، ناحیه و منطقه، در همان سلسله مراتب شهری مکان‌یابی شوند.

3-2-1-1- دسترسی ²

شبکه‌ی دسترسی، ایفا کننده‌ی نقش حیاتی در شهرها است و همه‌ی کاربری‌ها به تناسب عملکردشان، نیازمند شبکه‌ی دسترسی مناسب هستند، به طوری که دوام و بقای آن‌ها بدون وجود شبکه‌ی دسترسی مناسب، امکان‌پذیر نیست. هریک از پارک‌های شهری، باید از چهارسو، به شبکه‌ی ارتباطی دسترسی داشته باشند، تا از این راه، هم امکان جذب جمعیت بیشتر فراهم شود و هم امکان نظارت اجتماعی و امنیت پارک افزایش یابد و در عین حال، امکان «بهره‌برداری دیداری» از جلوه‌های زیبایی پارک برای رهگذران نیز، از چهارسو مهیا شود.

چنان‌چه، مکان پارک‌های درون شهری، بدون در نظر گرفتن شبکه‌ی دسترسی مناسب، انتخاب شده باشد، نه تنها، کاربران این نوع کاربری را از نظر اینمی، مورد تهدید قرار می‌دهند، بلکه سیستم حمل و نقل شهری را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. از این‌رو، پارک‌های درون شهری، به تناسب سلسله مراتب، لازم است از یک شبکه‌ی ارتباطی مناسب برخوردار شوند.

4-2-1-1- سازگاری با کاربری‌های مجاور

نکته‌ی بسیار مهم دیگر در مکان‌یابی فضاهای سبز شهری، میزان سازگاری در هم‌جواری با کاربری‌های دیگر است. عوامل تعیین کننده در هم‌جواری‌های سازگار و ناسازگار بین کاربری‌های شهری، عبارتند از: آلودگی صوتی، آلودگی هوا، آلاینده‌های محیطی، آلودگی‌های ناشی از ماهیت عملکردی کاربری‌ها و دسترسی، که در ادامه‌ی بحث، به آن‌ها پرداخته می‌شود.

• آلودگی صوتی

میزان آلودگی صوتی با کاهش و افزایش فاصله‌ی بین کاربری‌های پارک‌های درون شهری و منع تولیدکننده‌ی صدا، رابطه‌ی معکوسی دارد و لذا، در مکان‌گزینی این نوع کاربری، با رعایت حریم می‌توان عمل نمود. [20]

• آلودگی هوا

آلودگی هوا به هر شکلی که به وجود بیاید، عاملی در جهت برهم زدن سلامت جسمی انسان و آسایش روحی و روانی وی محسوب می‌شود. عمدترین عوامل آلوده کننده‌ی هوا، سوخت‌های فسیلی هستند که برای تامین انرژی مورد نیاز صنایع و وسائل حمل و نقل به کار برده می‌شوند. از این‌رو، مکان پارک‌های درون شهری نباید در معرض مستقیم این منابع آلاینده قرار داشته باشد.

• آلاینده‌های محیطی

برخی از کاربری‌های شهری، مثل: مراکز درمانی و بیمارستانی، مراکز جمع‌آوری زباله و نخاله، کشتارگاه‌ها، گورستان‌ها و ، اثرات جسمی و روانی نامطلوبی بر انسان می‌گذارند. از این‌رو، این دسته از کاربری‌ها به لحاظ بهداشتی، باید در فاصله‌ی مناسبی از پارک‌های درون شهری، مکان‌گزینی گردد.

• ماهیت عملکردی برخی از کاربری‌ها

برخی از کاربری‌های شهری، به لحاظ ماهیت عملکردی خود، نمی‌توانند در مجاورت کاربری پارک‌های درون شهری قرار گیرند. کاربری‌هایی چون: ایستگاه آتش‌نشانی، پادگان‌های نظامی و مرکز پلیس، مراکز اورژانس و ، که باید با فاصله‌ی معینی از پارک‌های درون شهری مکان‌گزینی شوند، تا علاوه بر برخورداری از خدمات آن‌ها، تداخل در انجام فعالیت‌ها نیز، به وجود نماید. تعداد دیگری از کاربری‌ها همچون: مراکز تجاري بزرگ، تعمیرگاه‌ها، اپارتها و باراندازها که مراجعات روزانه وسایل نقلیه سبک و سنگین را به همراه دارد، علاوه بر تشدید آلودگی‌ها، تردد عادی در سطح منطقه را نیز، با اختلال روبرو می‌کند. لذا قرارگیری پارک‌های درون شهری در کنار چنین فعالیت‌هایی، موجب سلب آسایش و آرامش و امنیت کاربران این پارک‌ها می‌گردد. [21]

به دلیل آن‌که پارک‌ها هویت پنهانی دارند و در درون طرح‌های شهری، عمدتاً به عنوان کاربری فضای سبز نشان داده می‌شوند، در این مبحث، مورد بررسی قرار گرفته‌اند. البته، کمرندهای سبز نیز، به عنوان کاربری فضای سبز، در طرح‌های شهری مطرح است، اما به علت آن‌که این گونه فضاهای سبز، اساساً قادر عملکرد اجتماعی، هستند از لحاظ سازگاری با کاربری‌های مجاور، مورد بررسی قرار نمی‌گیرند. با توجه به مطالب بیان شده، «جدول شماره‌ی (3-1) که نشانده‌نده‌ی کاربری‌های سازگار و ناسازگار با پارک‌های درون شهری است»، در ادامه‌ی تحقیق ارایه می‌شود.

جدول 1-3- کاربری های سازگار و ناسازگار با پارک های درون شهری

نوع کاربری	نوع همچواري	اثرات	راه حل	ضوابط
اموزشی	سازگار	-	-	-
بهداشتی	سازگار	-	-	-
درمانی	ناسازگار	الوگی هوا، مسایل بهداشتی	رعایت حريم	150-500 متر
اداری	ناسازگار	ایجاد تراکم	رعایت حريم	150 متر
صنعتی	ناسازگار	الوگی هوا، مسایل بهداشتی، مسایل ناشی از ماهیت عملکردی کاربریها	رعایت حريم، انتقال	500-1000 متر
فرهنگی	سازگار	-	-	-
مذهبی	سازگار	الوگی صوتی ، مسایل روحی و روانی	رعایت حريم	150 متر
گورستان	ناسازگار	الوگی هوا، مسایل بهداشتی	رعایت حريم، انتقال	500 متر
خدماتی	سازگار	-	-	-
مسکونی	سازگار	-	-	-
نظامی	ناسازگار	الوگی صوتی	رعایت حريم، انتقال	500 متر
فضای سبز	سازگار	-	-	-
پارکینگ	سازگار	-	-	-
پلیس و نیروی انتظامی	ناسازگار	ایجاد تراکم و اختلال در حرکت ، مسایل روانی	رعایت حريم	150 متر
پمپ بنزین	ناسازگار	الوگی هوا، الوگی صوتی	رعایت حريم	250 متر
رودخانه و مسیل	ناسازگار	مسایل اینهی، الوگی هوا	-	150 متر
تجهیزات شهری	سازگار	-	رعایت حريم	-
تعمیرگاه انواعی	ناسازگار	الوگی صوتی، الوگی هوا	رعایت حريم	150 متر
تاسیسات شهری	ناسازگار	الوگی هوا، ایجاد تراکم	-	150-500 متر
تجاری (خرده فروشی)	سازگار	-	رعایت حريم	-
تجاری (عده فروشی)	ناسازگار	ایجاد تراکم، مسایل روانی	رعایت حريم	150 متر
پایانه های مسافربری	ناسازگار	الوگی صوتی، الوگی هوا	رعایت حريم	150 متر
ورزشی	سازگار	-	-	-
ایستگاه انش نشانی	ناسازگار	ایجاد تراکم، اختلال در حرکت، الوگی صوتی	رعایت حريم	150 متر
اثار باستانی	سازگار	-	-	-
باغات	سازگار	-	-	-
بانک	سازگار	-	-	-
هفابر	بسنگی دارد	بسنگی به نوع هم بر دارد	رعایت حريم	-
بایر	ناسازگار	-	-	-

محدود: حسینی، سیدعلی. ارزیابی کاربری‌های آموزشی در شهر تهران و ارایه‌ی الگوی مناسب، رساله‌ی کارشناسی ارشد، دانشکده‌ی هنر، دانشگاه تربیت مدرس، 1380، ص 41.

1-2- ضوابط علمی

رعایت کلیه مراحل فرآیند برنامه‌ریزی و طراحی محیط و منظر در طراحی فضای سبز (طراحی، ارزشیابی و اجرا)، برای رسیدن به ایده‌های بهتر، الزامي است.

رعایت کلیه اصول زیبایی‌شناختی در طراحی فضای سبز، یعنی وحدت، ریتم، تناسب، تعادل، توازن و مقیاس، برای دستیابی به محیطی‌دلپذیر، الزامي است.

رعایت کلیه مسائل اکولوژیک، اجتماعی- اقتصادی، زیستمحیطی و منظرشناختی در فضای سبز، برای دستیابی به محیطی پایدارتر، الزامي است. از

آن جا که عملکرد اجتماعی، شاخص‌ترین عملکرد پارک‌ها در شهرها محسوب می‌شود، رعایت اصول طراحی فضاهای اجتماعی (محرومیت، مطلوبیت، امنیت و...)، الزامي است.

در نظر گرفتن نیازهای اکولوژیک و خواستهای طبیعی گیاهان، الزامي است.¹

1-3- ضوابط اجرایی

با توجه به این‌که هر یک از گونه‌های فضاهای سبز شهری، از لحاظ عملکرد و خصوصیات، با سایر گونه‌ها تفاوت دارد، لازم است ضوابط مربوط به آن‌ها نیز، جداگانه مطرح شود. هرچند، ممکن است برخی از موارد، میان آن‌ها مشترک باشد. اولین نکته‌ای که باعث می‌شود که گونه‌های فضای سبز، از یکی‌گر متفاوت شوند، عملکرد آن‌ها است. برخی از گونه‌ها از جمله: کمرندهای سبز، عملکرد اکولوژیک بالایی دارند و فقد عملکرد اجتماعی و زیبایی‌شناسی هستند. بنابراین، ضروري است که طراحی آن‌ها به گونه‌ای صورت گیرد که بیشترین عملکرد اکولوژیکی را به همراه داشته باشند. در پارهای از موارد، مانند پارک‌ها، به ویژه در مقیاس‌های خرد (واحد همسایگی یا پارک محله‌ای)، نمی‌توان انتظار زیادی از عملکرد اکولوژیکی داشت، در حالیکه عملکردهای اجتماعی و زیبایی‌شناسی، دارای اهمیت بیشتری خواهد بود.

1-3-1- ضوابط طراحی پارک‌ها²

پارک‌ها دارای عملکردهای اجتماعی، کالبدی و زیستمحیطی هستند. مهم‌ترین ویژگی پارک‌ها، عملکرد اجتماعی است. در طراحی پارک‌ها نکته‌ی حائز اهمیت، مقیاس پارک است که تعیین‌کننده‌ی فعالیت‌های مجاز در محدوده‌ی پارک محسوب می‌شود. هرچند ممکن است نیازهای جامعه، میان برقراری و ایجاد یک فعالیت در پارک باشد، اما برای آن‌که عملکردهای پارک دست‌خوش تغییر نشود، لازم است که در هر مقیاسی، فعالیت‌های مجاز آن انجام می‌پذیرد. از سوی دیگر، بایستی نحوه‌ی استقرار پارک‌ها در

¹ برای مطالعه‌ی بیشتر در این زمینه‌ها، به فصل اول نشریه (تعاریف و مفاهیم پایه در فضای سبز) مراجعه کنید.

² پارک‌ها که از زمره‌ی فضاهای سبز پنهانی هستند، یا بر اساس اصول و قوانین جنگل‌داری احداث و نگهداری می‌شوند و یا براساس اصول و قوانین مهندسی فضای سبز. از آنجا که این مجلد، معرف فضاهای سبز است، به بخش دوم پرداخته می‌شود.

سلسله مراتب شهری آن نیز، رعایت شود. به این معنا که از جانمایی پارک‌های با مقیاس فرامحله‌ای در داخل محلات، باید در حد امکان جلوگیری شود.

در گام نخست، ضوابط مربوط به برنامه‌ریزی در مورد پارک‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از آن، ضوابط مربوط به طراحی المان‌ها و اجزای گوناگون پارک، تحقیق و مطالعه می‌شود.

3-1-1- ضوابط برنامه‌ریزی فعالیت‌ها در پارک‌های شهری

• پارک همسایگی

- وسعت: کمتر از 5000 مترمربع.
- شعاع نفوذ: کمتر از 100 متر.
- جمعیت زیر پوشش: 1000 نفر.
- نحوه دسترسی به پارک: با پای پیاده.
- سطوح و فضاهای آزاد: 95٪ کل سطح زمین است.
- سطح سرانه: به طور متوسط 3 مترمربع برای هر کودک.
- ظرفیت: 150 الی 200 کودک.
- درد ڈر کنار پارک، کانون‌های آموزشی و فرهنگی قرار داشته باشد. در محوطه‌ی پارک، تنها در نقاط اضطراری، خیابان داخلی احداث شود.

در اراضی مربوطه، به اندازه‌ی مورد لزوم، محل پارکینگ پیش‌بینی شود.

- فعالیت‌های مجاز: زمین بازی کودکان، محلی برای نشستن و کترل کودکان از سوی خانواده‌ها.
- محوطه به‌گونه‌ای طراحی شود که پله و زاویه‌ی خطرناک نداشته باشد.

• پارک محله‌ای

- وسعت: از 5000 مترمربع تا 50000 مترمربع.
- شعاع حوزه‌ی نفوذ: 1000 متر.
- جمعیت زیر پوشش: 3000 نفر.
- نحوه دسترسی به پارک: با پای پیاده.
- فعالیت‌ها: گذران اوقات فراغت، قدم زدن، نشستن، گپ زدن، روزنامه خواندن و....
- در طراحی این پارک‌ها، شناخت نیازهای ساکنین در سینم مختلف، فرهنگ مراجعة‌کنندگان و خواست آنان ضروری است. مفهوم محله از نظر اجتماعی، قابل درک است و در طراحی آن، تشخیص ویژگی‌های اجتماعی مراجعة کنندگان، اولویت دارد.
- نسبت فضاهای سبز به فضاهای دارای سازه، تقریباً مساوی باشد.
- سازه‌های باز، حدود 12 درصد از سطح کل باشد.
- فضاهای خدماتی و بهداشتی: حدود 22 درصد.
- فضاهای سبز و درختکاری: حدود 50 درصد.

- زمین بازی کودکان: حدود 12 درصد.
- زمین ورزش: حدود 4 درصد. [12]
- در مجموع، سطح کل زیربنای ساختمان‌های مورد نیاز در طبقات، باید از 5% سطح کل زمین بیشتر باشد.
- به ازای هر 200 مترمربع زمین، X متر مربع برای احداث پارکینگ اختصاص داده شود.
- سطح سرانه: به طور متوسط، 2 مترمربع برای هر کودک.
- درد Δ امکان، در کنار پارک، کانون‌های آموزشی و فرهنگی احداث شده باشد.
- ظرفیت: برای 400 الی ۰۰۰ نفر[22].
- **پارک ناحیه‌ای**
 - وسعت: از 50000 تا 100000 مترمربع.
 - شاعع حوزه‌ی نفوذ: 2000 متر.
 - جمعیت زیر پوشش: 5000 نفر.
 - دسترسی به پارک: با پای پیاده
 - فعالیت‌ها: گذران اوقات فراغت، نشستن، قدم زدن، دویدن، بازی‌های دو یا سه نفره، بازی کودکان، دوچرخه‌سواری، اسکیت و ...
 - در مجموع، سطح کل زیربنای ساختمان‌های مورد نیاز در طبقات، بیشتر از 5% سطح کل زمین بیشتر باشد. (حداکثر تعداد طبقات مجاز: 2 طبقه).
 - سطوح و فضاهای آزاد، ۹۵% کل سطح زمین است.
 - تراکم و توزیع سنجی هر ناحیه، برای ایجاد نوع پارک و تاسیسات تقریحی، در نظر گرفته شود.
 - به ازای هر 150 مترمربع زمین، 12 متر مربع برای احداث پارکینگ اختصاص داده شود.
 - درد Δ امکان، در کنار پارک، کانون‌های آموزشی و فرهنگی احداث شده باشد.
 - ظرفیت: برای 3000 نفر.
- **پارک منطقه‌ای**
 - وسعت: از 100000 مترمربع تا 200000 مترمربع.
 - شاعع نفوذ: 4000 متر.
 - جمعیت زیر پوشش: 10000 نفر.
 - دسترسی به پارک: سواره با وسیله‌ی نقلیه‌ی عمومی یا شخصی.
 - فعالیت‌ها: گذران اوقات فراغت، برگزاری مراسم و گردهمایی‌ها، نشستن و پیاده‌روی، دویدن و ورزش‌های گروهی.
 - به ازای هر 150 مترمربع زمین، 25 متر مربع برای پارکینگ اختصاص داده شود.
 - در محوطه‌ی پارک، تنها در نقاط اضطراری، خیابان داخلی احداث شود.
 - تراکم و توزیع سنجی هر ناحیه برای ایجاد نوع پارک و تاسیسات تقریحی در نظر گرفته شود.

- سطح سرانه: به طور متوسط، 4 مترمربع برای هر نفر.
- ظرفیت: برای 10000 نفر.
- پارک شهری (پارک‌های بسیار بزرگ)
 - وسعت: بزرگتر از 20 هکتار.
 - حوزه نفوذ: بخشی از شهر یا همه‌ی آن.
 - دسترسی به پارک: سواره با وسیله نقلیه شخصی یا عمومی.
 - فعالیت‌ها: گذران اوقات فراغت، پیکنیک، برگزاری مراسم و گردهم‌آیی‌ها، نشستن و پیاده روی، دویدن، دوچرخه سواری، ورزش‌های گروهی، زمین‌های بازی کودکان و زمین‌های ورزش با امکانات ویژه.
- در تعیین کاربری‌ها شناخت نیازهای اجتماعی وضع موجود و پیش‌بینی نیازهای آینده، بررسی جمعیت تحت پوشش، تراکم جمعیت، تعیین شعاع نفوذ، بررسی مسائل اقتصادی- اجتماعی مراجعه کنندگان الزامی است.
- امکان دسترسی سواره به قسمت‌های درونی پارک نیز وجود دارد. (وسائل نقلیه عمومی، عمدتاً تا قبل از ورودی پارک، خدمات رسانی می‌کنند)
 - نسبت فضاهای سبز به فضاهای دارای سازه: دوبرابر.
 - سازه فضاهای باز: حدود 15 درصد از سطح کل.
 - فضاهای آزاد چند منظوره: 10 درصد از فضای سبز و فضای باز.
 - فضاهای خدماتی و بهداشتی: حدود 3 درصد.
 - فضاهای سبز و درختکاری: حدود 70 درصد.
 - زمین بازی کودکان: حدود 4 درصد.
 - زمین ورزش: حدود 4 درصد.
 - پارکینگ: حدود 4 درصد [12].
- سطح سرانه: به طور متوسط، 4 مترمربع برای هر نفر.
- به ازای هر 50 هزار نفر جمعیت، یکی از این پارک‌ها موردنیاز است.

3-1-3-2- ضوابط طراحی المان‌های پارک

3-1-2-1- ضوابط طراحی ورودی‌ها

ورودی‌ها به عنوان فضاهای دعوت کننده، نقش مهمی در هویت پارک‌ها دارند. از این‌رو، لازم است ورودی‌ها به دقت طراحی شوند.

- چنان‌چه، ورودی پارک در مجاورت خیابان تندرو قرار داشته باشد، شایسته است که یک دسترسی کنдрه و مایبن آن‌ها نیز، طراحی شود، تا توقف خودرو مراجع کنندگان به پارک، منجر به اختلال در حرکت سایر وسائل نقلیه نشود. در چنین حالاتی، امنیت عابرین پیاده نیز، بیشتر تأمین می‌شود.

- ورودی پارک‌ها نمی‌توانند مستقیماً در کنار بزرگراه‌ها و مسیرهای پر رفت و آمد قرار گیرند.
- استقرار کیوسک‌های اطلاع‌رسانی و استفاده از تابلوهای راهنمای در ورودی پارک، می‌تواند در خوانا شدن محیط موثر باشد.
- کلیهی ورودی‌های پارک، بایستی چنان طراحی شوند که ورود خودرو و موتورسیکلت را به داخل پارک محدود کنند.
- چنان‌چه، پارک در مقیاس شهری باشد، این محدودیت در مورد مکان‌های داخلی پارک، به منظور تنکیک مسیر پیاده و سواره الزامی است. بهتر است این محدودیت‌ها به‌گونه‌ای صورت گیرند که از لحاظ بصری و ذهنی، احساس نشوند.
- تعییه‌ی فضای پارکینگ مناسب، در نزدیکی ورودی الزامی است.

2-2-1-3-1- ضوابط طراحی مسیرها و ویژگی‌های آن‌ها

- مسیرها استخوان‌بندی یک پارک را تشکیل می‌دهند و از لحاظ جنبه‌های عملکردی، فضایی و زیبایی شناسی قبل توجه‌اند. در ارتباط با جنبه‌های عملکردی، گذرها به عنوان جدا کننده‌ی فضاهای مسیرهای دسترسی و فرم دهنده، فضاهای اهمیت دارند.
- تنها ارتباط مستقیم و کوتاه بین ورودی‌ها مطرح نیست؛ بلکه لازم است، ضمن ایجاد ارتباط بین نقاط مورد نظر، بر المان‌های طراحی نیز تاکید شود و با بهره‌گیری از عناصر طبیعی و مصنوعی، نظم حرکتی در طرح ایجاد شود [12].
 - در زمین‌های شبدار، برای تعیین مسیرها رعایت تنکیک‌های طراحی محیط، الزامی است.¹
 - تعیین پهنه‌ی گذرها بر مبنای ابعاد انسانی صورت می‌گیرد.
 - پهنه‌ی مسیرهای پیاده، به اهداف طرح و تعداد استفاده کنندگان از مسیر بستگی دارد. به‌طور کلی، برای عبور هر فرد، 0x سانتی‌متر پهنا نیاز است و حداقل، 120 سانتی‌متر پهنا برای مسیرهای پیاده‌رو عمومی الزامی است [23]. در مسیرهای اصلی پارک، که تردد افراد بیشتر است، بایستی حداقل 240 سانتی‌متر برای عرض راه در نظر گرفته شود.
 - برای کفسازی در مسیرهای پیاده‌روی، توجه به اقلیم منطقه در رابطه با بهکارگیری مصالح مناسب، الزامی است.
 - شبیه‌سازی در یک پارک، بایستی چنین باشد:
 - پیاده‌روهای جمع‌گننده: حد مطلوب، 1 تا 8 درصد.
 - پیاده‌روهای ورودی: حد مطلوب، 1 تا 4 درصد.
 - رمپ پیاده‌رو: حد مطلوب، 5 تا 8 درصد.
 - رمپ سواره (پارکینگ): حد مطلوب، تا 15 درصد.
 - مسیرهای سواره خدماتی: 1 تا 10 درصد [24].
 - مساحت پیاده‌روها بخشی از مجموع سطوح سازه‌ای در فضای سبز محسوب می‌شود. مجموع سطوح سازه‌ای، باید از 30 درصد سطح کل پارک، بیشتر باشد.
 - پیش‌بینی مسایل ایمنی و تجهیزات لازم برای استفاده‌کنندگان خاص (معلولین، نابینایان) در تمام و یا قسمی از پارک‌ها الزامی است.
 - پیش‌بینی عبور صندلی چرخدار و کالسکه، در همه‌ی مسیرهای پیاده‌رو الزامی است.

¹ برای مراجعه بیشتر به استروم، استیون، مهندسی سایت برای معماران منظر، ترجمه سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهر تهران، 1380، مراجعت شود.

- بنابراین، لازم است در کنار پله‌ها که برای برقراری ارتباط بین دو سطح طراحی می‌شوند، رمپ‌ها نیز طراحی شوند.
 - در رمپ‌هایی با شیب 5 درصدیا بیشتر، استفاده از نرده الزامی است.
 - در رمپ‌هایی که طول رمپ از 9 متر بیشتر است، معمولاً یک پاگرد میانی لازم است.
 - در مسیرهایی که تغییرات شیب زیاد است، لازم است که از پله برای سهولت دسترسی استفاده شود. پله‌ایی که در فضای بیرونی استفاده می‌شوند، از فرمول زیر تبعیت می‌کنند:
- $$2a + b = x2 - x4 \text{ cm}$$
- (a) ارتفاع پله، (b) اندازه‌ی کف پله
 - در یکسری پلکان، باید حداقل 3 پله و حداقل 12 پله در نظر گرفته شود. رعایت تعداد حداقل، برای قابل رویت بودن پله و تعداد حداقل، به منظور جلوگیری از خستگی، الزامی است. چنان‌چه، تعداد پله‌ها بیش از 12 پله باشد، لازم است، از پاگرد میانی استفاده شود. [24]
 - در کنار پله‌ایی با بیش از 5 گام ارتفاع، استفاده از نرده لازم است. [24]
 - سطح کف پله، بایستی شبی حدود 3 درصد در جهت سراسری داشته باشد. [24]
 - در محاسبه‌ی پهنای رمپ و پله، سرعت عبور تاثیر دارد.¹
 - از آنجا که مسیرها دارای عملکرد دسترسی نیز هستند، بایستی به درستی، چرخش² در سرتاسر پارک را تعریف کنند.
 - استفاده از تابلوهای راهنمایی خواناتر شدن مسیرها الزامی است. البته این تابلوها باید باعث شوند که عرض مفید راه کاوش باید.

3-2-1-3- ضوابط طراحی ابنيه و جانمایی آن‌ها

- چنان‌چه، فعالیت‌های مجاز در هر سلسله مراتب از پارک‌ها احتیاج به ساختمان داشته باشد، می‌توان برای آن، اقدام به احداث ساختمان کرد.
 - استانداردهای طراحی ساختمان‌ها از قوانین و استانداردهای معماری تبعیت می‌کنند و مهندسین فضای سبز، فقط در مورد جانمایی آن می‌توانند اظهار نظر کنند. با این وجود، لازم است که مهندسین معمار، در طراحی، تبعیت از ساختار طبیعی محل را مدنظر قرار دهند.
 - در راستای تبیین هویت پارک، این‌ها باید طوری طراحی شوند که با دیگر المان‌های پارک، هم‌خوانی داشته باشند.
 - تعیین مکان احداث ساختمان‌ها بایستی براساس اصول برنامه‌ریزی محیطی صورت گیرد؛ به نحوی که قطعه‌ی تخصیص یافته، از لحاظ مقاومت خاک، مناسب باشد.
- مکان‌هایی که از لحاظ خرد اقلیم برای فعالیت‌های فضای آزاد (تابش مناسب نور خورشید) مناسب هستند و یا از نظر ساختار خاک و دیگر عوامل موثر، برای رشد گیاهان مناسب هستند، باید به اماکن احداث ساختمان‌ها تخصیص یابند.

¹ برای اطلاع بیشتر به Time saver standards for landscape architecture مراجعه کنید.

² circulation

- میزان اختصاص زمین به ساختمان‌ها، براساس ضوابط برنامه‌ریزی، در هر پارک معین می‌شود. براین اساس، نباید به عنوان تامین فضاهای مورد نیاز کاربری‌های دیگر- هر چند که با فعالیت‌های پارک هم سازگار باشند- از سرانه‌ی فضای سبز آزاد در پارک کاسته شود.
- در مورد زمین‌های بازی کودکان، رعایت نکات زیر الزامی است.
 - زمین‌های بازی کودکان، در تمامی مقیاس‌های پارک شهری احداث می‌شود.
 - زمین‌های بازی کودکان، باید با فعالیت‌هایی که در مجاورت آن جانمایی می‌شوند، همخوانی داشته باشند. استقرار زمین بازی کودکان در کنار مکان‌هایی که برای ایجاد آرامش در نظر گرفته می‌شوند، ممکن است اهداف هر دو فعالیت را دستخوش تغییر کند.
 - زمین‌های بازی کودکان، باید در محل‌های مسطح احداث شوند و از ایجاد اختلاف سطح و پله در آن‌ها اجتناب کرد.
 - زمین‌های بازی کودکان، نباید در معرض نور شدید آفتاب باشد. و از لحاظ وزش باد نیز، باید بررسی‌های لازم صورت گیرد.
 - در مجاورت زمین‌های بازی کودکان، باید مکانی برای استراحت و کنترل والدین نیز در نظر گرفته شود.
 - اتالک نگهبانی پارک، باید به زمین‌های بازی کودکان مشرف باشد.
 - وسایل بازی کودکان، باید از این‌نی لازم برخوردار باشند و براساس استانداردهای موجود طراحی شوند.
 - وسایل بازی کودکان، باید به گونه‌ای باشند که فعالیت‌های جسمی، حرکتی و خلاقیت را در این گروه سنی تقویت کند.
 - کفپوش زمین‌های بازی کودکان، باید این‌نی لازم را داشته باشند. استفاده از شن در زمین‌های بازی، به عنوان کفپوش ممنوع است.
 - لازم است در فاصله‌ی مناسبی از زمین‌های بازی کودکان، تعدادی سرویس بهداشتی احداث شود.
 - در مورد دریاچه‌ها و یا استخرها توجه به نکات زیر الزامی است:
 - ببی منع تغذیه‌ی آب برای دریاچه و استخر، باید ارزیابی شود.
 - در پارک‌های با مقیاس همسایگی، محله‌ای و ناحیه‌ای، احداث دریاچه و استخر ضرورت ندارد.
 - چنان‌چه، هدف از استخر یا دریاچه، منع ذخیره آب آبیاری نیز باشد، باید در مرتفع‌ترین قسمت فضای سبز، مکان‌یابی شوند.
 - در مکان‌یابی استخر و دریاچه، لازم است به شب‌بندی زمین نیز توجه شود و از این طریق، میزان خاکریزی و خالکرداری برآورد شود.^۱
 - در مورد آبنماها توجه به نکات زیر الزامی است:
 - استفاده از آبنما در مراکز پرجمعیت شهرهایی که دارای آلودگی هوا هستند، در تلطیف و پاکیزه سازی هوا موثر هستند.
 - پیش‌بینی آبنما در واحد همسایگی ضرورتی ندارد.
 - لازم است که هندسه و شکل آبنما با دیگر اجزای پارک هماهنگی داشته باشد.
 - رعایت مسایل فنی در کنار نکات زیبایی‌شناسی در احداث آبنماها ضروری است.
 - بر حسب ضرورت، پیش‌بینی دسترسی به برق و یا ایجاد پمپ خانه الزامی است.

¹ برای مطالعه‌ی بیشتر، به: استروم، استیون، مهندسی سایت برای معماران منظر، ترجمه‌ی سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهر تهران، 1380 مراجعه شود.

- در مورد تعیین مساحت و تعداد ساختمان‌های خدماتی، از قبیل: رستوران، چایخانه و یا سرویس‌های بهداشتی، لازم است حداکثر شمار ملاقات کنندگان از پارک، مورد توجه قرار گیرد.
- در استقرار واحدهای بهداشتی، لازم است ویژگی‌های هر محل از لحاظ: جهت باد، قبله، سطح آب‌های زیرزمینی و دید و منظر و فاصله‌ی مناسب با مراکز تجمع، مورد بررسی قرار گیرد.
- بسته به ضرورت، در مورد استانداردهای طراحی سایر فعالیت‌ها از جمله: زمین‌های ورزشی، استفاده از کتاب Time saver standards for landscape architecture توصیه می‌شود.

4-2-1-3-1- ضوابط طراحی مبلمان و جانمایی آن‌ها

- مبلمان مورد استفاده در پارک، باید براساس اصول زیبایی‌شناسی انتخاب شود و با هویت کلی پارک هم‌خوانی داشته باشد.
- رعایت ابعاد انسانی در طراحی و انتخاب مبلمان‌ها اهمیت دارد.
- مبلمان پارک که در طی مسیرهای پیاده‌روی جانمایی می‌شوند، باید از عرض مفید راه بکاهند. بهتر است برای استقرار صندلی، آب‌خواری و ... در مکان مورد نظر، طراحی مسیر به‌گونه‌ای باشد که پس از استقرار، فضایی معادل 90 سانتی‌متر بیش از عرض مفید موجود باشد.
- مبلمان پارک، باید به نحو مقتضی خوانا باشد تا به راحتی مورد استفاده قرار گیرد. عواملی چون: یکنواختی، استفاده از عالیم مناسب و جانمایی در مکان مناسب، میتوانند در این امر موثر باشند.

4-2-2- ضوابط طراحی باغ‌ها

باغ‌ها از لحاظ عملکرد، فقط دارای عملکرد زیبایی‌شناسی هستند؛ چراکه باغ‌ها در حقیقت، فضاهای سبز خصوصی محسوب می‌شوند و عملکرد اجتماعی ندارند. همچنین، طراحی و برنامه‌ریزی باغ‌ها، در حیطه‌ی مدیریت‌های شهری قرار نمی‌گیرند و نمی‌توان در تبیین عملکردهای بلندمدت اکولوژیک، از آن‌ها بهره گرفت. متأسفانه، به علت گران شدن زمین شهری، روند تبدیل باغ‌های شخصی به کاربری‌های مسکونی، شدت یافته است؛ هرچند، در این زمینه، قوانین شهرسازی در هر شهری، بیان‌گر چگونگی روند تغییر کاربری و محدودیت‌های آن است. از لحاظ زیبایی‌شناسی، خواست و سلیقه‌ی کارفرما در مورد این فضاهای از اهمیت خاصی برخوردار است.

4-3-1- ضوابط طراحی کمربندهای سبز

کمربندهای سبز، فضاهای سبزی هستند که از عملکرد کالبدی و اکولوژیک برخوردارند و عمدتاً عملکرد اجتماعی ندارند. بنابراین، در طراحی آن‌ها باید مسایل اکولوژیک و کالبدی مدنظر قرار گیرد.

- در تعیین محل کمربند سبز، به‌ویژه وقتی عملکرد کالبدی آن مطرح است، تدقیق محدوده‌های شهر براساس طرح‌های شهرسازی صورت می‌گیرد.
- کمربندهای سبز، عمدتاً شکل نواری دارند و نسبت طول به عرض آن، حداقل باید 2 به 1 باشد. حداقل عرض کمربندهای سبز، 500 متر است.

- برای رسیدن به عملکرد اکولوژیک، رعایت اصول فنی الزامی است.
 - در مواردی که کمرندهای سبز، به منظور کاهش سرعت باد و یا کاهش میزان آلودگی هوا احداث می‌شوند، باید به جهت ورزش باد و یا منبع آلوده کننده دقت کرد.
 - در سمت باد پناه، مسافتی به اندازه پنج برابر ارتفاع بادشکن، دارای بالاترین درجه‌ی کاهش باد خواهد بود. بعد از این مسافت، مجدداً شدت باد افزایش یافته و در مسافت‌های مساوی با 30 برابر ارتفاع بادشکن، دیگر اثری نخواهد داشت. [9]
 - برای رسیدن به حداکثر نتیجه، باید شاخ و برگ گیاهانی که در بادشکن استفاده می‌شوند، یا از نزدیکی سطح زمین شروع شوند و یا این‌که از گیاهان در اشکوبندی گوناگون استفاده کرد.
 - در انتخاب گیاهان بادشکن، تتو در رنگ و ترکیب و شکل گیاه باید فراموش شود.
 - گیاهان همیشه سبز که تا زمین شاخه‌بندی دارند، در طول سال بیشترین تاثیر را در کنترل باد دارند. همچنین، جریان هوای سرد، از سورزی برگان عبور نمی‌کند.
- درختان و درختچه‌های خزان‌پذیر، در تابستان اثر گذار هستند. پهن برگان، جریان هوا را از خود عبور میدهد و آن را تصفیه می‌کنند.

4-3-1- ضوابط طراحی میادین

- میادین، بخشی از فضای سبز است که عملکرد کالبدی و زیبایی‌شناسی دارد. معمولاً میادین فاقد عملکرد اجتماعی و اکولوژیک هستند.
- میادین، حتی‌الامکان باید به یکی از اشکال هندسی، به‌ویژه دایره یا بیضی باشند؛ هر چندکه شکل کلی میدان، بر اساس طرح‌های شهری در زمینه‌ی طراحی ترافیک و طراحی شهری تعیین می‌شود.
- گیاهانی که در میدان کاشته می‌شوند، باید به نحوی چیدمان شوند که مانع دید مناسب رانندگان نشوند. به این منظور، لازم است از گیاهان با ارتفاع کمتر در حاشیه‌ی خارجی و گیاهان مرتفع‌تر در قسمت‌های میانی، استفاده شود.
- بر حسب ضرورت، میتوان از آبنما و یا مجسمه در میادین استفاده کرد.
- در صورتی میتوان یادمان‌های خاص را در میادین نصب کرد که شاعر گردش میدان، بسیار گسترده باشد: مانند میدان آزادی تهران، یا آرامگاه بوعلی سینا در همدان.
- ارتفاع دیواره‌ی کناری فضای سبز میدان‌ها باید بین 30 تا 40 سانتی‌متر بالاتر از سطح عبور و مرور وسایل نقلیه باشد.
- سطح خاک، باید حدود 10 سانتی‌متر از لبه دیواره‌ی کناری پایین‌تر قرار گیرد.
- تعییه‌ی تاسیسات آب و برق موردنیاز فضای سبز در میدان، ضروري است.
- برای آبیاری فضای سبز میدان‌ها، باید از سیستم آبیاری سیار (غیر از شلنگ) استفاده کرد.
- طراحی سیستم آبیاری مستقل و داخلی برای میادین، الزامی است.
- نورپردازی میادین، باید به صورت مناسب صورت گیرد.

3-5- ضوابط طراحی فضای سبز گذرگاهها

فضای سبز گذرگاهها دارای عملکردهای اکولوژیک و کالبدی هستند و در پارهای از موارد، ممکن است عملکردهای اجتماعی را نیز ارایه دهند. عملکرد اکولوژیک فضای سبز گذرگاهها، ناشی از نقش آنها در کاهش آلودگیهای هوا، صوت و نور است. از آنجا که اتومبیل‌ها اصلی‌ترین منابع آلوده کننده‌ی هوا و صوت هستند، استقرار فضاهای سبز در کار گذرها، نقش بسیار مهمی در این مقابله با آلودگی‌ها زمینه خواهد داشت.

ویژگی فضای سبز حاشیه‌ی معابر، به ویژگی آن گذر بستگی دارد. بنابراین، ضوابط مربوط به طراحی فضای سبز معابر، براساس نوع معتبر معرفی می‌شود:

3-5-1- ضوابط طراحی فضای سبز حاشیه‌ی معابر پیاده‌رو

چنان‌چه، شبکه‌ی دسترسی‌های پیاده در سطح شهر، به صورت یکپارچه برنامه‌ریزی شود، می‌تواند نیازهای اجتماعی افراد را نیز برآورده کند. فضای سبز این معابر، به منظور تأمین سایه برای افراد، تعیین محدوده‌های حرکت سواره و تعیین محدوده‌های ساختمان‌ها در نظر گرفته می‌شود.

- شاخه‌بندی گیاهانی که از آن‌ها به منظور سایه‌انداز استفاده می‌شوند، بایستی از ارتفاع بالای 3 متر شروع شود، تا مانع حرکت افراد نشود.
- فضای سبز حاشیه‌ی معابر پیاده‌رو، دارای شکل نواری است و عرض آن، حداقل 90 تا 150 سانتی‌متر است.
- تعریف لبه‌های محور پیاده، به وسیله‌ی گیاهان با ارتفاع حداقل 40 سانتی‌متر و یا جدول کوتاه، الزامی است.
- در مکان‌هایی که پیاده‌رو با عملکردهای دیگر، مثل تجاری و یا تفریحی هم‌جواری پیدا کند، لازم است عرض پیاده‌رو، عریض‌تر در نظر گرفته شود.
- مصالح به‌کار رفته در کفسازی معابر پیاده‌رو، باید با اقلیم منطقه سازگاری داشته باشند.

3-5-2- ضوابط طراحی فضای سبز حاشیه‌ی معابر کندرو

فضای سبز حاشیه‌ی معابر کندرو، در کنترل دید و تعریف مسیر، ایفا نیز می‌کند. چنان‌چه، در دو طرف معتبر کند رو، مسیر پیاده‌رو احداث شده باشد، می‌تواند به عنوان سایه‌انداز نیز از آن بهره برد.

- فضای سبز حاشیه‌ی معابر کندرو، در دو طرف دسترسی استقرار پیدا می‌کند.
- حداقل عرض آن 90 تا 150 سانتی‌متر است.
- فاصله‌ی گیاهان، از اولین عامل ساختمان، حداقل 3 تا 3/5 متر است.
- تاج گیاهانی که استفاده می‌شوند، باید از ارتفاع 3 متر بیشتر باشد.
- سطح خاک، باید نسبت به سطح عبور وسایل نقلیه، پایین‌تر باشد.

3-5-3- ضوابط طراحی فضای سبز حاشیه‌ی معابر تندرو

فضای سبز حاشیه‌ی معابر تندرو، در کاهش آلدگی هوا و صوت و همچنین، کنترل نور، نقش مهمی ایفا می‌کند. بنابراین، چنین فضاهای سبزی در بالاترین سطح، دارای عملکرد زیستمحیطی هستند، هرچند از عملکرد زیبایی‌شناسی نیز برخوردارند. بهدلیل آن که حرکت در این معابر، سریع انجام می‌شود، فرصت برقراری تعاملات اجتماعی برای افراد پیش نمی‌آید و این فضاهای، عمدتاً فاقد عملکرد اجتماعی هستند.

- فضای سبز حاشیه‌ی معابر تندرو، باید به‌گونه‌ای طراحی شود که منجر به کاهش خستگی رانندگان شود.
- لازم است تنوع در طراحی حاشیه معابر تندرو، مدنظر باشد و نیز، از ایجاد طرح‌هایی که منجر به کم شدن تمرکز رانندگان می‌شود پرهیز کرد.

برای آن‌که عرض معابر، گسترده‌تر احساس شود و همچنین، دید رانندگان مختل نشود، بهتر است از گونه‌های گیاهی کوتاه‌تر در قسمت‌های جلویی و از گونه‌های گیاهی بلندتر در قسمت‌های عقب‌تر استفاده شود.

- با توجه به این‌که سرعت در معابر تندرو زیاد است، می‌باشد، طرح‌ها باید به‌گونه‌ای باشند که در سرعت زیاد نیز، احساس شوند. از این‌رو، پرداختن به طرح‌های خرد و دارای جزیات، مناسب نیست.
- با توجه به این‌که گسترده‌گی فضای سبز در حاشیه‌ی معابر زیاد است، باید از طرح‌ها و گونه‌های گیاهی استفاده شود که به مراقبت کمتری نیاز داشته باشند و نگهداری آن‌ها نیز، از لحاظ اقتصادی، مقرن به صرفه باشند.
- چنان‌چه، به منظور کاهش آلدگی صوتی از گیاهان در حاشیه‌ی معابر استفاده شود، توجه به موقعیت مکانی واحد آلینده نسبت به واحد دریافت کننده‌ی صوت، اهمیت دارد.
- استفاده از اشکوبندی مناسب و ترکیب گیاهان برای رسیدن به اهداف کاهش آلدگی صوتی، حائز اهمیت است.
- چنان‌چه، به منظور کاهش آلدگی هوا از گیاهان در حاشیه‌ی معابر استفاده می‌شود، توجه به عرض نوار گیاهی برای رسیدن به اهداف مورد نظر، الزامی است.
- انتخاب گونه‌هایی که نسبت به آلدگی هوا مقاوم باشند و همچنین، گونه‌هایی که جاذب سرب باشند (مانند: کلم‌گل)، می‌تواند در تحقق این اهداف، موثر باشد.

3-5-4- ضوابط طراحی رفیوژ میانی

این نوع از فضای سبز، دارای عملکرد کالبدی و کنترل نور است. به دلیل وجود فضاهای سبز اطراف و وسط معابر، می‌توان شبکه‌ی راه‌های شهری را تشخیص داد، بنابراین، این نوع از فضاهای سبز، دارای نقش کالبدی هستند؛ ضمن این‌که با کمک ردیف درختکاری بین معابر، می‌توان محدوده‌های حرکتی را نیز، تغییر داد. علاوه براین، با کمک این نوع از فضاهای سبز، می‌توان از انعکاس نور خودروهای مقابل، جلوگیری کرد.

- لازم است، گیاهانی که به منظور کنترل نور کاشته می‌شوند، از پایین‌ترین سطح، دارای شاخه‌بندی باشند.
- برای آن‌که گیاهان، محدوده‌های بیشتری را پوشش دهند، لازم است که به صورت مایل کاشته شوند. این روش کاشت، ضمن این‌که عبور از پرچین برای انجام عملیات‌های نگهداری را امکان پذیر می‌کند، باعث جلوگیری از عبور نور می‌شود.

- در مورد انتخاب گیاهان برای رفیوژ میانی، لازم است نیاز گیاه به عملیات نگهداری سنجیده شود. درختانی که دارای شاخ و برگ گسترده‌اند و یا گیاهانی که سریع الرشد هستند، به هرس بیشتری نیاز دارند. از این رو، بهتر است در رفیوژ میانی، مورد استفاده قرار نگیرند.
- استفاده از گیاهانی که دارای میوه‌ی خوراکی و یا زینتی هستند، در رفیوژ میانی مناسب نیست (مانند: درخت توت).
- لازم است گیاهانی به این منظور انتخاب شوند، که بتوانند در کار یکدیگر هویت خطی را القا کنند.

3-5-5- ضوابط طراحی قطعات اصلاح ترافیک (رمپ‌ها و لوپ‌ها)

این فضاهایی که در اثر طراحی ترافیکی در طرح‌های شهری تعریف می‌شوند، به صورت پنهانه‌ای بزرگی در بین بزرگراه‌ها، فرصت مناسبی را برای ایجاد چشم‌انداز زیبا از طریق ایجاد تنوع فراهم می‌کنند. این فضاهای دارای عملکرد کالبدی و زیبایی‌شناسی هستند.

- لازم است، با استفاده از گیاهان پوششی، پنهانه‌ها به صورت لکه‌های سبز تعریف شوند.
- با توجه به این‌که هزینه‌ی احداث و نگهداری چمن، زیاد است و نیاز آبی آن نیز، بالاست، شایسته است از گیاهان مناسب، به جای چمن استفاده شود.
- استفاده از نور پردازی مناسب، می‌تواند در افزایش زیبایی و کاربری این فضاهای مناسب باشد.
- ارتفاع دیوارهای کناری فضای سبز رمپ‌ها و لوپ‌ها باید بین 30 تا 40 سانتی‌متر، بالاتر از سطح عبور و مرور وسایل نقلیه باشد.
- تعبیه‌ی تاسیسات آب و برق مورد نیاز فضای سبز در رمپ‌ها و لوپ‌ها ضروری است.
- طراحی سیستم آبیاری مستقل و داخلی برای رمپ‌ها و لوپ‌ها الزامی است.
- لازم است، زهکشی اراضی که به رمپ‌ها و لوپ‌ها اختصاص می‌یابد، به وقت بررسی شود. و در صورت نیاز، تمهیدات لازم فراهم شود. سرریز آب آبیاری در معابر، منجر به ایجاد ترافیک می‌شود.

3-6- ضوابط طراحی فضاهای سبز عمودی

1. ساختمان‌هایی که برای احداث فضای سبز عمودی در نظر گرفته می‌شوند، بایستی از لحاظ سازه‌ای، توان پاسخ‌گویی به بار اضافه شده در سطح بام یا نما را داشته باشند. به همین دلیل، انتخاب ساختمان‌های جدید برای این امر، منطقی‌تر به نظر می‌رسد. بام‌های سبز گسترده، در هر مترمکعب، 70 الی 170 کیلوگرم و بام‌های سبز متمرکز، در هر مترمکعب، 290 الی 970 کیلوگرم بر بار ساختمان اضافه می‌کنند. در مورد دیوارهای سبز نمای ساختمان و سازه‌ی عمودی، دیوار باید ظرفیت پذیرش بار اضافی را داشته باشد.
2. لازم است الزامات تاسیساتی در ساختمان‌هایی که قرار است به فضای سبز عمودی اختصاص داده شوند، تعبیه شود. سیستم‌های آبرسانی و دفع زهکش، بایستی به طور جداگانه طراحی و احداث شوند. از آن‌جا که، به دلیل تماس نزدیک افراد با این نوع فضای سبز، نمی‌توان از آب‌های غیر بهداشتی برای آبیاری استفاده کرد. لازم است از سیستم‌های پیشرفت‌های آبیاری که حداقل اتلاف آب را به همراه داشته باشند، استفاده کرد.
3. در انتخاب گونه‌های گیاهی برای بام‌های سبز و دیوارهای سبز، باید ملاحظات زیر در نظر گرفته شود:

- گیاهانی که انتخاب می‌شوند، نیاز آبی کمی داشته باشند.
 - گیاهانی که انتخاب می‌شوند، به خشکی و آفتاب شدید، مقاومت داشته باشند.
 - حجم رشد گیاهان، مناسب با حجم خاک باشد.
 - رعایت کلیه اصول زیبایی‌شناسی در این نوع از فضای سبز، نیز الزامی است.
4. لازم است میزان آب مورد استفاده برای فضای سبز عمودی و میزان پساب خروجی از آن، تعیین و در برنامه‌ریزی‌های مدیریت آب و فاضلاب شهری محاسبه شود. این نکته، به ویژه در زمانی که فضاهای سبز عمودی عمومیت بیشتری پیدا کنند، بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
5. از آنجا که پساب خروجی از این گونه تاسیسات، با پساب‌های خانگی، تفاوت ساختاری بسیار دارد و تداخل آن‌ها با یکدیگر، مشکلات مدیریتی و زیست محیطی را افزایش می‌دهد، لازم است اقدامات لازم برای جداسازی پساب‌ها در نظر گرفته شود.
6. کودها و سموم، باید در حد پایین و با مدیریت و دقت نظر استفاده شود؛ زیرا در اثر تماس زیاد انسان با این گونه فضاهای سبز، احتمال آسودگی و مشکلات جانبی آن نیز، افزایش چشمگیری خواهد یافت. بنابراین، لازم است در مورد میزان کود و سموم، زمان استفاده و نحوه استفاده از آن‌ها، به دقت مدیریت و اعمال نظر صورت بگیرد. استفاده از کودهای شیمیایی، به خاطر آن که در پساب خروجی به صورت پایدار باقی می‌مانند و مشکلات زیست محیطی را افزایش می‌دهند، غیرمحاذ است.
7. از آنجا که مدیریت و نگهداری این گونه فضای سبز، از حیطه‌ی اختیارات مدیریت فضای سبز شهری خارج می‌شود، لازم است که آموزش‌های لازم در این خصوص، به واحدهای ساختمانی و متصدیان مربوطه ارایه شود.
8. احداث فضای سبز عمودی، مستلزم صرف هزینه‌های هنگفتی در مراحل ساختمناسازی یا اجرای فضای سبز است. بنابراین، لازم است، مدیریت و نگهداری آن، به گونه‌ای باشد که در سال‌های متمادی، بتوان از آن بهره برد.
9. در احداث دیوارهای سبز، می‌توان از شبکه‌ها یا پانل‌های داربست به عنوان قیم استفاده کرد. در این، قیم باید 5 سانتی‌متر از دیوار فاصله داشته باشد.
10. در احداث دیوارهای سبز، گیاهان رونده، نقش مهمی خواهد داشت.

فصل دوم

ضوابط انتخاب گیاهان در طراحی

فضای سبز

برای انتخاب گیاهان، در مرحله‌ی اول، لازم است نیازهای عملکردی طراحی مشخص شود. به عنوان مثال، باید تعیین شود که توده‌ی گیاهان مورد نظر، برای اهداف حفاظتی به کار برده می‌شوند یا اهداف تزیینی و اکولوژیکی. پس از این مرحله، ضروری است که به نیازهای طبیعی و رویشگاهی گیاهان دقت شود. مجموعه‌ای از عوامل اکوسیستمی، بیوکلیمایی و...، در رشد و بقای گونه‌های گیاهی در یک منطقه دخالت دارند. از آنجاکه مهیا کردن شرایط زیستی گیاهان، به طور غیرطبیعی، بسیار هزینه‌بر و عملاً غیر ممکن است، باید گیاهانی که برای یک منطقه انتخاب می‌شوند، به طور طبیعی با آن منطقه سازگاری داشته باشند.

گیاهان، به عنوان یکی از اجزای طراحی، در طراحی منظر به کار گرفته می‌شوند و به واسطه‌ی اندازه‌شان، عمدتاً سیماهی غالب طرح را به خود اختصاص میدهند. در کنار درختان، در خنچه‌ها و پوشش‌های زمینی، گیاهان علفی، پیازدار و گل‌ها مکمل درختان، در طرح منظر هستند. همه‌ی این عوامل، در قالب یک عامل نایاب‌دار (پوشش گیاهی) قرار می‌گیرند و لازم است برای رسیدن به اهداف بلندمدت پایداری طرح، به کار گرفته شوند. بنابراین، ضروری است، پوشش گیاهی در طول مدت بهره‌برداری از طرح، مورد مراقبت، مدیریت و نگهداری قرار گیرد. کوددهی، تامین آب، هرس و دفع آفات، از جمله اقدامات در این زمینه است. یکی از موثرترین راهکارها در کاهش نایاب‌داری پوشش گیاهی، سازگاری با شرایط زیستی است. [7]

طراحان منظر، در انتخاب گونه‌های درختی، باید همواره مسایل بوم‌شناختی را مدنظر قرار دهند. برای این منظور، می‌توان گیاهان را از بین گونه‌هایی که به طور طبیعی در عرصه‌ی مورد نظر سازش یافته‌اند، انتخاب کرد. در مورد گونه‌هایی که از لحاظ زیبایی‌شناسی و عملکردی مورد نیاز هستند، بایستی با رعایت نکات بوم‌شناختی، اقدام به انتخاب کرد. تهیه‌ی خاک مناسب، آبیاری و زهکشی و سایر عملیات مراقبتی، اقداماتی هستند که انسان‌ها برای حفظ و نگهداری فضاهای سبز، انجام می‌دهند. از آنجاکه این اقدامات، مستلزم صرف هزینه است، بنابراین، انتخاب گونه‌های سازگار با شرایط رویشگاه، به مهیا کردن رویشگاه برای گیاهان، برتری دارد. [7]

یکی از مهمترین مشخصه‌های بوم‌شناختی، حفظ تنوع گونه‌ای است که بایستی در عرصه‌های کلان مدنظر قرار داده شود.

استفاده از گیاهان بومی یک منطقه برای کاشت در یک محدوده، دارای مزایای زیر است:

1. هماهنگی و یکپارچگی با منظر کلی منطقه.

2. سازگاری با شرایط زیستی منطقه. [7]

اگر بنایه دلایلی، نتوان از گونه‌های بومی برای جنگل‌کاری استفاده کرد، می‌توان گونه‌هایی که بیشترین سازگاری با شرایط منطقه را دارند، انتخاب کرد. در موارد محدودی، برخی از گونه‌های غیربومی (به ویژه در صورتی که با چشم‌انداز هماهنگی داشته باشند و با محیط نیز سازگار باشند)، نسبت به گیاهان بومی ارجحیت دارند. برخی از گونه‌های درختی و در خنچه‌ای غیربومی، در مقابل طوفان‌ها و بخندان‌های شدید، از گونه‌های بومی مقاوم‌تر هستند. بهترین راه حل، انتخاب گونه‌های بومی و غیربومی، به صورت ترکیبی است. البته، همیشه بایستی در نظر داشت که دخالت در بوم سازگان، نباید از حد معینی فراتر رود. بهتر است به جای توجه صرف به گونه‌های به خصوص در یک رویشگاه، زیستگاه طبیعی پوشش گیاهی بومی، مطالعه شود. [7]

در مطالعه‌ی زیستگاه طبیعی پوشش گیاهی بومی، نکه‌ای که بسیار حائز اهمیت است، شناخت جوامع گیاهی است. خصوصیات جوامع گیاهی، آنچنان با یکدیگر متفاوتند که می‌توان با کمک آن‌ها، نوع خاک و pH خاک را برآورد کرد.

گیاهان، به واسطه‌ی میزان سایه‌ای که ایجاد می‌کنند، میزان و نوع لاشیرگی که ایجاد می‌کنند و در برخی از موارد، مواد خاصی

که در اطراف ریشه‌ی آن‌ها تجمع پیدا می‌کند، بر رشد گیاهان اطراف خود تاثیر می‌گذارند. [7]

گیاهان برای بقا و ادامه‌ی زندگی خود، نیازهای زیر را طلب می‌کنند[7]:

الف- نیازهای اکولوژیک

1. وضعیت خاک

2. وضعیت آب

3. خرداقلیم (سایه، پناهگاه و...)

4. مواد غذایی لازم

5. زهکشی متناسب

ب- نیازهای مکانی

1. فضای مورد نیاز (هم در مورد اندامهای هوایی و هم در مورد اندامهای زمینی)

2. شب مورد نیاز

گیاهان در شرایط محدود کندهای، چون: آلودگی هوا، آلودگی آب و آلودگی خاک و....، عکس العملهای گوناگونی را از خود نشان خواهد داد که باید با در نظر گرفتن محدودیت‌ها اقدام به انتخاب گونه‌های مقاوم کرد. مقاومت به بیماری‌ها و آفات نیز، از نکاتی است که باید در صورتی که شیوع یک بیماری یا آفت در منطقه دیده شده است، مدنظر قرار گیرد.

به طور کلی، شرایط شهرها برای رویش درختان مناسب نیست. در زمین‌های شهری، وضعیت خاک، دچار تغییرات جدی شده است. شهرها با مشکل کمبود آب روبه‌رو هستند. کمبود نور و بازتاب شدید نور از پیاده‌روها و سایر سطوح نیز، عامل محدوده کندهای محسوب می‌شود. همچنین، آلودگی هوا و باران‌های اسیدی، زندگی گیاهان را به مخاطره می‌اندازد.

هر چند، ^{همه} گیاهان برای رشد و ادامه‌ی چرخه‌ی فتوستتر، به نور احتیاج دارند، اما برخی از گیاهان می‌توانند شرایط

کمنورتری را نیز تحمل کنند و در مقابل، برخی از گیاهان نیاز دارند که حتماً در شرایط پرنور استقرار یابند. حتی برخی از گیاهان، در صورتی‌که در شرایط پرنوری قرار گیرند، دچار آسیب می‌شوند. اصطلاحاً براین اساس، گیاهان با عنوان‌های «آفتاب‌پسند» و

«سایه‌پسند» شناخته می‌شوند. شاید استفاده از کلمات «حساس به نور» و «غیرحساس به نور»، در این زمینه جامع‌تر باشد.

همین تفاوت، در مورد عوامل دیگر، از جمله: خشکی، شوری خاک یا آب، بیماری‌ها و آفات گیاهی و آلودگی‌های هوا نیز، صادق است. اطلاع از گیاهانی که در شرایط نامساعد زیستی، توان ادامه زندگی دارند، به ویژه در مناطقی که محدودیت وجود دارد، می‌تواند به طراح محیط و منظر کمک‌های مهمی ارایه دهد.

گیاهان براساس ساختار اکولوژیک و هویت طبیعی خود در مرحله بلوغ، به اندازه‌ی مشخصی گسترش پیدا می‌کنند. در صورتی‌که به فضای مورد نیاز آن‌ها در مرحله‌ی طراحی وقت نشود، تداخل گیاهان در مراحل بعدی، علاوه براین‌که امکان زیست را از آن‌ها می‌گیرد منجر به درهم ریختگی طرح نیز می‌شود. لازم است در مرحله‌ی طراحی کاشت، فاصله‌ی درختان را به اندازه‌ی مناسب در نظر گرفت. می‌توان مجموع شعاع گستردگی دو گیاه را به عنوان فاصله‌ی کاشت آن‌ها تعیین کرد. در برخی از موارد، برای این‌که طرح، پیوستگی بیشتری داشته باشد، این فاصله‌ها کمتر در نظر گرفته می‌شود.

شایان ذکر است که این فضا در ارتباط با عوامل محدود کننده‌ی دیگر (به عنوان مثال: جدول‌ها و موانع فیزیکی و یا سیمهای برق و تاسیسات زیرزمینی)، نیز لحاظ شود.

راهنمای انتخاب گیاهان

همانگونه که در بخش‌های گذشته بیان شد، برای انتخاب گیاهان، در نظر گرفتن مراحل زیر، الزامي است:

1. انتخاب گیاهان براساس نیاز طراحی.

2. انتخاب گیاهان براساس پرآکنش جغرافیایی گیاهان.

3. انتخاب گیاهان براساس نیازهای بیولوژیک گیاهان.

4. انتخاب گیاهان براساس معیارهای زیبایی‌شناسنامه.

برای سهولت در انتخاب گیاهان و به عنوان یک راهنمای مرحله‌ی نخست، گیاهان را از لحاظ کاربرد آن‌ها تقسیم‌بندی می‌کنیم.

توجه به مناطق پرآکنش جغرافیایی و خصوصیات بصری گیاهان، برای انتخاب آن‌ها حائز اهمیت است. در مرحله‌ی بعد، مشخصات

عمومی گیاهان براساس ترتیب الفایی ارایه شده است. برای استفاده از این جداول، بایستی در گام نخست، کاربرد مورد نظر،

شناسایی و در بین آن‌ها، براساس پرآکنش جغرافیایی، گیاهان قابل کاشت شناسایی شوند. سپس، براساس ویژگی‌های بصری، آنچه

پاسخ‌گوی طرح است، تعیین شود. برای آگاهی بیشتر از خصوصیات گیاهان که می‌تواند در طرح کاشت، فاصله‌ی کاشت و ...، کاربرد

داشته باشند، بایستی از جدول مشخصات عمومی استفاده شود.

طبقه‌بندی گیاهان براساس کاربرد آن‌ها:

1- گیاهان مناسب برای حاشیه‌ی بزرگراه

گیاهانی که در کنار بزرگراه‌ها کاشته می‌شوند، می‌توانند علاوه بر ارزش‌های بصری، دارای ارزش‌های زیست‌محیطی و

معماری‌شناسی نیز باشند. جدول شماره‌ی (1-2)، معرف این گیاهان است.

جدول 2-1- گیاهان مناسب برای پیرامون بزرگراه‌ها

ردیف	نام علمی	نام فارسی	ویژگی های بصری			بر اکنش جغرافیایی
			جع	چ	بن	
4	<i>Acacia nilotica</i>	چش	درم	هن گسترده	سبز معمولی	خلیج عمانی
6	<i>Acer negundo</i>	فرا سیاه	متوسط	کروی	سبز روش	رسیلانی- ایران و تورانی - زاگرسی
8	<i>Acer pseodo-platanus</i>	فرای شه چاری	متوسط	هن	سبز روش	قیرکانی - ارسیلانی - زاگرسی
12	<i>Ailanthus altissima</i>	عرعر	ربر	پلضی کرد	سبز ترہ	قیرکانی- ارسیلانی- زاگرسی- ایران و تورانی
18	<i>Amygdalus scoparia</i>	دادملک	متوسط	کروی گاهی گدایی	سبز کبود	بران و تورانی - زاگرسی
19	<i>Azadirachta indica</i>	چربیش	متوسط	کروی گسترده	سبز روش	خلیج عمانی
20	<i>Berberis gagnepainii</i>	زرشک سیاه	رم تا متوسط	کروی	سبز مات	رسیلانی- ایران و تورانی
21	<i>Berberis ottawensis</i>	زرشک قرمز	رم تا متوسط	هن گسترده	قرمز	قیرکانی- ارسیلانی- زاگرسی- ایران و تورانی
28	<i>Castanea sativa</i>	شاه بلوط	متوسط تا زبر	کروی نا یضوی		قیرکانی
33	<i>Celtis australis</i>	دادغاغان	متوسط	یضوی	سبز ترہ	قیرکانی
34	<i>Celtis caucasica</i>	تا	متوسط	کروی یهی	سبز ترہ	رسیلانی- ایران و تورانی - زاگرسی
35	<i>Cerasus mahaleb</i>	محب	متوسط	یضوی	سبز روش	بران و تورانی - زاگرسی
38	<i>Chimonanthus praecox</i>	گل بخ	ربر	کروی	رد	رسیلانی- زاگرسی- ایران و تورانی
39	<i>Conocarpus erecta</i>	کنوکارپوس	متوسط	قرمی	سبز درخشان	خلیج عمانی
41	<i>Corylus avellana</i>	فندق	متوسط تا زبر	کروی	سبز ترہ	رسیلانی- زاگرسی- ایران و تورانی
43	<i>Cotoneaster horizentalis</i>	شیرخشت	رم	هن گسترده	سبز ترہ	رسیلانی- زاگرسی- ایران و تورانی
46	<i>Cupressus arizonica</i>	سر و سینم	متوسط	قرمی	بی سبز	قیرکانی- ارسیلانی- زاگرسی- ایران و تورانی
47	<i>Cupressus sempervirens var. fastigiata</i>	سر و شرار	رم	قرمی کشیده	سبز ترہ	رسیلانی- هیرکانی - ایران و تورانی - زاگرسی
48	<i>Cupressus sempervirens var. Horizontalis</i>	زرین	رم	قرمی	سبز ترہ	رسیلانی- هیرکانی - ایران و تورانی - زاگرسی
51	<i>Elaeaganus pungens</i>	سنجدار دل	متوسط	هن	سبز درخشان	لاکس- ایران و تورانی
52	<i>Elaeaganus umbellata</i>	سنجد زینتی	متوسط	هن	سبز	لاکس- ایران و تورانی
54	<i>Eucalyptus camaldulensis</i>	کالیپتوس	متوسط	کشیده	سبز کبود	خلیج عمانی
56	<i>Evonymus japonica</i>	شمشاڑ زایپو	متوسط	هدوی متراکم	سبز درخشان	قیرکانی- ارسیلانی- ایران و تورانی- زاگرسی
57	<i>Evonymus kiutschovica</i>	شمشاڑ پیچ	متوسط تا زبر	هن گسترده	سبز ترہ	قیرکانی - ارسیلانی
58	<i>Evonymus vulgaris</i>	شمشاڑ معمولی	متوسط	هدوی متراکم	سبز ترہ	قیرکانی - ارسیلانی
63	<i>Ficus religiosa</i>	نجیر معابد	ربر	کروی گسترده	سبز درخشان	خلیج عمانی
66	<i>Fraxinus rotundifolia</i>	زبان گذشک	متوسط	هن	سبز ترہ	قیرکانی- ارسیلانی - زاگرسی- ایران و تورانی
73	<i>Juniperus chinensis var. .Heitii</i>	رس کوچک	رم تا متوسط	هن گسترده	زرد طلایی	رسیلانی- راگرسی- ایران و تورانی
75	<i>Juniperus excelsa</i>	رس	رم	هن	سبز روش	رسیلانی- راگرسی- ایران و تورانی
76	<i>Koelreuteria paniculata</i>	باران طلایی	متوسط	هن	سبز ترہ	قیرکانی- ارسیلانی - زاگرسی- ایران و تورانی
78	<i>Lagerstroemia indica</i>	نوری	متوسط	کروی	سبز ترہ	قیرکانی- ارسیلانی - زاگرسی- ایران و تورانی
81	<i>Ligustrum lucidum</i>	رگ نو درختی	ربر	هن گسترده	سبز ترہ	قیرکانی- ارسیلانی - زاگرسی - ایران و تورانی
88	<i>Melia azedarach</i>	زینتون لخ	متوسط	کروی	سبز نقده ای	قیرکانی- ارسیلانی - زاگرسی - ایران و تورانی
89	<i>Morus alba</i>	نوت سفید	متوسط تا زبر	هن	سبز روش تا	قیرکانی- ارسیلانی - زاگرسی- ایران و تورانی
90	<i>Morus alba pendula</i>	نوت مجnoon	متوسط تا زبر	مجnoon	سبز درخشان	قیرکانی- ارسیلانی - زاگرسی- ایران و تورانی

ادامه جدول 2-1- گیاهان مناسب برای پیرامون بزرگراه‌ها

پرائکنش جغرافیایی	برگ‌های بصری			نام فارسی	نام علمی	
	جع	چم	بلطفه			
زاگرسی - ایران و تورانی	سبز تیره	بهن گسترده	قهوه تا زبر	شاه نون	<i>Morus nigra</i>	91
زاگرسی- خلیج عمانی	سبز تیره	کروی	متوسط	درزه ره	<i>Nerium oleander</i>	94
رسیارانی- ایران و تورانی - زاگرسی	سبز تیره	قرمه تا استوشه ای	متوسط	کاج تهران	<i>Pinus eldarica</i>	97
فریکلی- ارسیارانی - ایران و تورانی - زاگرسی	سبز روشن	قرمه	متوسط	کاج جنگلی	<i>Pinus sylvestris</i>	99
فریکلی- ارسیارانی - زاگرسی - ایران و تورانی	سبز روشن	مخروطی	متوسط	کاج سیاه زلینی	<i>Pinus thunbergii</i>	100
زاگرسی - ایران و تورانی	سبز نقره ای	کروی تا هرمه	بر	چنار امریکایی	<i>Platanus occidentalis</i>	104
فریکلی- ارسیارانی - زاگرسی - ایران و تورانی	سبز نقره ای	کروی تا هرمه	بر	چنار	<i>Platanus orientalis</i>	105
خلیج عمانی	سبز گود	مجنون	رم	بهور بیانی	<i>Prosopis cineraria</i>	109
خلیج عمانی	سبز روشن	بهن و گسترده	رم	سمر	<i>Prosopis juliflora</i>	110
فریکلی	سبز معمولی	بیضوی	بر	بلند هازو	<i>Quercus castaneifolia</i>	116
بران و تورانی	سبز تیره	بهن گسترده	رم تا متوسط	قالقیا	<i>Robinia pseudoacacia</i>	120
خلیج عمانی	سبز روشن	کشیده	رم	تمر	<i>Tamarindus indica</i>	128
خلیج عمانی	سبز تیره	کشیده	متوسط	گز	<i>Tamarix stricta</i>	129
فریکلی - ارسیارانی	سبز درخشان	گسترده نامنظم	متوسط	سرخدار	<i>Taxus baccata</i>	130
رسیارانی- هریکانی - ایران و تورانی - زاگرسی	سبز تیره	هرمه	رم	سرخ خمه ای	<i>Thuja orientalis</i>	131
فریکلی- ارسیارانی	سبز تیره	بیضوی	رم	ملج	<i>Ulmus glabra</i>	133
فریکلی - ارسیارانی - زاگرسی - ایران و تورانی	سبز تیره	بیضوی	متوسط	وحا	<i>Ulmus minor</i>	135
رسیارانی - زاگرسی	سبز درخشان	کروی	رم	بارون چینی	<i>Ulmus parvifolia</i>	136
فریکلی- ارسیارانی زاگرسی- ایران و تورانی	سبز تیره	کروی	متوسط	بارون چتری	<i>Ulmus umbraculifera</i>	137
خلیج عمانی	سبز درخشان	کروی	متوسط	لنار	<i>Ziziphus spina-christi</i>	140

2- گیاهان مناسب برای حاشیه‌ی خیابان

این گیاهان، علاوه بر ارزش‌های بصری، دارای ارزش‌های کالبدی، کنترل نور و صدا نیز هستند . جدول شماره‌ی (2-2)، معرف این گیاهان است.

جدول 2-2- گیاهان مناسب برای پیرامون خیابان ها

ردیف	نام علمی	نام فارسی	پژوهی های بصری			برآنش جغرافیایی
			ج	ج	ج	
3	<i>Abies alba</i>	براد	قرمی مخروطی	سبز درختان	هیرکانی - زاگرسی	
4	<i>Acacia nilotica</i>	چش	هن گسترده	سبز معمولی	خلیج عمانی	
6	<i>Acer negundo</i>	فرای سیاه	کروی	سبز روش	رسارانو- ایران و تورانی - زاگرسی	
7	<i>Acer palmatum Thunb</i>	رم تا متواسط	هن	سبز روش	هیرکانی - ارسارانی - زاگرسی	
8	<i>Acer pseodo-platanus</i>	فرای شبه چاری	هن	سبز روش	هیرکانی - ارسارانی - زاگرسی	
10	<i>Aesculus Hippocastanum</i>	شاه بلوط هدی قرمز	کروی	سبز تیره	هیرکانی - ارسارانی - زاگرسی - ایران و تورانی	
12	<i>Ailanthus altissima</i>	بر	لیضی گرد	سبز تیره	هیرکانی - ارسارانی - زاگرسی - ایران و تورانی	
13	<i>Albizzia julibrissin</i>	بر	هن	سبز روش	هیرکانی - ارسارانی - زاگرسی - ایران و تورانی	
14	<i>Albizzia lebbeck</i>	برهان	کروی	سبز روش	خلیج عمانی	
15	<i>Alnus subcordata</i>	لوسکا بیلاقوی	لیضی	سبز تیره	هیرکانی	
19	<i>Azadirachta indica</i>	جریش	کروی گسترده	سبز روش	خلیج عمانی	
20	<i>Berberis gagnepainii</i>	بر رشک سیاه	کروی	سبز مات	رسارانو- ایران و تورانی	
27	<i>Carpinus betulus</i>	مرمز	لیضوی کشیده	سبز تیره	هیرکانی	
28	<i>Castanea sativa</i>	شاه بلوط	کروی نایضوی		هیرکانی	
32	<i>Cedrus libani</i>	سرد لیبان	قرمی	سبز تیره یا روش	رسارانو- زاگرسی- ایران و تورانی	
33	<i>Celtis australis</i>	دادغان	لیضوی	سبز تیره	هیرکانی	
34	<i>Celtis caucasica</i>	تا	کروی پهن	سبز تیره	رسارانو- ایران و تورانی - زاگرسی	
35	<i>Cerasus mahaleb</i>	محلب	لیضوی	سبز روش	ایران و تورانی - زاگرسی	
36	<i>Cercis siliquastrum</i>	راغون	برگها کود، گل		رسارانو- زاگرسی- ایران و تورانی	
37	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	شبه سرو	قرمی	سبز روش	هیرکانی - ارسارانی - زاگرسی- ایران و تورانی	
39	<i>Conocarpus erecta</i>	کوکاربوس	قرمی	سبز درختان	خلیج عمانی	
41	<i>Corylus avellana</i>	قندق	کروی	سبز تیره	رسارانو- زاگرسی- ایران و تورانی	
43	<i>Cotoneaster horizentalis</i>	شیرخشت	هن گسترده	سبز تیره	رسارانو- زاگرسی- ایران و تورانی	
44	<i>Crataegus lavallei</i>	ترنالک	هن گسترده	حاشتی	رسارانو رازگرسی	
46	<i>Cupressus arizonica</i>	سر و سینمین	قرمی	بی سبز	هیرکانی - ارسارانی - زاگرسی- ایران و تورانی	
47	<i>Cupressus sempervirens var. fastigiata</i>	سر و شرار	قرمی کشیده	سبز تیره	رسارانو- هیرکانی - ایران و تورانی - زاگرسی	
48	<i>Cupressus sempervirens var. Horizontalis</i>	ربین	قرمی	سبز تیره	رسارانو- هیرکانی - ایران و تورانی - زاگرسی	
49	<i>Dalbergia sissoo</i>	شیشم	کشیده	سبز روش	خلیج عمانی	
50	<i>Delonix regia</i>	مشعل جنگل	کروی	سبز روش	خلیج عمانی	
51	<i>Elaeaganus pungens</i>	سنجدخوار دار	هن	سبز درختان	راگرس- ایران و تورانی	
52	<i>Elaeaganus umbellata</i>	سنجد رشته	هن	سبز	راگرس- ایران و تورانی	
54	<i>Eucalyptus camaldulensis</i>	کالیپتوس	کشیده	سبز کود	خلیج عمانی	
56	<i>Evonymus japonica</i>	شمشاد زبانی	عمودی متراکم	سبز درختان	هیرکانی - ارسارانه- ایران و تورانی - زاگرسی	
57	<i>Evonymus kiutschovica</i>	شمشاد پیچ	هن گسترده	سبز تیره	هیرکانی - ارسارانی	
58	<i>Evonymus vulgaris</i>	شمشاد معمولی	عمودی متراکم	سبز تیره	هیرکانی - ارسارانی - زاگرسی - ایران و تورانی	
62	<i>Ficus carica</i>	نجیر	هن	سبز تیره	هیرکانی - ارسارانی - زاگرسی - ایران و تورانی	

ادامه‌ی جدول 2- گیاهان مناسب برای پیرامون خیابان‌ها

ردیف	نام علمی	نام فارسی	ویژگی های بصری			برآنش چگنی‌ای
			جع	چم	بلطف	
63	<i>Ficus religiosa</i>	نجیر معابد	کروی گستره	سوز درخشان	خلیج عمانی	
65	<i>Fraxinus excelsior</i>	ون	پهن	سوز تیره	هیرکانی	
66	<i>Fraxinus rotundifolia</i>	زبان گچشک	پهن	سوز تیره	قیرکانی- ارسارانی - زاگرسی- ایران و تورانی	
67	<i>Gardinia jasminoides</i>	گاردنیا	کروی	رنگارنگ	هیرکانی	
69	<i>Gleditsia triacanthos</i>	پیکی آمریکایی	پهن	سوز روش	قیرکانی- ارسارانی - زاگرسی- ایران و تورانی	
75	<i>Juniperus excelsa</i>	رس	پهن	سوز روش	رسارانی - زاگرسی- ایران و تورانی	
76	<i>Koelreuteria paniculata</i>	باران طلایی	پهن	سوز تیره	قیرکانی- ارسارانی - زاگرسی- ایران و تورانی	
77	<i>Laburnum anagyroides</i>	درخت بروانه	پیضی پهن	سوز خاکستری	یران و تورانی	
78	<i>Lagerstroemia indica</i>	نوری	کروی	سوز تیره	قیرکانی- ارسارانی - زاگرسی- ایران و تورانی	
81	<i>Ligustrum lucidum</i>	رگ نو د خوبی	پهن گستره	سوز تیره	قیرکانی- ارسارانی - زاگرسی- ایران و تورانی	
82	<i>Liquidambar styraciflua</i>	عنبر سائل	پیضی	سوز درخشان	هیرکانی	
84	<i>Magnolia grandiflora</i>	ملگولیا ی سفید	پیضی	سوز درخشان	قیرکانی- ارسارانی - زاگرسی- ایران و تورانی	
88	<i>Melia azedarach</i>	زیتون نلح	کروی	سوز نفره ای	قیرکانی- ارسارانی - زاگرسی- ایران و تورانی	
89	<i>Morus alba</i>	نوت سفید	پهن	سوز روش تا	قیرکانی- ارسارانی - زاگرسی- ایران و تورانی	
90	<i>Morus alba pendula</i>	نوت مجنون	مجنون	سوز درخشان	قیرکانی- ارسارانی - زاگرسی- ایران و تورانی	
93	<i>Nannorrhops ritchieana</i>	نخل ایرانی	پر	سوز تیره	خلیج عمانی	
94	<i>Nerium oleander</i>	خرزهده	کروی	سوز تیره	زاگرسی- خلیج عمانی	
95	<i>Parkinsonia aculeata</i>	درمان عقرب	کروی	سوز روش	خلیج عمانی	
97	<i>Pinus eldarica</i>	کاج تهران	پتوسط	فرمی تا استوانه	رسارانی- ایران و تورانی - زاگرسی	
99	<i>Pinus sylvestris</i>	کاج چندگی	پرمی	سوز روش	قیرکانی- ارسارانی - زاگرسی- ایران و تورانی	
100	<i>Pinus thunbergii</i>	کاج سیاه ژاپنی	محروم‌پی	سوز روش	قیرکانی- ارسارانی - زاگرسی- ایران و تورانی	
104	<i>Platanus occidentalis</i>	چنار امریکایی	کروی تا هرمی	سوز نفره ای	زاگرسی - ایران و تورانی	
105	<i>Platanus orientalis</i>	چنار	کروی تا هرمی	سوز نفره ای	قیرکانی- ارسارانی - زاگرسی- ایران و تورانی	
107	<i>Populus euphratica olivier</i>	پد	محروم‌پی	سوز روش	رسارانی- زاگرسی- ایران و تورانی- خلیج عمانی	
109	<i>Prosopis cineraria</i>	کهور ایرانی	مجنون	سوز کبود	خلیج عمانی	
110	<i>Prosopis juliflora</i>	سمدر	پهن و گستره	سوز روش	خلیج عمانی	
111	<i>Prunus subhirtella var. pendula</i>	لوی مجنون	مجنون	سوز درخشان	قیرکانی- ارسارانی- ایران و تورانی (کوهستانی)	
115	<i>Quercus Brantii</i>	لوط ایرانی	کروی پهن	سوز مات	زاگرسی - ایران و تورانی	
116	<i>Quercus castaneifolia</i>	لنند مارو	پیضوی	سوز معمولی	قیرکانی	
117	<i>Quercus robur</i>	لوط قرمز	پهن	سوز مات	رسارانی- زاگرسی	
118	<i>Rhus coriaria</i>	سماق	پهن	سوز مات	رسارانی- زاگرسی- ایران و تورانی	
120	<i>Robinia pseudoacacia</i>	قالقایا	پهن گستره	سوز تیره	یران و تورانی	
124	<i>Spartium junceum</i>	طاووسی	قوسی نا منظم	سوز	قیرکانی- زاگرسی- ایران و تورانی	
128	<i>Tamarindus indica</i>	نمر	کشیده	سوز روش	خلیج عمانی	
129	<i>Tamarix stricta</i>	کز	کشیده	سوز تیره	خلیج عمانی	
130	<i>Taxus baccata</i>	سردار	گستره نامنظم	سوز درخشان	قیرکانی- ارسارانی	

ادامه‌ی جدول 2- گیاهان مناسب برای پیرامون خیابان‌ها

کد	نام علمی	نام فارسی	ویژگی‌های بصری			برآشش جغرافیایی
			نمودار	ملج	ترم	
131	<i>Thuja orientalis</i>	سرو خمره‌ای	ترم	فرمی	سبز تیره	رسارانی-هیرکانی - ایران و تورانی - زاگرسی
132	<i>Tilia begoniifolia</i>	بلدر	متوسط	کروی گسترده	سبز تیره	هیرکانی
133	<i>Ulmus glabra</i>	بلج	ترم	لیضوی	سبز تیره	تیرکانی - ارسارانی
135	<i>Ulmus minor</i>	وجا	متوسط	لیضوی	سبز تیره	تیرکانی - ارسارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
136	<i>Ulmus parvifolia</i>	مارون چینی	ترم	کروی	سبز درختان	رسارانی - زاگرسی
137	<i>Ulmus umbraculifera</i>	مارون چری	متوسط	کروی	سبز تیره	تیرکانی - ارسارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
139	<i>Washingtonia filifera</i>	خلل بالزنی	بر	کلانی	سبز درختان	خلیج عمانی
140	<i>Ziziphus spina-christi</i>	کار	متوسط	کروی	سبز درختان	خلیج عمانی

3- گیاهان مناسب برای پرچین

این‌گونه گیاهان، میتوانند ایجاد موانع فیزیکی کند و برای پرچین یا حصار، به کار برده شوند. در برخی موارد، گیاهان این گروه

میتوانند مانع بصری نیز به وجود آورند. در جدول شماره‌ی (3-2)، این گیاهان معرفی شده‌اند.

جدول 2-3- گیاهان مناسب برای احداث پرچین- حصار

نام علمی	نام فارسی	ویژگی های بصری	پراکنش جغرافیایی	ج	ج	ج
Acer pseodo-platanus	فرای شبه چناری	متوسط	پهن	سبز روش	هیرکانی - ارسپارانی - زاگرسی	ایران و تورانی
Amygdalus lycioides	تلگرس	متوسط	پهن و کوتاه	سفید	هیرکانی - ارسپارانی - زاگرسی	ایران و تورانی
Amygdalus orientalis	رزن	متوسط	گلداری	قره ای تا کود	هیرکانی - ارسپارانی - زاگرسی	ایران و تورانی
Berberis gagnepainii	زرشک سیاه	برم تا متوسط	کروی	سبز مات	رسپارانی - ایران و تورانی	هیرکانی - ارسپارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
Berberis ottawensis	زرشک قرمز	برم تا متوسط	پهن گسترده	قرمز	هیرکانی - ارسپارانی - زاگرسی - ایران و تورانی	هیرکانی - ارسپارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
Berberis thunbergii	زرشک زبانی	برم تا متوسط	پیاضی	سبز گاهی ارغوانی	هیرکانی - ارسپارانی - زاگرسی - ایران و تورانی	هیرکانی - ارسپارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
Cercis siliquastrum	رغوان	قوسط تا زبر	گلها کبود، کل	رگهای رغوانی	رسپارانی - زاگرسی - ایران و تورانی	رسپارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
Chimonanthus praecox	گل بخ	بر	کروی	زرد	رسپارانی - زاگرسی - ایران و تورانی	رسپارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
Conocarpus erecta	کنوکارپوس	متوسط	هرمی	سبز درخشان	خلیج عمانی	خلیج عمانی
Corylus avellana	فندق	قوسط تا زبر	کروی	سبز تیره	رسپارانی - زاگرسی - ایران و تورانی	رسپارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
Cotoneaster frigida	شیرخشت درختی	برم تا متوسط	ریخت	سبز تیره	رسپارانی - زاگرسی - ایران و تورانی	رسپارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
Cotoneaster horizaentalis	شیرخشت	برم	پهن گسترده	سبز تیره	رسپارانی - زاگرسی - ایران و تورانی	رسپارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
Crataegus lavallei	رالزالک	متوسط	همدی	خاکستری	رسپارانی - زاگرسی	رسپارانی - زاگرسی
Evonymus japonica	شمشداد ژاپنی	متوسط	عمودی متراکم	سبز درخشان	هیرکانی - ارسپارانی - ایران و تورانی - زاگرسی	هیرکانی - ارسپارانی - ایران و تورانی - زاگرسی
Evonymus kiutschchovica	شمشداد پیچ	قوسط تا زبر	پهن گسترده	سبز تیره	هیرکانی - ارسپارانی	هیرکانی - ارسپارانی
Evonymus vulgaris	شمشداد معمولی	متوسط	عمودی متراکم	سبز تیره	هیرکانی - ارسپارانی	هیرکانی - ارسپارانی
Feijoa sellowiana	کل راعی	متوسط	کلهای گسترده	سبز درخشان	هیرکانی	هیرکانی
Gleditsia triacanthos	بلکی امریکایی	برم	پهن	سبز روش	هیرکانی - ارسپارانی - زاگرسی - ایران و تورانی	هیرکانی - ارسپارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
Hypericum patulum	کل راعی	قوسط تا زبر	پهن گسترده	سبز روش	هیرکانی - ارسپارانی - زاگرسی - ایران و تورانی	هیرکانی - ارسپارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
Juniperus chinensis	رس معطر	برم	پهن گسترده	زرد طلایی	رسپارانی - زاگرسی - ایران و تورانی	رسپارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
Juniperus chinensis var. Heitii	رس کوجک	برم تا متوسط	پهن گسترده	زرد طلایی	رسپارانی - زاگرسی - ایران و تورانی	رسپارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
Juniperus communis	پیرو	برم	گسترده	سبز روش	هیرکانی - ارسپارانی	هیرکانی - ارسپارانی
Laurocerasus officinalis	جل	متوسط	گسترده کم ارتفاع	سبز درخشان	هیرکانی	هیرکانی
Ligustrum japonicum	برگ نو ژاپنی	زبر تا متوسط	پهن گسترده	سبز درخشان	هیرکانی - ارسپارانی - زاگرسی - ایران و تورانی	هیرکانی - ارسپارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
Mahonia aquifolium	ماهونیا	متوسط	عمودی	سبز درخشان	ایران و تورانی	ایران و تورانی
Morus alba pendula	بوت مجnoon	قوسط تا زبر	مجnoon	سبز درخشان	هیرکانی - ارسپارانی - زاگرسی - ایران و تورانی	هیرکانی - ارسپارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
Myrtus communis	مورد	متوسط	پهن	سبز درخشان	هیرکانی - ارسپارانی - زاگرسی - ایران و تورانی	هیرکانی - ارسپارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
Nannorrhops ritchieana	خل ایرانی	زبر	قوسی کلهای	سبز تیره	خلیج عمانی	خلیج عمانی
Nerium oleander	خرزهه	متوسط	کروی	سبز تیره	زاگرسی - خلیج عمانی	زاگرسی - ایرانی تورانی
Pinus mugo	کاج مشعلی	متوسط	هرمی	سبز روش	زاگرسی - ایرانی تورانی	زاگرسی - ایرانی تورانی
Pittosporum tobira	میخک زینتی	متوسط	پهن گسترده	سبز تیره	هیرکانی - ارسپارانی - ایران و تورانی	هیرکانی - ارسپارانی - ایران و تورانی
Pyracantha coccinea	شیرخشت آشی	برم تا متوسط	پهن گسترده	سبز درخشان	هیرکانی - ارسپارانی - زاگرسی - ایران و تورانی	هیرکانی - ارسپارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
Rhus coriaria	سماق	زبر	پهن	سبز مات	رسپارانی - زاگرسی - ایران و تورانی	رسپارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
Rhus typhina	سماق	زبر	کروی پهن	سبز مات	رسپارانی - زاگرسی - ایران و تورانی	رسپارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
Spiraea crenata	سپیره	برم	گلداری	سبز خاکستری	هیرکانی - ارسپارانی	هیرکانی - ارسپارانی
Thuja orientalis	سرخمره ای	برم	هرمی	سبز تیره	رسپارانی - هیرکانی - ایران و تورانی - زاگرسی	رسپارانی - هیرکانی - ایران و تورانی - زاگرسی
Ulmus parvifolia	بارون چینی	برم	کروی	سبز درخشان	رسپارانی - زاگرسی	رسپارانی - زاگرسی
Viburnum lantana	دادغ	متوسط	گلداری	سبز معمولی	رسپارانی - هیرکانی - ایران و تورانی - زاگرسی	رسپارانی - هیرکانی - ایران و تورانی - زاگرسی

4- گیاهان مناسب کاشت در چمن

در این دسته از گیاهان، کارکردهای زیبایی‌شناسی، اهمیت ویژه‌ای دارند و ترکیب این گیاهان با چمن، مناظر زیبایی ایجاد می‌کنند. جدول شماره‌ی (4-2)، معرف این گیاهان است.

جدول 4-2- گیاهان مناسب برای کاشت در چمن

ردیف	نام علمی	نام فارسی	ویژگی های بصری	برانش جغرافیایی		
				جهانی	آمریکایی	آسیایی
3	<i>Abies alba</i>	تراد	متوسط	هرمه‌ی مخوط	سبز درخشان	هرکانی- زاگرسی
7	<i>Acer palmatum Thunb</i>	افر ای زبانی	متوسط تا متوسط	پهن	سبز روش	هرکانی- ارسیارانه - زاگرسی
10	<i>Aesculus Hippocastanum</i>	شاه بلوط هندی قرمز	متوسط تا زیر	کروی	سبز تیره	هرکانی- ارسیارانه - زاگرسی- ایران و تورانی
11	<i>Aesculus parviflora</i>	وعی شاه بلوط هندی	پیاضی	پیر	سبز روش	هرکانی-زاگرسی- ایران تورانی
13	<i>Albizia julibrissin</i>	گل ابریشم	پیاضی	پهن	سبز روش	هرکانی- ارسیارانه - زاگرسی- ایران و تورانی
21	<i>Berberis ottawensis</i>	زرشک قرمز	پیاضی	پهن گسترده	گرم	هرکانی- ارسیارانه - زاگرسی- ایران و تورانی
22	<i>Berberis thunbergii</i>	زرشک زبانی	پیاضی	پهن	سبز گاهی ارغوانی	هرکانی- ارسیارانه - زاگرسی- ایران و تورانی
23	<i>Betula pendula</i>	نوس	پیاضی	پهن	سبز درخشان	هرکانی- ارسیارانه - زاگرسی- ایران و تورانی
24	<i>Calycanthus floridus</i>	گل شرابی	پیاضی	سبز تیره	کروی	هرکانی- ارسیارانه - زاگرسی- ایران و تورانی
25	<i>Camellia japonica</i>	کاملیا	پیاضی	پهن گسترده	پیاضی	هرکانی
26	<i>Camellia sasanqua</i>	کاملیا پاییزی	پیاضی			هرکانی
28	<i>Castanea sativa</i>	شاه بلوط	پیاضی	پهن	سبز روش	هرکانی
29	<i>Catalpa bignonioides</i>	جوالدور	پیاضی	پهن	سبز روش	هرکانی- ارسیارانه - زاگرسی- ایران و تورانی
30	<i>Cedrus atlantica</i>	سدر اطلس	پیاضی	پهن	سبز روش	هرکانی- ارسیارانه - زاگرسی- ایران و تورانی
31	<i>Cedrus deodara</i>	سدر نوردا	پیاضی	سبز روش گاهی تیره	کروی با شاخه های پیکانی	هرکانی- ارسیارانه - زاگرسی- ایران و تورانی
32	<i>Cedrus libani</i>	سدر لبنان	پیاضی	سبز تیره با روش	کروی	رسیارانه- زاگرسی- ایران و تورانی
36	<i>Cercis siliquastrum</i>	رغوان	پیاضی	سبز تیره	رگها کود، گل ارغوانی	رسیارانه- زاگرسی- ایران و تورانی
37	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	شه سرو	پیاضی	سبز روش	هرمه‌ی	هرکانی- ارسیارانه - زاگرسی- ایران و تورانی
38	<i>Chimonanthus praecox</i>	گل بخ	پیاضی	رد	کروی	رسیارانه- زاگرسی- ایران و تورانی
39	<i>Conocarpus erecta</i>	کنواکارپوس	پیاضی	سبز درخشان	هرمه‌ی	خلیج عمانی
43	<i>Cotoneaster horizentalis</i>	شیرخشت	پیاضی	سبز تیره	پهن گسترده	رسیارانه- زاگرسی- ایران و تورانی
44	<i>Crataegus lavallei</i>	زالزالک	پیاضی		چاکسترنی	رسیارانه- زاگرسی
47	<i>Cupressus sempervirens var. fastigiat</i>	سر و شیار	پیاضی	سبز تیره	هرمه‌ی کنیده	رسیارانه- هرکانی- ایران و تورانی- زاگرسی
48	<i>Cupressus sempervirens var. Horizontalis</i>	زربین	پیاضی	سبز تیره	هرمه‌ی	رسیارانه- هرکانی- ایران و تورانی- زاگرسی
49	<i>Dalbergia sissoo</i>	شیشم	پیاضی	سبز روش	کشیده	خلیج عمانی
50	<i>Delonix regia</i>	مشعل جنگل	پیاضی	سبز روش	کروی	خلیج عمانی
53	<i>Eriobotrya Japonica</i>	ازکل زبانی	پیاضی	سبز درخشان	کروی	هرکانی-زاگرسی- ارسیارانه
64	<i>Firmiana simplex</i>	سدالاشجار	پیاضی	سبز درخشان	کروی	هرکانی- زاگرسی- ایران و تورانی
67	<i>Gardinia jasminoides</i>	کاردینا	پیاضی	رنگارنگ	کروی	هرکانی
68	<i>Ginkgo biloba</i>	زینکیو	پیاضی	سبز تیره	هرمه‌ی	هرکانی- ارسیارانه - زاگرسی- ایران و تورانی
69	<i>Gleditsia triacanthos</i>	بللکی امریکایی	پیاضی	سبز روش	پهن	هرکانی- ارسیارانه - زاگرسی- ایران و تورانی
70	<i>Hydrangea macrophylla</i>	هورتانسیا	پیاضی	سبز روش	تمودی بار	هرکانی
71	<i>Hypericum patulum</i>	گل راعو	پیاضی	سبز روش	پهن گسترده	هرکانی- ارسیارانه - زاگرسی- ایران و تورانی
72	<i>Juniperus chinensis</i>	رس مطر	پیاضی	سبز طلایی	پهن گسترده	رسیارانه- زاگرسی- ایران و تورانی
73	<i>Juniperus chinensis var. Heitii</i>	رس کوچک	پیاضی	سبز طلایی	پهن گسترده	رسیارانه- زاگرسی- ایران و تورانی
74	<i>Juniperus communis</i>	پیرو	پیاضی	سبز روش	کسترده	هرکانی- ارسیارانه

ادامه‌ی جدول 2- گیاهان مناسب برای کاشت در چمن

ردیف	نام علمی	نام فارسی	ویژگی‌های بصری			پراکنش جغرافیایی
			جع	جع	جع	
75	Juniperus excelsa	رس	درم	هن	سنر روش	رسیارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
76	Koelreuteria paniculata	باران طلایی	متوسط	هن	سنر تیره	هیرکانی - رسیارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
77	Laburnum anagyroides	درخت برواه	متوسط	یضی پهن	سنر خاکستری	یران و تورانی
78	Lagerstroemia indica	نوری	متوسط	کروی	سنر تیره	هیرکانی - رسیارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
80	Ligustrum japonicum	برگ نو زبانه	متوسط	هن گستردہ	سنر درخشان	هیرکانی - رسیارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
82	Liquidambar styraciflua	عنبر سائل	متوسط	یضی	سنر درخشان	هیرکانی
83	Liriodendron tulipifera	لاه درخت	متوسط	هن	سنر روش	هیرکانی - ایران و تورانی
84	Magnolia grandiflora	ماکولایا سفید	پر	یضی	سنر درخشان	هیرکانی - رسیارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
85	Magnolia soulangiana	ماکولایا بنفش	متوسط	هن	سنر درخشان	هیرکانی - رسیارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
87	Malus orientalis	سبب زینتی	متوسط	هن گستردہ	سنر درخشان	رسیارانی - زاگرسی
89	Morus alba	نوت سفید	متوسط	هن	سنر روش تا متوسط	هیرکانی - رسیارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
90	Morus alba pendula	نوت مجنون	متوسط	مجنون	سنر درخشان	هیرکانی - رسیارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
92	Myrtus communis	مورد	متوسط	هن	سنر درخشان	هیرکانی - رسیارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
95	Parkinsonia aculeata	درمان عقرب	درم	کروی	سنر روش	خلیج عمانی
96	Picea abies	بونل	متوسط	مخروطی	سنر تیره	هیرکانی - رسیارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
98	Pinus mugo	کاج مشعلی	متوسط	قرمی	سنر روش	زاگرسی - ایرانی تورانی
99	Pinus sylvestris	کاج جنگلی	متوسط	قرمی	سنر روش	هیرکانی - رسیارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
112	Pyracantha coccinea	شیرخشت آتشی	درم تا متوسط	هن گستردہ	سنر درخشان	هیرکانی - رسیارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
114	Quercus alba	بلوط سفید	متوسط	هن	سنر تیره	هیرکانی - رسیارانی - زاگرسی
121	Salix alba tristiz	فک	متوسط	مجنون	سفید	یران و تورانی - زاگرسی
122	Salix babylonica	بید مجنون	درم تا متوسط	مجنون	سنر روش	هیرکانی - رسیارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
124	Spartium junceum	طاووسی	متوسط	لوسوی نا منظم	سنر	هیرکانی - زاگرسی - ایران تورانی
126	Syringa persica	باس بنفش ایرانی	متوسط	هن گستردہ	سنر درخشان	هیرکانی - رسیارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
127	Syringa vulgaris	باس بنفش	متوسط	گستردہ نامنظم	سنر درخشان	هیرکانی - رسیارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
130	Taxus baccata	سرخدار	متوسط	گستردہ نامنظم	سنر درخشان	هیرکانی - رسیارانی
131	Thuja orientalis	سرخمه‌ای	درم	قرمی	سنر تیره	رسیارانی-هیرکانی - ایران و تورانی - زاگرسی
138	Viburnum lantana	داغ	متوسط	کلدانی	سنر معمولی	رسیارانی-هیرکانی - ایران و تورانی - زاگرسی
139	Washingtonia filifera	خل بالبرنی	پر	کلدانی	سنر درخشان	خلیج عمانی

5- گیاهان مناسب برای ایجاد پوشش

از این گیاهان، علاوه بر ارزش‌های بصری، میتوان در افزایش محرومیت و حذف اشراف نامطلوب نیز، بهره برد. در جدول شماره‌ی (5-2)، این گیاهان معرفی شده‌اند.

جدول 5-2- گیاهان مناسب برای ایجاد پوشش

نام علمی	نام فارسی	ویژگی های بصری			برآنش جغرافیایی
		نمای	نمای	نمای	
Acacia nilotica	جشن	ترم	هنگسترده	سبز معمولی	خلیج عمانی
Acer cappadocicum	شیردار	زیر	یاضی	سبز درخشان	قیرکانی- ارسیارانی
Acer negondo	افرا سیاه	متوسط	کروی	سبز روشن	رسیارانی- ایران و تورانی - زاگرسی
Ailanthus altissima	عرعر	زیر	یاضی گرد	سبز تیره	قیرکانی- ارسیارانی- زاگرسی- ایران و تورانی
Albizzia lebbeck	برهان	متوسط	کروی	سبز روشن	خلیج عمانی
Betula pendula	نوس	ترم تا متوسط	یاضی	سبز درخشان	قیرکانی- ارسیارانی- زاگرسی- ایران و تورانی
Carpinus betulus	مدرز	ترم	یاضوی کشیده	سبز تیره	قیرکانی
Celtis australis	داغدانگان	متوسط	یاضوی	سبز تیره	قیرکانی
Celtis caucasica	تا	متوسط	کروی پهن	سبز تیره	رسیارانی- ایران و تورانی - زاگرسی
Cerasus mahaleb	محلب	متوسط	یاضوی	سبز روشن	ایران و تورانی - زاگرسی
Chamaecyparis lawsoniana	شبه سرو	متوسط	هرمی	سبز روشن	قیرکانی- ارسیارانی- زاگرسی- ایران و تورانی
Cornus mas	رغال اخته	متوسط	کروی	سبز	قیرکانی- زاگرسی ارسیارانی
Cotoneaster frigida	رخت	ترم تا متوسط			رسیارانی- زاگرسی- ایران و تورانی
Cupressus arizonica	سرمهین	متوسط	هرمی	بی سبز	قیرکانی- ارسیارانی- زاگرسی- ایران و تورانی
Cupressus sempervirens var. Horizontalis	زربین	ترم	هرمی	سبز تیره	رسیارانی- هیرکانی - ایران و تورانی - زاگرسی
Eucalyptus camaldulensis	کالپیتوس	زیر	کشیده	سبز کبود	خلیج عمانی
Fagus orientalis	راش	متوسط	یاضوی کشیده	سبز درخشان	هیرکانی
Ficus carica	زیر	زیر	پهن	سبز تیره	قیرکانی- ارسیارانی- زاگرسی- ایران و تورانی
Ficus religiosa	نجیر معابد	زیر	کروی گسترده	سبز درخشان	خلیج عمانی
Fraxinus excelsior	ون	متوسط	پهن	سبز تیره	هیرکانی
Fraxinus rotundifolia	زبان گچشک	متوسط	پهن	سبز تیره	قیرکانی- ارسیارانی- زاگرسی- ایران و تورانی
Juniperus chinensis	رس مطر	ترم	هنگسترده	زرد طلایی	رسیارانی- زاگرسی- ایران و تورانی
Juniperus chinensis var. .Heitii	رس کوچک	ترم تا متوسط	هنگسترده	زرد طلایی	رسیارانی- زاگرسی- ایران و تورانی
Juniperus communis	پردو	ترم	گسترده	سبز روشن	قیرکانی- ارسیارانی
Juniperus excelsa	رس	ترم	پهن	سبز روشن	رسیارانی- زاگرسی- ایران و تورانی
Laurocerasus officinalis	جل	متوسط	گسترده کم ارتفاع	سبز درخشان	هیرکانی
Ligustrum lucidum	برگ نوردرختی	زیر	هنگسترده	سبز تیره	قیرکانی- ارسیارانی- زاگرسی- ایران و تورانی
Melia azedarach	زینتون تلخ	متوسط	کروی	سبز نقره ای	قیرکانی- ارسیارانی- زاگرسی- ایران و تورانی
Morus alba	نوت سفید	ترم تا زیر	پهن	سبز روشن تا متوسط	قیرکانی- ارسیارانی- زاگرسی- ایران و تورانی
Myrtus communis	مورد	متوسط	پهن	سبز درخشان	قیرکانی- ارسیارانی- زاگرسی- ایران و تورانی
Pinus eldarica	کاج تهران	متوسط	فرمی تا استوانه ای	سبز تیره	رسیارانی- ایران و تورانی - زاگرسی

ادامه‌ی جدول 2-5- گیاهان مناسب برای ایجاد پوشش

ردیف	نام علمی	نام فارسی	ویژگی‌های بصری			برآنش جغرافیایی
			ارتفاع	عرض	پهنای	
98	<i>Pinus mugo</i>	کاج مشطی	قرمی	متوسط	سبز روش	راگرسی - ایرانی تورانی
101	<i>Pistacia atlantica</i>	بنه	بر	پهن	سبز تیره	بران و تورانی - زاگرسی
102	<i>Pistacia vera</i>	بسسه	بر	پهن	سبز تیره	بران و تورانی - زاگرسی
103	<i>Pittosporum tobira</i>	میخک زینتی	متوسط	پهن گسترده	سبز تیره	فیرکانی - ارسارانی ایران و تورانی
104	<i>Platanus occidentalis</i>	چنار آمریکایی	بر	کروی تا هرمی	سبز نقره ای	راگرسی - ایران و تورانی
105	<i>Platanus orientalis</i>	چنار	بر	کروی تا هرمی	سبز نقره ای	فیرکانی - ارسارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
107	<i>Populus euphratica olivier</i>	پند	متوسط	در هوطي	سبز روش	رسبارانی- زاگرسی- ایران و تورانی- خلیج عمانی
109	<i>Prosopis cineraria</i>	کهور ایرانی	ترم	مجنون	سبز کبود	خلیج عمانی
110	<i>Prosopis juliflora</i>	سمدر	ترم	پهن و گسترده	سبز روش	خلیج عمانی
112	<i>Pyracantha coccinea</i>	شیرخشت آتشی	ترم تا متوسط	پهن گسترده	سبز درخشان	فیرکانی - ارسارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
116	<i>Quercus castaneifolia</i>	لند مارو	بر	پیضوی	سبز همولي	فیرکانی
120	<i>Robinia pseudoacacia</i>	اقاقیا	ترم تا متوسط	پهن گسترده	سبز تیره	بران و تورانی
121	<i>Salix alba tristiz</i>	لک	متوسط	مجنون	سفید	بران و تورانی - زاگرسی
123	<i>Salix purpurea var. pendula</i>	سرخ بید	ترم تا متوسط	مجنون	سبز روش	فیرکانی - ارسارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
128	<i>Tamarindus indica</i>	قر	ترم	کشیده	سبز روش	خلیج عمانی
129	<i>Tamarix stricta</i>	کر	متوسط	کشیده	سبز تیره	خلیج عمانی
135	<i>Ulmus minor</i>	وجا	متوسط	پیضوی	سبز تیره	فیرکانی - ارسارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
140	<i>Ziziphus spina- christi</i>	کنار	متوسط	کروی	سبز درخشان	خلیج عمانی

6- گیاهان سایه گستر

این گیاهان، به دلیل برخوداری از شکل و اندازه‌ی تاج پوشش، میتوانند در ایجاد سایه موثر باشند. جدول شماره‌ی (6-2)، معرف این گیاهان است.

جدول 2-6- گیاهان مناسب سایه گستر

ردیف	نام علمی	نام فارسی	لینگی های بصری	بر اکنش جغرافیایی
			نمای	نمای
			جهانی	محلی
4	<i>Acacia nilotica</i>	جشن	هن گستردہ	سبز معمولی خلیج عمانی
7	<i>Acer palmatum Thunb</i>	فرای زابنه	هن	سبز روش هیرکانی - ارسارانی - زاگرسی
8	<i>Acer pseudo-platanus</i>	فرای شه چاری	متوسط	سبز روش هیرکانی - ارسارانی - زاگرسی
12	<i>Ailanthus altissima</i>	عرعر	بر	یضیو گرد سبز تیره هیرکانی - ارسارانی - زاگرسی ایران و تورانی
13	<i>Albizzia julibrissin</i>	گل ابریشم	بر	سبز روش هیرکانی - ارسارانی - زاگرسی ایران و تورانی
14	<i>Albizzia lebbbeck</i>	برهان	متوسط	سبز روش خلیج عمانی
19	<i>Azadirachta indica</i>	جریش	متوسط	سبز روش خلیج عمانی
27	<i>Carpinus betulus</i>	هدر	بر	سبز تیره هیرکانی
29	<i>Catalpa bignonioides</i>	حوالوز	بر	سبز روش هیرکانی - ارسارانی - زاگرسی ایران و تورانی
30	<i>Cedrus atlantica</i>	سدر اطلس	بر	سبز روش هیرکانی - ارسارانی - زاگرسی ایران و تورانی
31	<i>Cedrus deodara</i>	سدر نورا	بر	فرهی با شاخه های سبز روش گاهی تیره هیرکانی - ارسارانی - زاگرسی ایران و تورانی
32	<i>Cedrus libani</i>	سدر لبنان	بر	فرهی سبز تیره رسانی - زاگرسی ایران و تورانی
33	<i>Celtis australis</i>	داغاغان	متوسط	یضیو سبز تیره هیرکانی
34	<i>Celtis caucasica</i>	تاغ	متوسط	کروی پهن سبز تیره رسانی - ایران و تورانی - زاگرسی
44	<i>Crataegus lavallei</i>	ژالزالک	متوسط	هن کستردہ خاکستری رسانی زاگرسی
46	<i>Cupressus arizonica</i>	سر و سیمین	متوسط	فرهی بی سبز هیرکانی - ارسارانی - زاگرسی ایران و تورانی
52	<i>Elaeagnus umbellata</i>	سنجد زینتی	متوسط	سبز هیرکانی - ارسارانی - زاگرسی ایران و تورانی
60	<i>Fagus sylvatica var. pendula</i>	راش مجنون	متوسط	مجنون نفس هیرکانی
63	<i>Ficus religiosa</i>	نجیر معارد	بر	کروی گستردہ سبز درخشان خلیج عمانی
65	<i>Fraxinus excelsior</i>	ون	متوسط	سبز تیره هیرکانی
66	<i>Fraxinus rotundifolia</i>	ربان گچشک	متوسط	سبز تیره هیرکانی - ارسارانی - زاگرسی ایران و تورانی
69	<i>Gleditsia triacanthos</i>	بلکی امریکایی	بر	سبز روش هیرکانی - ارسارانی - زاگرسی ایران و تورانی
76	<i>Koelreuteria paniculata</i>	ماران طلاوی	متوسط	سبز تیره هیرکانی - ارسارانی - زاگرسی ایران و تورانی
83	<i>Liriodendron tulipifera</i>	لاه درختی	متوسط تا زیر	سبز روش هیرکانی - ایران و تورانی
89	<i>Morus alba</i>	وت سفید	متوسط تا زیر	سبز روش تا متوسط هیرکانی - ارسارانی - زاگرسی ایران و تورانی
91	<i>Morus nigra</i>	شاه توت	متوسط تا زیر	سبز تیره هیرکانی - ایران و تورانی راگرسی - ایران و تورانی
99	<i>Pinus sylvestris</i>	کاج جنگلی	متوسط	سبز روش هیرکانی - ارسارانی - زاگرسی ایران و تورانی
100	<i>Pinus thunbergii</i>	کاج سیاه ژانپی	متوسط	سبز روش هیرکانی - ارسارانی - زاگرسی ایران و تورانی
104	<i>Platanus occidentalis</i>	چنار امریکایی	متوسط تا زیر	سبز نقده ای راگرسی - ایران و تورانی
105	<i>Platanus orientalis</i>	چنار	متوسط	سبز نقده ای هیرکانی - ارسارانی - زاگرسی ایران و تورانی
110	<i>Prosopis juliflora</i>	سمز	بر	سبز روش خلیج عمانی
114	<i>Quercus alba</i>	بلوط سفید	متوسط تا زیر	سبز تیره هیرکانی - ارسارانی - زاگرسی
115	<i>Quercus Brantii</i>	بلوط ایرانی	متوسط	سبز مات راگرسی - ایران و تورانی
116	<i>Quercus castaneifolia</i>	بلند هارو	بر	سبز معمولی هیرکانی
117	<i>Quercus robur</i>	بلوط قرم	متوسط	سبز مات رسانی - زاگرسی
120	<i>Robinia pseudoacacia</i>	قاقیا	بر تا متوسط	سبز تیره ایران و تورانی

ادامه جدول 2-6- گیاهان مناسب سایه‌گستر

ردیف	نام علمی	نام فارسی	گیاهی های بصری			پراکنش چهارپایی
			ج	ج	ج	
121	<i>Salix alba tristiz</i>	لک	متوسط	مجنون	سفید	یران و تورانی - زاگرسی
122	<i>Salix babylonica</i>	بید مجنون	رم نا متوسط	مجنون	سوز روشن	هرکانی- ارسیلانی - زاگرسی - ایران و تورانی
128	<i>Tamarindus indica</i>	تمر	رم	کشیده	سوز روشن	خلیج عمانی
132	<i>Tilia begoniifolia</i>	نمدار	متوسط	کروی گسترده	سوز تبره	هرکانی
133	<i>Ulmus glabra</i>	بلج	رم	یضوی	سوز تبره	هرکانی- ارسیلانی
135	<i>Ulmus minor</i>	وجا	متوسط	یضوی	سوز تبره	هرکانی- ارسیلانی - زاگرسی - ایران و تورانی
136	<i>Ulmus parvifolia</i>	مارون چینی	رم	کروی	سوز درخشان	رسیلانی - زاگرسی
137	<i>Ulmus umbraculifera</i>	مارون چری	متوسط	کروی	سوز تبره	هرکانی- ارسیلانی - زاگرسی - ایران و تورانی
140	<i>Ziziphus spina-christi</i>	کلار	متوسط	کروی	سوز درخشان	خلیج عمانی

7- گیاهان مناسب برای مناطق دارای آلوگی هوا آلوگی هوا، یکی از معضلات محیط زیست شهری است که محدودیت‌هایی را برای رشد گیاهان ایجاد می‌کند. گیاهانی که در جدول شماره‌ی (7-2)، معرفی شده‌اند، توانایی مقابله با این مشکل را دارند.

جدول 2-7- گیاهان مناسب برای مناطق دارای آلوگی هوا

ردیف	نام علمی	نام فارسی	گیاهی های بصری			پراکنش چهارپایی
			ج	ج	ج	
1	<i>Azalea hybrida</i>	زالالا	رم نا متوسط	هن گسترده	سوز تبره	هرکانی - زاگرسی- ایران و تورانی
2	<i>Abelia grandiflora</i>	بلیلا	متوسط نا نرم	درودی	سوز تبره	یران و تورانی
3	<i>Abies alba</i>	رلا	متوسط	قرمهی مخروطه	سوز درخشان	هرکانی- زاگرسی
4	<i>Acacia nilotica</i>	جشن	رم	هن گسترده	سوز معمولی	خلیج عمانی
5	<i>Acer cappadocicum</i>	شتردار	متوسط	یضی	سوز درخشان	غیرکانی- ارسیلانی
6	<i>Acer negundo</i>	فراسه	متوسط	کروی	سوز روشن	رسیلانی- ایران و تورانی - زاگرسی
7	<i>Acer palmatum Thunb</i>	فرای زاینی	رم نا متوسط	هن	سوز روشن	غیرکانی- ارسیلانی - زاگرسی
8	<i>Acer pseodo-platanus</i>	فرای شهه چاری	متوسط	هن	سوز روشن	غیرکانی- ارسیلانی - زاگرسی
9	<i>Acer saccharinum</i>	فرای نقره ای	متوسط	یضی	سوز روشن	غیرکانی- ارسیلانی - زاگرسی
10	<i>Aesculus Hippocastanum</i>	شاه بلوط هندی	متوسط نا زبر	درودی	سوز تبره	غیرکانی- ارسیلانی- زاگرسی- ایران و تورانی
11	<i>Aesculus parviflora</i>	وعی شاه بلوط	متوسط	یضی	سوز روشن	غیرکانی-زاگرسی-ایران تورانی
12	<i>Ailanthus altissima</i>	مرع	بر	یضی گرد	سوز تبره	غیرکانی- ارسیلانی- زاگرسی- ایران و تورانی
13	<i>Albizia julibrissin</i>	کل ابریشم	بر	هن	سوز روشن	غیرکانی- ارسیلانی- زاگرسی- ایران و تورانی

ادامه‌ی جدول 2-7- گیاهان مناسب برای مناطق دارای آلووگی هوا

ردیف	نام علمی	نام فارسی	پیرامون	گیگی های بصری	پیرامون	نام	پیرامون	پیرامون
14	<i>Albizia lebbeck</i>	برهان	متوسط	کروی	سبز روشن	خلج عمانی	هیرکانی	
15	<i>Alnus subcordata</i>	توسکا بیلاقی	متوسط	بیضی	سبز تبره	خلج عمانی	هیرکانی	
16	<i>Amygdalus lycioides</i>	تترگرس	متوسط	پهن و کوتاه	سفید	بران و تورانی - زاگرسی	بران و تورانی - زاگرسی	
17	<i>Amygdalus orientalis</i>	رزن	متوسط	کلدنی	قره ای تا کبود	بران و تورانی - زاگرسی	بران و تورانی - زاگرسی	
18	<i>Amygdalus scoparia</i>	پادامک	متوسط	کروی گاهی گلدنی	سبز کبود	بران و تورانی - زاگرسی	بران و تورانی - زاگرسی	
19	<i>Azadirachta indica</i>	جریش	متوسط	کروی گستردہ	سبز روشن	خلج عمانی	هیرکانی	
20	<i>Berberis gagnepainii</i>	زرد تا متوسط	مرم	کروی	سبز مات	رسارانی - ایران و تورانی	هیرکانی	
21	<i>Berberis ottawensis</i>	زرد تا متوسط	مرم تا قرمز	میوه	ترمهز	هرکانی - ارسارانی - زاگرسی - ایران و تورانی	هرکانی - ارسارانی - زاگرسی - ایران و تورانی	
22	<i>Berberis thunbergii</i>	زرد تا متوسط	مرم تا قرمز	بیضی	سبز گاهی ارغوانی	هرکانی - ارسارانی - زاگرسی - ایران و تورانی	هرکانی - ارسارانی - زاگرسی - ایران و تورانی	
23	<i>Betula pendula</i>	نوس	مرم تا متوسط	بیضی	سبز درخشان	هرکانی - ارسارانی - زاگرسی - ایران و تورانی	هرکانی - ارسارانی - زاگرسی - ایران و تورانی	
24	<i>Calycanthus floridus</i>	گل شرابی	مرم تا متوسط	کروی	سبز تبره	هرکانی - ارسارانی - زاگرسی - ایران و تورانی	هرکانی	
25	<i>Camellia japonica</i>	کاملیا	متوسط تا زبر	میوه	میوه گسترده	هیرکانی	هیرکانی	
26	<i>Camellia sasanqua</i>	کاملیا یا پایزی	متوسط	بیضی		هیرکانی	هیرکانی	
27	<i>Carpinus betulus</i>	مرم	مرم	بیضوی کشیده	سبز تبره	هیرکانی	هیرکانی	
28	<i>Castanea sativa</i>	شاه بلوط	متوسط تا زبر	کروی نا بیضوی		هیرکانی	هیرکانی	
29	<i>Catalpa bignonioides</i>	جوالدوز	بر	پهن	سبز روشن	هرکانی - ارسارانی - زاگرسی - ایران و تورانی	هرکانی - ارسارانی - زاگرسی - ایران و تورانی	
30	<i>Cedrus atlantica</i>	سدر اطلس	رم	هرمی با شاخه های پیکابی	سبز روشن	هرکانی - ارسارانی - زاگرسی - ایران و تورانی	هرکانی	
31	<i>Cedrus deodara</i>	سدر نوورا	رم	هرمی با شاخه های پیکابی	سبز روشن گاهی تبره	هرکانی - ارسارانی - زاگرسی - ایران و تورانی	هرکانی	
32	<i>Cedrus libani</i>	سدر لبنان	رم	هرمی	سبز تبره با روشن	رسارانی - زاگرسی - ایران و تورانی	هرکانی	
33	<i>Celtis australis</i>	داداغان	متوسط	بیضوی	سبز تبره	هرکانی	رسارانی - زاگرسی - ایران و تورانی	
34	<i>Celtis caucasica</i>	تاغ	متوسط	کروی پهن	سبز تبره	رسارانی - ایران و تورانی - زاگرسی	رسارانی - ایران و تورانی - زاگرسی	
35	<i>Cerasus mahaleb</i>	محلب	متوسط	بیضوی	سبز روشن	بران و تورانی - زاگرسی	بران و تورانی - زاگرسی	
36	<i>Cercis siliquastrum</i>	رغوان	متوسط تا زبر	رگها کبود، گل ارغوانی		رسارانی - زاگرسی - ایران و تورانی	رسارانی - زاگرسی - ایران و تورانی	
37	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	شبیه سرو	متوسط	هرمی	سبز روشن	هرکانی - ارسارانی - زاگرسی - ایران و تورانی	هرکانی - ارسارانی - زاگرسی - ایران و تورانی	
38	<i>Chimonanthus praecox</i>	گل بخ	بر	کروی	رد	رسارانی - زاگرسی - ایران و تورانی	رسارانی - زاگرسی - ایران و تورانی	
39	<i>Conocarpus erecta</i>	کوکار پوس	متوسط	هرمی	سبز درخشان	خلج عمانی	هرکانی	
40	<i>Cornus mas</i>	زغال احده	متوسط	کروی	سبز	هرکانی - زاگرسی ارسارانی	رسارانی - زاگرسی - ایران و تورانی	
41	<i>Corylus avellana</i>	شندق	متوسط تا زبر	کروی	سبز تبره	رسارانی - زاگرسی - ایران و تورانی	رسارانی - زاگرسی - ایران و تورانی	
42	<i>Cotoneaster frigida</i>	شیر خشت درختی	مرم تا متوسط	ریخت		رسارانی زاگرسی - ایران و تورانی	رسارانی زاگرسی - ایران و تورانی	
43	<i>Cotoneaster horizentalis</i>	شیر خشت	رم	میوه	سبز تبره	رسارانی زاگرسی - ایران و تورانی	رسارانی زاگرسی - ایران و تورانی	
44	<i>Crataegus lavallei</i>	زالزالک	متوسط	میوه	میوه گسترده	رسارانی زاگرسی	رسارانی زاگرسی	
45	<i>Crataegus microphylla</i>	سرخه ولیک	مرم تا متوسط	پهن	سبز روشن	هرکانی	هرکانی	
46	<i>Cupressus arizonica</i>	سر و سینه	متوسط	هرمی	بی سیز	هرکانی - ارسارانی - زاگرسی - ایران و تورانی	هرکانی - ارسارانی - زاگرسی - ایران و تورانی	
47	<i>Cupressus sempervirens s var. fastigiata</i>	سر و شوارز	رم	هرمی کشیده	سبز تبره	رسارانی هیرکانی - ایران و تورانی - زاگرسی	رسارانی هیرکانی - ایران و تورانی - زاگرسی	
48	<i>Cupressus sempervirens var. Horizontalis</i>	زربین	رم	هرمی	سبز تبره	رسارانی هیرکانی - ایران و تورانی - زاگرسی	رسارانی هیرکانی - ایران و تورانی - زاگرسی	
49	<i>Dalbergia sissoo</i>	شیشم	متوسط	کشیده	سبز روشن	خلج عمانی		

ادامه ۷- گیاهان مناسب برای مناطق دارای آبودگی هوا

ردیف	نام علمی	نام فارسی	ویژگی های بصری	جع	جع	بر اکتشاف جغرافیایی
50	<i>Delonix regia</i>	مشعل جنگل	کرم	کروی	سبز روش	خليج عمانی
51	<i>Elaeaganus pungens</i>	سنجدخوار دار	متوسط	پهن	سبز درخشان گاه روشن	راگرس- ایران و تورانی
52	<i>Elaeaganus umbellata</i>	سنجد زستو	متوسط	پهن	سبز	راگرس- ایران و تورانی
53	<i>Eriobotrya Japonica</i>	رگل زبانی	زبر	کروی	سبز درخشان	هیرکانی- راگرسی ارسیارانی
54	<i>Eucalyptus camaldulensis</i>	کالبیتوس	زبر	کشیده	سبز کبود	خليج عمانی
55	<i>Eucalyptus rufida</i>	کالبیتوس	متوسط	پهن	سبز ترہ	راگرسی- ایران و تورانی
56	<i>Evonymus japonica</i>	شمشدار زبانی	متوسط	عمودی هرگام	سبز درخشان	هیرکانی- ارسیارانی- ایران و تورانی- راگرسی
57	<i>Evonymus kiutschchovica</i>	شمشداد پیچ	متوسط	پهن گسترده	سبز ترہ	هیرکانی- ارسیارانی
58	<i>Evonymus vulgaris</i>	شمشداد معمولی	متوسط	عمودی هرگام	سبز ترہ	هیرکانی- ارسیارانی
59	<i>Fagus orientalis</i>	اش	متوسط	بیضوی کشیده	سبز درخشان	هیرکانی
60	<i>Fagus sylvatica var. pendula</i>	اش محنون	متوسط	مجنون	بغش	هیرکانی
61	<i>Feijoa sellowiana</i>	کله ای گسترده	متوسط	سبز درخشان	هیرکانی	هیرکانی
62	<i>Ficus carica</i>	نجیر	زبر	پهن	سبز ترہ	هیرکانی- ارسیارانی- راگرسی- ایران و تورانی
63	<i>Ficus religiosa</i>	نجیر مبارد	زبر	کروی گسترده	سبز درخشان	خليج عمانی
64	<i>Firmiana simplex</i>	سیدالأشجار	زبر	کروی	سبز درخشان	هیرکانی- راگرسی- ایران و تورانی
65	<i>Fraxinus excelsior</i>	لن	متوسط	پهن	سبز ترہ	هیرکانی
66	<i>Fraxinus rotundifolia</i>	زان گچشك	متوسط	سبز ترہ	هیرکانی- ارسیارانی- راگرسی- ایران و تورانی	هیرکانی
67	<i>Gardinia jasminoides</i>	گاردنیا	متوسط	کروی	رانگارنگ	هیرکانی
68	<i>Ginkgo biloba</i>	بنیکو	متوسط	هرمی	سبز ترہ	هیرکانی- ارسیارانی- راگرسی- ایران و تورانی
69	<i>Gleditsia triacanthos</i>	بلکی امریکایی	متوسط	سبز روش	سبز روش	هیرکانی- ارسیارانی- راگرسی- ایران و تورانی
70	<i>Hydrangea macrophylla</i>	فورتاسیا	زبر	عمودی باز	سبز روش	هیرکانی
71	<i>Hypericum patulum</i>	کل راعی	متوسط	پهن گسترده	سبز روش	هیرکانی- ارسیارانی- راگرسی- ایران و تورانی
72	<i>Juniperus chinensis</i>	رس معطر	نرم	پهن گسترده	زرد طلایو	رسیارانی- راگرسی- ایران و تورانی
73	<i>Juniperus chinensis var. .Heitii</i>	رس کوچک	نرم تا متوسط	پهن گسترده	زرد طلایو	رسیارانی- راگرسی- ایران و تورانی
74	<i>Juniperus communis</i>	پیرو	نرم	گسترده	سبز روش	هیرکانی- ارسیارانی
75	<i>Juniperus excelsa</i>	رس	نرم	پهن	سبز روش	رسیارانی- راگرسی- ایران و تورانی
76	<i>Koelreuteria paniculata</i>	باران طلایو	متوسط	پهن	سبز ترہ	هیرکانی- ارسیارانی- راگرسی- ایران و تورانی
77	<i>Laburnum anagyroides</i>	درخت پروانه	متوسط	بیضی پهن	سبز حاکستری	بران و تورانی
78	<i>Lagerstroemia indica</i>	وری	متوسط	کروی	سبز ترہ	هیرکانی- ارسیارانی- راگرسی- ایران و تورانی
79	<i>Laurocerasus officinalis</i>	جل	متوسط	کسترده ک ارتفاع	سبز درخشان	هیرکانی
80	<i>Ligustrum japonicum</i>	رگ نو ژانپی	متوسط	پهن گسترده	سبز درخشان	هیرکانی- ارسیارانی- راگرسی- ایران و تورانی
81	<i>Ligustrum lucidum</i>	رگ نو درختی	زبر	پهن گسترده	سبز ترہ	هیرکانی- ارسیارانی- راگرسی- ایران و تورانی
82	<i>Liquidambar styraciflua</i>	عنبر سابل	متوسط تا زبر	بیضی	سبز درخشان	هیرکانی
83	<i>Liriodendron tulipifera</i>	له درختی	متوسط تا زبر	پهن	سبز روش	هیرکانی- ایران و تورانی
84	<i>Magnolia grandiflora</i>	ماکولولای سفید	زبر	بیضی	سبز درخشان	هیرکانی- ارسیارانی- راگرسی- ایران و تورانی
85	<i>Magnolia soulangeana</i>	ماکولولای بنفش	متوسط تا زبر	پهن	سبز درخشان	هیرکانی- ارسیارانی- راگرسی- ایران و تورانی

ادامه‌ی جدول 2-7- گیاهان مناسب برای مناطق دارای آلووگی هوا

ردیف	نام علمی	نام فارسی	پیرامونی های بصری	برآنش جغرافیایی		
				جع	ج	بنظر
86	<i>Mahonia aquifolium</i>	ماهونیا	متوسط	سبز درختان	سبز درختان	عمودی
87	<i>Malus orientalis</i>	مالوس	متوسط	سبز درختان	سبز درختان	جهن گسترده
88	<i>Melia azedarach</i>	ملیا	متوسط	سبز نقره ای	سبز نقره ای	کروی
89	<i>Morus alba</i>	مور	متوسط	سبز روشن تا متوسط	سبز روشن	جهن
90	<i>Morus alba pendula</i>	مور پرداز	متوسط	سبز درختان	سبز درختان	محذون
91	<i>Morus nigra</i>	مور نیگرا	متوسط	سبز تبره	سبز تبره	جهن گسترده
92	<i>Myrtus communis</i>	مرت	متوسط	سبز درختان	سبز درختان	جهن
93	<i>Nannorrhops ritchieana</i>	نالپل	پر	طبیخ عمانی	طبیخ عمانی	قوسی کهه ای
94	<i>Nerium oleander</i>	خرزه	متوسط	سبز تبره	سبز تبره	کروی
95	<i>Parkinsonia aculeata</i>	درمان غرب	درم	طبیخ عمانی	طبیخ عمانی	سبز روشن
96	<i>Picea abies</i>	بوول	متوسط	سبز تبره	سبز تبره	محروطی
97	<i>Pinus eddarica</i>	کاج تهران	متوسط	سبز تبره	سبز تبره	فرمو تا استوانه ای
98	<i>Pinus mugo</i>	کاج مشعلی	متوسط	سبز روشن	سبز روشن	فرمی
99	<i>Pinus sylvestris</i>	کاج جنگی	متوسط	سبز روشن	سبز روشن	فرمی
100	<i>Pinus thunbergii</i>	کاج سیاه زاین	متوسط	سبز روشن	سبز روشن	محروطی
101	<i>Pistacia atlantica</i>	پسته	پر	بران و تورانی - زاگرسی	بران و تورانی	جهن
102	<i>Pistacia vera</i>	پسته	پر	بران و تورانی - زاگرسی	سبز تبره	جهن
103	<i>Pittosporum tobira</i>	پیتک	متوسط	سبز تبره	سبز تبره	جهن گسترده
104	<i>Platanus occidentalis</i>	چهار امریکایی	پر	زاگرسی	سبز نقره ای	کروی نا فرمی
105	<i>Platanus orientalis</i>	چهار	پر	زاگرسی - ارسیارانی - ایران و تورانی	سبز نقره ای	کروی نا فرمی
106	<i>Populus alba</i>	پیپدار	متوسط	زاگرسی - ارسیارانی - زاگرسی - ایران و تورانی	سبز خاکستری	عمودی
107	<i>Populus euphratica olivier</i>	پدده	متوسط	زاگرسی - ارسیارانی - زاگرسی - ایران و تورانی	سبز روشن	محروطی
108	<i>Populus nigra</i>	پتریزی	متوسط	زاگرسی - ارسیارانی - زاگرسی - ایران و تورانی	سبز تبره	عمودی
109	<i>Prosopis cineraria</i>	کمور ایرانی	درم	طبیخ عمانی	سبز کبود	محذون
110	<i>Prosopis juliflora</i>	کمور	درم	طبیخ عمانی	سبز روشن	جهن و گسترده
111	<i>Prunus subhirtella var. pendula</i>	لویی مجنون	درم	زهیرکانی - ارسیارانی - ایران و تورانی (کوهستانی)	سبز درختان	محذون
112	<i>Pyracantha coccinea</i>	شیرخشت اتشی	درم تا متوسط	زهیرکانی - ارسیارانی - زاگرسی - ایران و تورانی	سبز درختان	جهن گسترده
113	<i>Pyrus salicifolia var pendula</i>	گلاابی مجنون	متوسط	زهیرکانی (کوهستانی)	سبز درختان	محذون
114	<i>Quercus alba</i>	بلوط سفید	متوسط	زهیرکانی - ارسیارانی - زاگرسی	سبز تبره	جهن
115	<i>Quercus Brantii</i>	بلوط ایرانی	متوسط	زاگرسی - ایران و تورانی	سبز مات	کروی پهن
116	<i>Quercus castaneifolia</i>	بلند مازو	پر	زهیرکانی	سبز معمولی	پیشوی
117	<i>Quercus robur</i>	بلوط قمز	متوسط	رسیارانی - زاگرسی	سبز مات	جهن
118	<i>Rhus coriaria</i>	سماق	پر	رسیارانی - زاگرسی - ایران و تورانی	سبز مات	جهن
119	<i>Rhus typhina</i>	سماق	پر	رسیارانی - زاگرسی - ایران و تورانی	کروی پهن	جهن
120	<i>Robinia pseudoacacia</i>	قاقيا	درم تا متوسط	ایران و تورانی	سبز تبره	جهن گسترده
121	<i>Salix alba tristiz</i>	فک	متوسط	بران و تورانی - زاگرسی	سفید	محذون

ادامه جدول 2- گیاهان مناسب برای مناطق دارای آلودگی هوا

ردیف	نام علمی	نام فارسی	هزئی های بصری			برآنش جغرافیا
			نمای	نمای	نمای	
122	<i>Salix babylonica</i>	سید مجنون	رم نا هنوسط	مجنون	سبز روش	تیرکانی - ارسبارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
123	<i>Salix purpurea var. pendula</i>	رم خ بید	رم نا هنوسط	مجنون	سبز روش	تیرکانی - ارسبارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
124	<i>Spartium junceum</i>	طاووسی	متوسط	قوسی نا منظم	سبز	تیرکانی - زاگرسی - ایران تورانی
125	<i>Spiraea crenata</i>	سپرده	ترم	کلدانی	سبز ناکستری	تیرکانی - ارسبارانی
126	<i>Syringa persica</i>	اس بنفش ایرانی	متوسط	پهن گسترده	سبز درخشان	تیرکانی - ارسبارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
127	<i>Syringa vulgaris</i>	اس بنفش	متوسط نازیر	گسترده نا منظم	سبز درخشان	تیرکانی - ارسبارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
128	<i>Tamarindus indica</i>	هر	ترم	کشیده	سبز روش	خلیج عمانی
129	<i>Tamarix stricta</i>	گز	متوسط	کشیده	سبز تیره	خلیج عمانی
130	<i>Taxus baccata</i>	سردار	متوسط	گسترده نا منظم	سبز درخشان	تیرکانی - ارسبارانی
131	<i>Thuja orientalis</i>	سرو خمراه ای	ترم	هرمی	سبز تیره	رسارانی-تیرکانی - ایران و تورانی - زاگرسی
132	<i>Tilia begoniifolia</i>	هدار	متوسط	کروی گسترده	سبز تیره	تیرکانی
133	<i>Ulmus glabra</i>	سلج	ترم	بیضوی	سبز تیره	تیرکانی - ارسبارانی
134	<i>Ulmus glabra var. pendula</i>	ارون مجنون	ترم	مجنون	سبز درخشان	رسارانی - زاگرسی
135	<i>Ulmus minor</i>	وحا	متوسط	بیضوی	سبز تیره	تیرکانی - ارسبارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
136	<i>Ulmus parvifolia</i>	ارون چندی	ترم	کروی	سبز درخشان	رسارانی - زاگرسی
137	<i>Ulmus umbraculifera</i>	ارون چزی	متوسط	کروی	سبز تیره	تیرکانی - ارسبارانی - زاگرسی - ایران و تورانی

8- گیاهان مناسب برای اراضی شبیدار

شبیدار اراضی نیز، یکی از محدودیتهایی است که همه ی گیاهان، توانایی رویارویی با آن را ندارند. برخی از این گیاهان، در جدول شماره‌ی (8-2)، معرفی شده‌اند.

ردیف	نام علمی	نام فارسی	دیرگی های بصری			برآنش جغرافیایی
			ج	ج	ج	
12	<i>Ailanthus altissima</i>	عرعر	پیضی گرد	سبز تیره	شکننده	شکننده - ارسیارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
16	<i>Amygdalus lycoides</i>	لنگرس	متوسط	پنهان و کوتاه	سفید	پرمان و تورانی - زاگرسی
17	<i>Amygdalus orientalis</i>	ارزن	متوسط	گلداری	قره ای تا کبود	پرمان و تورانی - زاگرسی
34	<i>Celtis caucasica</i>	لغ	متوسط	کروی پهن	سبز تیره	رسیارانی - ایران و تورانی - زاگرسی
36	<i>Cercis siliquastrum</i>	رغوان	متوسط	برگها کبود، گل ارغوانی		رسیارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
47	<i>Cupressus sempervirens s var. fastigiata</i>	سر و شیار	درم	هرمی کشیده	سبز تیره	رسیارانی - هیرکانی - ایران و تورانی - زاگرسی
48	<i>Cupressus sempervirens var. Horizontalis</i>	زرین	درم	هرمی	سبز تیره	رسیارانی - هیرکانی - ایران و تورانی - زاگرسی
51	<i>Elaeagnus pungens</i>	سنجدخوار دار	متوسط	پنهان	سبز درخشان گاهو روش	راگرس - ایران و تورانی
66	<i>Fraxinus rotundifolia</i>	زبان گچشک	متوسط	پنهان	سبز تیره	شکننده - ارسیارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
73	<i>Juniperus chinensis var. Heitii</i>	رس کوچک	درم تا متوسط	پنهان گسترده	زرد طلایی	رسیارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
74	<i>Juniperus communis</i>	بیرو	درم	سبز روشن	گسترده	شکننده - ارسیارانی
75	<i>Juniperus excelsa</i>	رس	درم	سبز روشن		رسیارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
101	<i>Pistacia atlantica</i>	نه	پرمان	سبز تیره	سبز تیره	پرمان و تورانی - زاگرسی
102	<i>Pistacia vera</i>	سبته	پرمان	سبز تیره		پرمان و تورانی - زاگرسی
112	<i>Pyracantha coccinea</i>	شرخشت آتشی	درم تا متوسط	پنهان گسترده	سبز درخشان	شکننده - ارسیارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
115	<i>Quercus Brantii</i>	بلوط ایرانی	متوسط	کروی پهن	سبز مات	راگرس - ایران و تورانی
117	<i>Quercus robur</i>	بلوط فرمز	متوسط	پنهان	سبز مات	رسیارانی - زاگرسی
118	<i>Rhus coriaria</i>	سماق	پرمان	سبز مات		رسیارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
119	<i>Rhus typhina</i>	سماق	پرمان	کروی پهن		رسیارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
120	<i>Robinia pseudoacacia</i>	اقاقیا	درم تا متوسط	پنهان گسترده	سبز تیره	پرمان و تورانی

9- گیاهان مناسب برای بادشکن

گیاهان، علاوه بر ارزش‌های بصری، از ارزش‌های زیست محیطی نیز برخودارند. یکی از ارزش‌های زیست محیطی، بادشکن است.

گیاهانی که برای بادشکن انتخاب می‌شوند، بایستی دارای بافت متراکم باشدند و تاج پوشش آنها نیز، از نزدیکی سطح زمین آغاز

شده باشد. برخی از این گیاهان، در جدول شماره‌ی (9-2)، معرفی شده‌اند.

جدول 2-9-2- گیاهان مناسب برای بادشکن

ردیف	نام علمی	نام فارسی	ویژگی های بصری			برآنش جغرافیایی
			جع	جه	جه	
12	<i>Ailanthus altissima</i>	عرعر	بلطفی گرد	سبز تیره	هیرکانی- ارسپارانی- زاگرسی- ایران و تورانی	
15	<i>Alnus subcordata</i>	توسکا بیلاقی	بلطفی	سبز تیره	هیرکانی	
46	<i>Cupressus arizonica</i>	سر و سینم	هرمه	دی سبز	هیرکانی- ارسپارانی- زاگرسی- ایران و تورانی	
47	<i>Cupressus sempervirens var. fastigiata</i>	سر و شیراز	هرمه کشیده	سبز تیره	رسپارانی- هیرکانی - ایران و تورانی - زاگرسی	
48	<i>Cupressus sempervirens var. Horizontalis</i>	درم	هرمه	سبز تیره	رسپارانی- هیرکانی - ایران و تورانی - زاگرسی	
54	<i>Eucalyptus camaldulensis</i>	بر	کشیده	سبز کبد	خلیج عمانی	
66	<i>Fraxinus rotundifolia</i>	توسط	هن	سبز تیره	هیرکانی- ارسپارانی - زاگرسی - ایران و تورانی	
69	<i>Gleditsia triacanthos</i>	رم	هن	سبز روش	هیرکانی- ارسپارانی - زاگرسی - ایران و تورانی	
106	<i>Populus alba</i>	سبیدار	عمودی	سبز خاکستری	هیرکانی- ارسپارانی - زاگرسی - ایران و تورانی	
107	<i>Populus euphratica olivier</i>	پده	متروطی	سبز روش	رسپارانی- زاگرسی- ایران و تورانی- خلیج عمانی	
108	<i>Populus nigra</i>	بربریزی	عمودی	سبز تیره	هیرکانی- ارسپارانی - زاگرسی - ایران و تورانی	
120	<i>Robinia pseudoacacia</i>	اقاقیا	هن تا متوسط	سبز گسترده	ایران و تورانی	
129	<i>Tamarix stricta</i>	گز	متواسط	سبز تیره	خلیج عمانی	

10- گیاهان مناسب برای استفاده های خاص

خصوصیات بصری برخی از گیاهان، بستگی به نحوه استفاده آنها در طرح کاشت دارد. از این رو، بهتر است این گیاهان، مطابق با خصوصیت بصری آنها، به صورت نک پایه یا چند پایه کاشته شوند. گیاهانی که دارای جذایت های بصری خاص هستند و یا از ویژگی هایی برای تأکید بیشتر بر یک نقطه برخور داند، عمدها به صورت نک پایه کاشته می شوند و گیاهانی که خصوصیات بصری آنها به صورت گروهی نمایان می شود (به عنوان مثال، میتوانند هدایت کننده دید یا کنترل کننده دید باشند)، به صورت گروهی کاشته می شوند.

در جدول شماره های (10-2) و (11-2)، گیاهانی که به صورت چند پایه و نک پایه کاشته می شوند، معرفی شده است.

جدول 2-10 گیاهان چندپایه

ردیف	نام علمی	نام فارسی	ویژگی های بصری			برآنش جغرافیایی
			جع	م	پ	
1	Azalea hybrida	زالیا	زم تا متوسط	هن گسترده	سبز نیمه	تیرکانی - زاگرسی - ایران و تورانی
2	Abelia grandiflora	بلیا	متوسط تا نرم	کروی	سبز نیمه	iran و تورانی
8	Acer pseudo-platanus	فرای شه چاری	متوسط	هن	سبز روش	تیرکانی - ارسیارانی - زاگرسی
12	Ailanthus altissima	عرعر	بر	یاضی گرد	سبز نیمه	تیرکانی - ارسیارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
13	Albizzia julibrissin	کل ابریشم	بر	هن	سبز روش	تیرکانی - ارسیارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
20	Berberis gagnepainii	رشک سیاه	زم تا متوسط	کروی	سبز مات	رسیارانی - ایران و تورانی
22	Berberis thunbergii	رشک زانیو	زم تا متوسط	یاضی	سبز کاهی ارغوانی	تیرکانی - ارسیارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
24	Calycanthus floridus	کل شابی	بر تا متوسط	کروی	سبز نیمه	تیرکانی - ارسیارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
27	Carpinus betulus	هز	برم	یاضوی کشیده	سبز نیمه	تیرکانی
36	Cercis siliquastrum	رغوان	متوسط تا زبر		رگا کیود، گل ارغوانی	رسیارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
40	Cornus mas	غال اخه	متوسط	کروی	سبز	تیرکانی - زاگرسی - ارسیارانی
41	Corylus avellana	ندق	متوسط تا زبر	کروی	سبز نیمه	رسیارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
43	Cotoneaster horizentalis	شیرخشت	برم	هن گسترده	سبز نیمه	رسیارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
44	Crataegus lavallei	الرالک	متوسط	کلاکستری	سبز نیمه	رسیارانی - زاگرسی
46	Cupressus arizonica	سر و سینمن	متوسط	فرمی	بو سبز	تیرکانی - ارسیارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
51	Elaeagnus pungens	بندهخار دار	متوسط	هن	سبز درخشان کاهی روش	لارکس - ایران و تورانی
52	Elaeagnus umbellata	سنجد زینتو	متوسط	هن	سبز	لارکس - ایران و تورانی
56	Evonymus japonica	شمشداد زانیو	متوسط	عمودی متراکم	سبز درخشان	تیرکانی - ارسیارانی - ایران و تورانی - زاگرسی
57	Evonymus kiutschovica	شمشداد پیچ	متوسط تا زبر	هن گسترده	سبز نیمه	تیرکانی - ارسیارانی
58	Evonymus vulgaris	شمشداد معمولی	متوسط	عمودی متراکم	سبز نیمه	تیرکانی - ارسیارانی
61	Feijoa sellowiana	په ای گسترده	متوسط	سبز درخشان	سبز نیمه	تیرکانی
62	Ficus carica	نجیر	بر	هن	سبز نیمه	تیرکانی - ارسیارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
65	Fraxinus excelsior	لن	متوسط	هن	سبز نیمه	تیرکانی
66	Fraxinus rotundifolia	ربان گچشک	متوسط	هن	سبز نیمه	تیرکانی - ارسیارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
67	Gardinia jasminoides	کاردنیا	متوسط	کراونگ	سبز نیمه	تیرکانی
69	Gleditsia triacanthos	پلکی امریکایی	برم	سبز روش	سبز نیمه	تیرکانی - ارسیارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
71	Hypericum patulum	کل راعی	متوسط تا زبر	هن گسترده	سبز روش	تیرکانی - ارسیارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
72	Juniperus chinensis	رس مطر	برم	هن گسترده	رد طلایی	رسیارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
73	Juniperus chinensis var. .Heitii	رس کوچک	زم تا متوسط	هن گسترده	رد طلایی	رسیارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
74	Juniperus communis	برو	برم	سبز نیمه	سبز روش	تیرکانی - ارسیارانی
75	Juniperus excelsa	رس	برم	هن	سبز روش	رسیارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
77	Laburnum anagyroides	درخت بروانه	متوسط	یاضی بین	سبز خاکستری	بران و تورانی
78	Lagerstroemia indica	وری	متوسط	کروی	سبز نیمه	تیرکانی - ارسیارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
80	Ligustrum japonicum	رگ نو زانیو	بر تا متوسط	هن گسترده	سبز درخشان	تیرکانی - ارسیارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
81	Ligustrum lucidum	رگ نو درختی	بر	هن گسترده	سبز نیمه	تیرکانی - ارسیارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
82	Liquidambar styraciflua	عنبر سائل	متوسط تا زبر	یاضی	سبز درخشان	تیرکانی

ادامه جدول 2- گیاهان چندپایه

نام علمی	نام فارسی	دینگی های بصری			بر اکتشاف چهارفایابی
		جع	جع.	جع.	
86	Mahonia aquifolium	ماهونیا	متوسط	عمودی	سبز درخشان ایران و تورانی
88	Melia azedarach	ریتون لخ	متوسط	کروی	سبز نقره ای هیرکانی- ارسارانی- زاگرسی- ایران و تورانی
89	Morus alba	توت سفید	متوسط	جهن	سبز روشن تا متوسط هیرکانی- ارسارانی- زاگرسی- ایران و تورانی
90	Morus alba pendula	توت مجنون	متوسط	جهنون	سبز درخشان هیرکانی- ارسارانی- زاگرسی- ایران و تورانی
91	Morus nigra	شاه توت	متوسط	جهن گسترده	سبز تیره زاگرسی- ایران و تورانی
92	Myrtus communis	مورد	متوسط	جهن	سبز درخشان هیرکانی- ارسارانی- زاگرسی- ایران و تورانی
93	Nannorrhops ritchieana	خل ابرلو	زبر	قوسی که ای	خلیج عمانی
94	Nerium oleander	خرزهره	متوسط	کروی	سبز تیره زاگرسی- خلیج عمانی
95	Parkinsonia aculeata	درمان عقرب	رم	کروی	خلیج عمانی
96	Picea abies	وئل	متوسط	مخروطی	سبز تیره هیرکانی- ارسارانی- زاگرسی- ایرانی و تورانی
98	Pinus mugo	کاج مشعلی	متوسط	هرمی	سبز روشن زاگرسی- ایرانی تورانی
99	Pinus sylvestris	کاج جنگلی	متوسط	هرمی	سبز روشن هیرکانی- ارسارانی- زاگرسی- ایران و تورانی
100	Pinus thunbergii	کاج سیاه زبانی	متوسط	مخروطی	سبز روشن هیرکانی- ارسارانی- زاگرسی- ایران و تورانی
103	Pittosporum tobira	میذک زینتی	متوسط	جهن گسترده	سبز تیره هیرکانی- ارسارانی- ایران و تورانی
104	Platanus occidentalis	چنار آمریکایی	زبر	کروی تا هرمی	سبز نقره ای زاگرسی- ایران و تورانی
105	Platanus orientalis	چنار	زبر	کروی تا هرمی	سبز نقره ای هیرکانی- ارسارانی- زاگرسی- ایران و تورانی
106	Populus alba	سپیدار	متوسط	عمودی	سبز خاکستری هیرکانی- ارسارانی- زاگرسی- ایران و تورانی
108	Populus nigra	بریزی	متوسط	عمودی	سبز تیره هیرکانی- ارسارانی- زاگرسی- ایران و تورانی
112	Pyracantha coccinea	شیرخشت آتشی	رم تا متوسط	جهن گسترده	سبز درخشان هیرکانی- ارسارانی- زاگرسی- ایران و تورانی
118	Rhus coriaria	سماق	زبر	جهن مات	سبز مات رسبارانی- زاگرسی- ایران و تورانی
119	Rhus typhina	سماق	زبر	کروی پهن	سبز مات رسبارانی- زاگرسی- ایران و تورانی
120	Robinia pseudoacacia	فاقیا	رم تا متوسط	جهن گسترده	سبز تیره ایران و تورانی
124	Spartium junceum	طاووسی	متوسط	قوسی نا منظم	سبز هیرکانی- زاگرسی- ایران تورانی
125	Spiraea crenata	سپیره	رم	کلادانی	سبز خاکستری هیرکانی- ارسارانی
130	Taxus baccata	سرخدار	متوسط	کسترده نامنظم	سبز درخشان هیرکانی- ارسارانی
133	Ulmus glabra	ملج	رم	بیضوی	سبز تیره هیرکانی- ارسارانی
135	Ulmus minor	وحا	متوسط	بیضوی	سبز تیره هیرکانی- ارسارانی- زاگرسی- ایران و تورانی
137	Ulmus umbraculifera	ارون چتری	متوسط	کروی	سبز تیره هیرکانی- ارسارانی- زاگرسی- ایران و تورانی
138	Viburnum lantana	داغ	متوسط	کلادانی	سبز معمولی رسبارانی- هیرکانی- ایران و تورانی- زاگرسی
139	Washingtonia filifera	خل بادبزنی	بر	کلادانی	سبز درخشان خلیج عمانی

جدول 11-2 گیاهان تک پایه

ردیف	نام علمی	نام فارسی	ویژگی های بصری			پر اکنش جغایابی
			جع	مع	بغ	
1	<i>Abelia grandiflora</i>	بلبا	متوسط نازم	کروی	سبز تیره	بران و تورانی
2	<i>Abies alba</i>	ولاد	متوسط	فرمی مخروطی	سبز درخشان	هیرکانی - زاگرسی
3	<i>Acer pseodo-platanus</i>	فرای شه چاری	متوسط	هن	سبز روش	هیرکانی - ارسبارانی - زاگرسی
4	<i>Ailanthus altissima</i>	قرع	بر	یضی گرد	سبز تیره	هیرکانی - ارسبارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
5	<i>Albizzia julibrissin</i>	بل ابرشم	بر	هن	سبز روش	هیرکانی - ارسبارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
6	<i>Alnus subcordata</i>	وسکا بیلاقی	متوسط	یضی	سبز تیره	هیرکانی
7	<i>Berberis gagnepainii</i>	رشک ساه	زم تا متوسط	کروی	سبز هات	رسبارانی - ایران و تورانی
8	<i>Berberis thunbergii</i>	رشک ژلپی	زم تا متوسط	یضی	سبز گاهی ارغوانی	هیرکانی - ارسبارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
9	<i>Calycanthus floridus</i>	بل شرابی	بر تا متوسط	کروی	سبز تیره	هیرکانی - ارسبارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
10	<i>Castanea sativa</i>	شاه بلوط	متوسط تا زیر	کروی نا یضیوی		هیرکانی
11	<i>Catalpa bignonioides</i>	حوالوز	بر	هن	سبز روش	هیرکانی - ارسبارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
12	<i>Cedrus atlantica</i>	سدر اطلس	ترم	ترمو با شاخه قای پیکانی	سبز روش	هیرکانی - ارسبارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
13	<i>Cedrus deodara</i>	سدر نوادرا	ترم	ترمو با شاخه قای پیکانی	سبز روش گاهی تیره	هیرکانی - ارسبارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
14	<i>Cedrus libani</i>	سدر لبنان	ترم	ترمو	سبز تیره یا روش	رسبارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
15	<i>Chimonanthus praecox</i>	بل بخ	بر	کروی	رد	رسبارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
16	<i>Cornus mas</i>	غال اده	بر	سبز	سبز تیره	هیرکانی - زاگرسی ارسبارانی
17	<i>Corylus avellana</i>	تفق	متوسط تا زیر	کروی	سبز تیره	رسبارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
18	<i>Cotoneaster frigida</i>	ش رو خشت درختی	زم تا متوسط	ترم	رسبارانی زاگرسی - ایران و تورانی	رسبارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
19	<i>Cupressus arizonica</i>	سر و سینم	متوسط	فرمی	بی سر	هیرکانی - ارسبارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
20	<i>Elaeaganus pungens</i>	سنجد خار در	متوسط	هن	سبز درخشان گاهی روش	هیرکانی - ایران و تورانی
21	<i>Elaeaganus umbellata</i>	سنجد زینتو	متوسط	هن	سبز	ماکرس - ایران و تورانی
22	<i>Eriobotrya Japonica</i>	بل ژلپی	بر	کروی	سبز درخشان	هیرکانی - زاگرسی ارسبارانی
23	<i>Fagus orientalis</i>	اش	متوسط	یضوی کشیده	سبز درخشان	هیرکانی
24	<i>Fagus sylvatica var. pendula</i>	لش مجnoon	متوسط	جنون	تنفس	هیرکانی
25	<i>Feijoa sellowiana</i>	نخیر	متوسط	که ای گسترده	سبز درخشان	هیرکانی
26	<i>Ficus carica</i>	نخیر	بر	هن	سبز تیره	هیرکانی - ارسبارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
27	<i>Fraxinus excelsior</i>	بن	متوسط	هن	سبز تیره	هیرکانی
28	<i>Fraxinus rotundifolia</i>	پان گنجشک	متوسط	هن	سبز تیره	هیرکانی - ارسبارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
29	<i>Ginkgo biloba</i>	بنکیو	متوسط	فرمی	سبز تیره	هیرکانی - ارسبارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
30	<i>Gleditsia triacanthos</i>	بلکی امریکایی	ترم	هن	سبز روش	هیرکانی - ارسبارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
31	<i>Hypericum patulum</i>	بل راعی	متوسط تا زیر	هن گسترده	سبز روش	هیرکانی - ارسبارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
32	<i>Juniperus chinensis</i>	رس مطر	ترم	هن گسترده	زرد طالبی	رسبارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
33	<i>Juniperus chinensis var. .Heitii</i>	رس کوچک	زم تا متوسط	هن گسترده	زرد طالبی	رسبارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
34	<i>Juniperus communis</i>	پیرو	ترم	گسترده	سبز روش	هیرکانی ارسبارانی
35	<i>Juniperus excelsa</i>	رس	ترم	هن	سبز روش	رسبارانی - زاگرسی - ایران و تورانی
36	<i>Koelreuteria paniculata</i>	لارن طالبی	متوسط	هن	سبز تیره	هیرکانی - ارسبارانی - زاگرسی - ایران و تورانی

ادامه جدول 2-11- گیاهان تکپایه

ردیف	نام علمی	نام فارسی	ویژگی های بصری			پراکنش جغرافیایی
			جع	چم	خط	
78	<i>Lagerstroemia indica</i>	لagerstroemia	متوسط	کروی	سبز تیره	هرکانی- ارسیارانه - زاگرسی- ایران و تورانی
79	<i>Laurocerasus officinalis</i>	جل	متوسط	گسترده کم ارتفاع	سبز درخشان	هرکانی
80	<i>Ligustrum japonicum</i>	برگ نو زانی	برگ نا متسط	هن گسترده	سبز درخشان	هرکانی- ارسیارانه - زاگرسی- ایران و تورانی
82	<i>Liquidambar styraciflua</i>	تبتر سائل	تفویط نا زبر	بیضی	سبز درخشان	هرکانی
83	<i>Liriodendron tulipifera</i>	لاره درختی	تفویط نا زبر	هن	سبز روش	هرکانی- ایران و تورانی
84	<i>Magnolia grandiflora</i>	ماگنولیا ی سفید	بر	بیضی	سبز درخشان	هرکانی- ارسیارانه - زاگرسی- ایران و تورانی
85	<i>Magnolia soulangeana</i>	ماگنولیای بنفش	تفویط نا زبر	هن	سبز درخشان	هرکانی- ارسیارانه - زاگرسی- ایران و تورانی
87	<i>Malus orientalis</i>	سبب زینتی	متوسط	هن گسترده	سبز درخشان	رسیارانه - زاگرسی
89	<i>Morus alba</i>	بوت سفید	تفویط نا زبر	هن	سبز روش نا متسط	هرکانی- ارسیارانه - زاگرسی- ایران و تورانی
90	<i>Morus alba pendula</i>	بوت مجنون	تفویط نا زبر	مجنون	سبز درخشان	هرکانی- ارسیارانه - زاگرسی- ایران و تورانی
91	<i>Morus nigra</i>	شاه توت	تفویط نا زبر	هن گسترده	سبز تیره	زاگرسی- ایران و تورانی
94	<i>Nerium oleander</i>	خرزهره	متوسط	کروی	سبز تیره	زاگرسی- خلیج عمانی
95	<i>Parkinsonia aculeata</i>	درمن غرب	نرم	کروی	سبز روش	خلیج عمانی
96	<i>Picea abies</i>	بوول	متوسط	مخروطی	سبز تیره	هرکانی- ارسیارانه - زاگرسی- ایران و تورانی
98	<i>Pinus mugo</i>	کاج مشعلی	متوسط	فرمی	سبز روش	زاگرسی- ایرانی تورانی
99	<i>Pinus sylvestris</i>	کاج جنگلی	متوسط	فرمی	سبز روش	هرکانی- ارسیارانه - زاگرسی- ایران و تورانی
100	<i>Pinus thunbergii</i>	کاج سیاه زبانه	متوسط	مخروطی	سبز روش	هرکانی- ارسیارانه - زاگرسی- ایران و تورانی
107	<i>Populus euphratica olivier</i>	بده	متوسط	مخروطی	سبز روش	رسیارانه - زاگرسی- ایران و تورانی خلیج عمانی
114	<i>Quercus alba</i>	بلوط سفید	تفویط نا زبر	هن	سبز تیره	هرکانی- ارسیارانه - زاگرسی
115	<i>Quercus Brantii</i>	بلوط ایرانی	متوسط	کروی بون	سبز مات	زاگرسی- ایران و تورانی
117	<i>Quercus robur</i>	بلوط قمر	متوسط	هن	سبز مات	رسیارانه زاگرسی
121	<i>Salix alba tristiz</i>	فاک	متوسط	مجنون	سبز	ایران و تورانی - زاگرسی
122	<i>Salix babylonica</i>	بلوط	نم نا متسط	مجنون	سبز روش	هرکانی- ارسیارانه - زاگرسی- ایران و تورانی
123	<i>Salix purpurea var. pendula</i>	سخ بید	نم نا متسط	مجنون	سبز روش	هرکانی- ارسیارانه - زاگرسی- ایران و تورانی
124	<i>Spartium junceum</i>	طاووسی	متوسط	نوسی نا منظم	سبز	هرکانی- زاگرسی- ایران تورانی
125	<i>Spiraea crenata</i>	اسپیره	نرم	گل‌دانی	سبز کاکسترنی	هرکانی- ارسیارانی
127	<i>Syringa vulgaris</i>	بلس بنفش	تفویط نا زبر	گسترده نامنظم	سبز درخشان	هرکانی- ارسیارانه - زاگرسی- ایران و تورانی
130	<i>Taxus baccata</i>	سرخدار	متوسط	گسترده نامنظم	سبز درخشان	هرکانی- ارسیارانی
132	<i>Tilia begoniifolia</i>	هدار	متوسط	کروی گسترده	سبز تیره	هرکانی
133	<i>Ulmus glabra</i>	ملج	نرم	بیضوی	سبز تیره	هرکانی- ارسیارانی
134	<i>Ulmus glabra var. pendula</i>	مارون مجنون	نرم	مجنون	سبز درخشان	رسیارانه - زاگرسی
136	<i>Ulmus parvifolia</i>	مارون چندی	نرم	کروی	سبز درخشان	رسیارانه - زاگرسی
137	<i>Ulmus umbraculifera</i>	مارون چزی	متوسط	کروی	سبز تیره	هرکانی- ارسیارانه - زاگرسی- ایران و تورانی
139	<i>Washingtonia filifera</i>	حکل بالزینی	بر	گل‌دانی	سبز درخشان	خلیج عمانی

11- گیاهان مناسب برای فضای سبز عمودی

احداث فضاهای سبز عمودی، تحت تأثیر ملاحظات فنی متعدد، از جمله، توانایی ساختمان در برابر افزایش وزن بار (در مورد بام‌های سبز) است. همچنین، این ساختمان‌هایی باید از لحاظ دفع زهکش‌ها و سیستم هدایت آن نیز، مورد بررسی قرار گیرند. برای احداث دیوارهای سبز، میتوان از گیاهان بالارونده (که مناسب‌ترین آن، موجسب است) بهره گرفت. البته در برخی از روش‌ها، دیوارهای سبز گل‌انهای باریک، به صورت شبکه‌های ممتد، فضای رشد را برای گیاهان فراهم می‌کنند. در هر دو حالت، ایجاد فضاهای سبز با استفاده از گیاهان علفی صورت می‌گیرد و گیاهان خشبي، برای این منظور، مناسب نیستند. گیاهانی که در بام‌های سبز، به کار گرفته می‌شوند، نیز عمدتاً عبارتند از:

• سدوم‌ها

این گیاهان، درجه‌ی بالای سازگاری را به خود اختصاص میدهند و همراه با علف‌های با رشد کم، مثل: فستوکا و کولریا و آلیوم هستند. به دلیل تحمل خشکی، نمای مطلوب در طی سال، راحتی تکثیر و مناسب بودن برای لایه‌های کم عمق، سدوم‌ها بستر سیستم‌های بام سبز گسترده با لایه‌ی خاک کم عمق را به خود اختصاص میدهند.

• مخزه‌ها، گل‌سنگ‌ها

بام‌های با پوشش کاشی یا موزاییک، با توزیع غیر یکنواخت، به طور خودرو و طی زمان، کلونی‌هایی از خزه و گل‌سنگ‌ها دارند. این فرایند، می‌تواند به چنین بام‌هایی کمک کند، تا بدون داشتن لایه‌های خاک زیرین، به وسیله‌ی پوشاندن سطح با ماده‌ای مغزی جهت ترغیب رشد و ثبیت خزه‌ها، شیوه پوشش گیاهی شوند. [25]

• پیازها و ژنوفیت‌ها

رشد ژنوفیت‌های کوتاه قامت در اقلیم‌های حارهای و خشک، به طور بالقوه، از جمله‌ی موارد ایدهآل برای رشد در بام سبز هستند. زیبایی ظاهری و فصلی بودن، آن‌ها را به گیاهانی محبوب تبدیل کرده است. گیاهان اقلیم خشک که شامل دامنه‌ی گسترده‌های از: لاله‌ها، نرگس‌ها و سوسن‌های زیستگاه‌های بیابانی و گرم هستند، با وضعیت گل‌دهی و رشد زود هنگام سازگار شده‌اند و سپس اندام‌های هوایی، این امکان را فراهم کرده‌اند تا پیاز زیر خاکی خود را در برابر حرارت‌های سوزاننده‌ی تابستان، حفظ کنند. در جایی که عمق لایه‌ی خاک، 10 تا 20 سانتی‌متر باشد، می‌توان انواع پیازها را روی بام‌ها رویاند.

مناسب بودن پیازها و گونه‌های ژنوفیت، برای استفاده در بام‌های سبز، رابطه‌ی نزدیکی با شرایط منطقه و زیستگاه اولیه‌ی آن‌ها دارد. برخی گونه‌ها در لایه‌های 5 سانتی‌متری رشد کرده‌اند و در سال دوم، رشد بهتری نشان داده‌اند؛ از جمله: انواع لاله‌ها

(Tulipa

[26]. (Iris bucharica, Muscari azureum clusiana, T.chrysanthia, T.humilis, T.turkestanica)

متداول‌ترین جنس پیازها در بام‌های سبز گسترده، پیاز آلیوم است که به عنوان مثال، آلیوم‌های با رشد اندک، مثل A.schoenoprasum ، A.pulchellum A.flavam (پیاز کوهی) و فصلی خاصی دارند. بسیاری از سوسن‌ها از زیستگاه‌های فصلی خشکی بوده و با موفقیت استفاده شده‌اند، که شامل: زنبق آلمانی (Iris Germanica) و زنبق ریش‌دار (I.pumila) و I.graminea هستند.

عیب عمده‌ی استفاده از ژنوفیت‌ها این است که پس از گل‌دهی، پایه گیاهی، زرد بمنظر می‌شوند و هنگامی که از بین می‌رونده، زمین، خالی باقی می‌ماند. منطقی است که پیازها را در قطعات بزرگ زمین نکاریم آن‌ها را به طور متعدد و یا گروه‌های کوچک، پراکنده کنیم، تا در ترکیب با گیاهانی باشند که تمام سال، پوشش دارند.

• گیاهان یک ساله

برخی گیاهان یکساله، مناسب کشت در بامسیز هستند. به طور کلی، این‌ها گیاهان یکساله، بیابانی هستند و برای بقا در شرایط پرتنش، سازگار شده‌اند. در اکثر مواقع حاد سال، به صورت بذر خفته می‌مانند و طی دوره‌های بهتر سال، جوانه می‌زند، میرویند و گل‌دهی می‌کنند. با وجود آنکه از پوشش گیاهی قابل توجه‌ای برخوردار نیستند، می‌توانند با رنگ گل‌های خود، تاثیر بسیاری داشته باشند. موفق‌ترین گیاهان یکساله در بام‌های سبز، آن‌هایی هستند که سالیانه، خود بذردهی می‌کنند.

این گونه‌ها عبارتند از: گونه‌های با گل‌دهی سریع که گل‌دهی آن‌ها 6 تا 8 هفته پس از بذرکاری شروع می‌شود. به عنوان مثال، گل گچ‌دوست (Gypsophila muralis) و گیاه گل کتانی-کتاندار (Linaria Maroccana) از جمله‌ی این گونه‌ها محسوب می‌شوند. گونه‌های گل‌ده، برای افزایش عمر گیاه کشت شده در پاییز به کار می‌آید، مثل: گیاه گل‌گندم (centaurea cyanus). همچنین، از گونه‌های با جوانه‌های جذاب، برای آخر فصل و زمستان، مثل: شاه اشرفی (Coreopsis tinctoria)، با کیفیت‌های بصری را می‌توان نام برد.

• گونه‌های چند ساله علفی

اکثر گونه‌های گیاهی بام سبزگسترده، از نوع علفی‌های چند ساله (یعنی گیاهان غیر چوبی) و علف‌های مناطق خشک هستند. بسیاری از این گیاهان، آبدار هستند. گونه‌های آبدار، برای استفاده در بام سبز، به دلیل تحمل بسیار نسبت به خشکسالی، و ذخیره‌ی آب موجود در بافت‌ها مطلوب هستند. گیاهان آبدار مورد استفاده در بام سبز، سدوم‌ها هستند. سدوم‌ها همه جا در بام‌های سبز گسترده، به دلیل سازگاری مطلوب با محیط بام، می‌توانند رشد کنند. بام‌های با پوشش سدوم، تحت تنفس کم آبی، از سبز پر طراوت به ارغوانی کدر تبدیل می‌شوند. سدوم‌های بام سبز، گیاهان با شاخ و برگ همیشه سبز هستند که گل‌دهی آن‌ها در ارديبهشت و خداداد ماه است. با وجود این، کشت سدوم، به تنهایی می‌تواند در اکثر اوقات سال، منظرهای تیره داشته باشد. [27] [28]

عضو دیگر خانواده‌ی سدوم، خانواده‌ی کراسولاسه (Crassulaceae) است که از پتانسیل بالقوه‌ای برخوردار هستند. گیاهان گوشتشی چند ساله (semperfivum)، گیاهانی هستند که انتشار سریعی ندارند، ولی در عوض، دسته‌های رزت تشکیل می‌دهند که به آرامی به طرف خارج منتشر می‌شوند. به همین ترتیب، آن‌ها در انتخابهای اول ایجاد پوشش گیاهی کامل قرار نمی‌گیرند ولی به عنوان گونه‌های تزئینی محیطی، بهترین هستند. در اقلیه‌های گرمتر، سایر جنس‌های خانواده کراسولاسه، به عنوان مثال: ساق عروسی (Echeveria) و رسولیا (Rosularia) از گیاهان گوشتشی همیشه سبز محسوب می‌شوند.

خانواده‌ی دیگر، با اعضای آبدار، mesembryanthemum Aizoaceae، Delosperma و carpobrotus

را شامل می‌شوند. این گیاهان، با وجود آنکه کاربرد گسترده‌ای ندارند، رنگ‌های نماشایی ارایه می‌دهند و تحمل زیادی نسبت به خشکی دارند. همچنین، امکان دارد که کاکتوس‌ها نیز، روی بام‌ها برویند. [27]

یکی از موفق‌ترین و جذاب‌ترین گونه‌های بام‌سیز غیر آبدار، Petrorhagia Saxifraga است که با گل‌های صورتی کوچک، در آرایش خوش‌های تا ارتفاع 20 سانتی‌متر دیده می‌شود.

از دیگر گیاهان مناسب، شیرسگ است که گیاهی از خانواده‌ی افوربیا (Euphorbia Cyparissias) محسوب می‌شود. این گیاه ایجاد شاخ و برگ پردار جالبی می‌کند و همچنین دارای گل‌های سبز لیمویی است و کل گیاه در پاییز، تبدیل به زرد پر طراوت می‌شود.

• گیاهان چند ساله‌ی علفی برای لایه‌ی با عمق 6 تا 10 سانتی‌متر

این گیاهان، به طور عمده، دارای رشد کم و به شکل پراکنده هستند که در هم آمیخت و پرده‌های زیبایی از انواع رنگها و بافت‌ها را به وجود می‌آورند. این گیاهان، شامل گونه‌های: میخ (Dianthus)، آویشن (Thymus)، آليسوم (Alyssum)، گل استکانی (Campanula) و علف‌نقره‌ای (Gypsophila repens) گیاه گچ‌دoust (Potentilla) هستند. [29] و اریته‌ی دیگر خرگوشک (Sisyrinchium)، خرگوشک (Verbasicum Phoeniceum) و واریته‌ی 10 تا 20 سانتی‌متری [29]

گیاهان چند ساله علفی برای عمق لایه‌ی 10 تا 20 سانتی‌متری این نوع گیاهان، به طور ذاتی نسبت به بروز خسارت یا تنفس‌های موضعی، آسیب‌پذیری کمتری دارند. همچنین، با پوشش خوب، میزان رقابت علف‌های هرز را کاهش می‌دهند. از جمله‌ی آن‌ها، میتوان به شفایق‌های بسیار زیبا که در بهار گل‌دهی دارند و واریته‌های گل‌سلوی (Salvia nemorosa) اشاره کرد. [29]

• علف‌ها و جگن‌ها

علف‌ها نیز، نقش اصلی را در بام‌های سبز گسترده ایفا می‌کنند.

• علف‌ها در کشت‌های ترکیبی

در لایه‌های با عمق 6 تا 10 سانتی‌متر، گونه‌هایی گسترش‌پاکه شامل، فستوکا مثل: F. ovina و F. cinerea است. یکی از جذاب‌ترین علف‌های کوتاه تزیینی Melica ciliata است که با گل آذین سفید رنگ، در میان توده‌ی شاخ و برگ، به طرز زیبایی، در نور خورشید می‌درخشد. پراکنده‌ی این علف در میان گیاهان گل‌دار با رشد کم، تاثیر طبیعی شگرفی ایجاد می‌کند. علفی‌ها در لایه‌ای با عمق 10 تا 20 سانتی‌متر، شامل تعدادی از علف‌های بسیار جذاب هستند. از نمونه‌های ارزش‌مند، میتوان به علف Briza media اشاره کرد. در این عمق خاک، گونه‌ی مکزیکی Spita tenuissima، فقط به نیمی از ارتفاع نرمال خود می‌رسد، ولی در یک بام قابل دید، توده‌ی کشت مناسبی ایجاد می‌کند که در نور خورشید می‌درخشد. همان‌طور که از نامش بر می‌آید، گل آذین ارغوانی زیبایی دارد. Helictotrichon sempervirens، دارای برگ‌های خاکستری، یکی از جذاب‌ترین علف‌هایی است که در طول سال، گل دارد.

• بام‌های علفی

کشت‌های بام چمنی را میتوان با علف‌های مقاوم به تنفس، روی لایه‌های با عمق کمتر از 15 سانتی‌متر انجام داد. علف‌های برگ‌ریز، مانند: Trisetum flavescentia، Poa Pratensis، Festucarubra، Cynosurus Cristatus، Agrostis Capillaris و علف‌هایی هستند که اغلب، در ترکیب بذر گل‌های وحشی مورد استفاده قرار می‌گیرند و بدون گل وحشی، برای این کشت‌های بام چمنی نامناسب هستند. گیاهان چوبی برگ‌ریز

شمار محدودی از بوته‌ها را میتوان در لایه‌های 15 تا 25 سانتی‌متری مورد استفاده قرار داد. این گونه‌های سازگار شده با خشکی، همراه با گیاهان چندساله و علف‌ها، با برگ‌های خشن کوچک و با بوته‌های جانبی خوشبو با برگ خاکستری هستند. بسیاری از بقولات، در این دسته جای می‌گیرند. گیاه سیتیزوس (Cytisus)، طاوه‌سی (Genista)، Caragana و Ononis. گونه‌های خزندگ و مکنده، رزهای زیستگاه‌های شنی مانند: Rosa pimpinellifolia و R. gallica، گلاس بوته‌ای (Prunus tenella) و انواع بید، مانند: Salix lanata، S. retusa و S. repens را شامل می‌شوند.

•مخروطیان

مخروطیان میتوانند در لایه‌های عمیقتر (حداقل 15 سانتیمتری)، تاثیر بصری قابل توجه‌ای ایجاد کنند. سروهای کوهی خوابیده، مانند: *J.procumbens*, *J.horizontalis*, *nana*, *Juniperus communis* و *P.pinum* و *P.pumilio*، بسیار سودمند هستند. برخی کاج‌های با رشد کم، مانند: *Pinus aristata* و *Pinus mugo*، نیز از گیاهان ارزشمند به منظور ایجاد بام سبز به شمار میروند. در جدول شماره‌ی 2-12 ویژگی‌های عمومی گیاهان که در انتخاب آن‌ها کاربرد دارد ارائه گردیده است. نحوه‌ی استفاده از جدول شماره‌ی 2-1-2 الی 2-12 در پیوست 3 ارائه گردیده است.

شایان ذکر است که در جدول شماره‌ی 2-12 در ستون ویژگی‌های عمومی ارتفاع و پهنا بر حسب متر میباشد همچنین در ستون سرعت رشد S به معنای رشد آهسته، M به معنای رشد متوسط و R به معنای رشد سریع میباشد.

جدول 2-12- ویژگی‌های عمومی گیاهان

ردیف	نام علمی	نام فارسی	سرشت										ویژگی‌های عمومی	جاذبه‌های بصری
			مساحتی مطلق	مساحتی محدود	نمکی									
1	<i>Azalea hybrida</i>	زالالا			*								1/2 ـ 0/x	
2	<i>Abelia grandiflora</i>	آلیلا			*	*	*	*					1/8 ـ 1/5	1/8 ـ 1/5
3	<i>Abies alba</i>	براد				*		*					15	50
4	<i>Acacia nilotica</i>	چش				*	*	*	*				10 ـ 8	12 ـ 10
5	<i>Acer cappadocicum</i>	شیدار			*	*		*					12 ـ 9	20 ـ 15
x	<i>Acer negundo</i>	افرا سیاه			*	*							10 ـ 8	21
7	<i>Acer palmatum Thunb</i>	قرای زبانی			*		*						4/5 ـ 3	8 ـ x
8	<i>Acer pseodo-platanus</i>	قرای شه چناری			*	*		*					15 ـ 13	20 ـ 18
9	<i>Acer saccharinum</i>	قرای نقره ای			*	*							10/5 ـ 7/5	15 ـ 12
10	<i>Aesculus Hippocastanum</i>	شاخابلوط هندی قرمز			*	*							12 ـ 10	24 ـ 12
11	<i>Aesculus parviflora</i>	موعی شاهابلوط هندی			*		*						3 ـ 2/5	4/5 ـ 3
12	<i>Ailanthus altissima</i>	عرعر			*	*							9	18 ـ 9
13	<i>Albizzia julibrissin</i>	گل ابریشم			*	*	*		*				x	9
14	<i>Albizzia lebbeck</i>	برهان			*		*	*	*				10 ـ 8	12 ـ 8
15	<i>Alnus subcordata</i>	توسکا بیلاقی			*	*		*					9	20
1x	<i>Amygdalus lycioides</i>	تدگرس			*		*		*				1/5 ـ 1	2 ـ 1
17	<i>Amygdalus orientalis</i>	رذن			*		*		*				2 ـ 1/5	3 ـ 2
18	<i>Amygdalus scoparia</i>	رادامک			*	*	*		*				x ـ 2	x ـ 3
19	<i>Azadirachta indica</i>	چربیش			*		*						10 ـ 8	15
20	<i>Berberis gagnepainii</i>	زرشك سیاه			*		*						0.9-1.2	2 ـ 1/8
21	<i>Berberis ottawensis</i>	زرشك قرمز			*		*						1/x ـ 1/2	3 ـ 2
22	<i>Berberis thunbergii</i>	زرشك زبانی			*		*						1/5 ـ 1/2	1/5 ـ 1/2
23	<i>Betula pendula</i>	توس			*	*		*					9 ـ 7/5	30 ـ 25
24	<i>Calycanthus foridus</i>	گل شابو			*		*	*					1/5	Feb-04
25	<i>Camellia japonica</i>	کاملیا			*		*						1/8 ـ 1/5	3 ـ 2/4
2x	<i>Camellia sasanqua</i>	کاملیای پاییزی			*		*						1/5 ـ 1/2	3 ـ 2/4
27	<i>Carpinus betulus</i>	Cedrus			*	*		*					15 ـ 10	30 ـ 25
28	<i>Castanea sativa</i>	شاخابلوط			*	*		*					18	18 ـ 1x
29	<i>Catalpa bignonioides</i>	حوالدور			*	*							10/5	20 ـ 7
30	<i>Cedrus atlantica</i>	سدر اطلس			*		*						12	40
31	<i>Cedrus deodara</i>	سدر نورا			*		*						12	50
32	<i>Cedrus libani</i>	سدر لبنان			*		*						15	40
33	<i>Celtis australis</i>	داغدادغان			*	*		*					8 ـ x	20
34	<i>Celtis caucasica</i>	تاغ			*	*		*					8 ـ x	15
35	<i>Cerasus mahaleb</i>	محلب			*	*	*		*				x ـ 4	8 ـ x
3x	<i>Cercis siliquastrum</i>	ارغوان			*		*		*				x/5	7/5

ادامه‌ی جدول 12-2- ویژگی‌های عمومی گیاهان

جداییت های بصری		بیزگی های عمومی		سرشت		نام فارسی		نام علمی	
مستانی	منظور	بلندی	شاخه تا سر زنگ	بلندی	عرض	نخنچه	نخنچه	همیشه	نام
		18	x0	M	*	*	*		شه سرو
*	*	3 t2/5	3/5	M	*	*	*		کل بخ
		12 t 10	20	M	*	*	*		کوکاریوس
*	*	4/5t4	xt5		*	*	*		زغال احده
*		4 t3	x t4/5		*	*	*		فندق
*		4t3	x	S	*	*	*		شیر دشت درختی
*	*	10/5	0.9	M	*	*	*		شیرخشت
*	*	3-4	xt5	S	*	*	*		فرالالک
*	*	4 t 2	4 t 2	M	*	*	*		سرخه ولیک
*	*	15 t 9	18tx	R	*	*	*		سرو سیمین
		10 t 8	30	M	*	*	*		سرو شیراز
		15	50	M	*	*	*		زرین
		x t 4	8 t x	M	*	*	*		شیشم
*	*	8 t x	12 t x	R	*	*	*		مشعل جنگل
*	*	3	3	M/R	*		*		سنجدخوار دار
*	*	4/5 t3	4/5 t3	R	*	*			سنجد روشنی
	*	xt3/5	xt4/5	R	*	*	*		ازگل زبانی
*		15 t 12	45	R	*	*	*		کالیپتوس
	*	10 t3	10 t9	R	*	*	*		کالیپتوس
*		4 t 2	8 t 5	M	*		*		شمشاد زبانی
		3 t2/4	3/4 t1/8	R		*			شمشاد پیچ
		3xt2/4	3t2/5	M	*		*		شمشاد معمولی
*		15	50 t 40	M	*	*	*		راش
*		5t4	9 t8	M	*	*			راش مجnoon
	*	4t3	5		*		*		Feijoa sellowiana
*	*	x	xt4/5	R	*	*	*		نیزیر
*		15 t 12	20	R	*	*	*		نیزیر معابد
*	*	4/5	9		*	*			Firmiana simplex
*	*	15t12	40t30	R	*	*	*		ون
*		15t12	24t18	R	*	*	*		زبان گنجشک
*	*	1/5t1/2	1/8t1/2	M/S	*		*		گاردنیا
*		15 t12	40	S	*	*	*		Ginkgo biloba
		12t9	45	R	*	*			بلکی آمریکایی
	*	2t1/5	4	R	*	*			Hydrangea macrophyllia

ادامه‌ی جدول 2-12- ویژگی‌های عمومی گیاهان

ردیف	نام علمی	نام فارسی	سرشت	بریگی‌های عمومی		جدلیت‌های بصری		مسنونی مطر
				دستگذیر	پوشش	دستگذیر	پوشش	
1	Hypericum patulum	گل راعی	*	*	*	*	*	*
2	Juniperus chinensis	رس مطر	M	*	*	*	*	
3	Juniperus chinensis var. .Heitii	رس کوچک	M	*	*	*	*	
4	Juniperus communis	پیرو	S	*	*	*	*	
5	Juniperus excelsa	رس	S	*	*	*	*	
6	Koelreuteria paniculata	باران طلایی	R	*	*	*	*	x
7	Laburnum anagyroides	درخت پروانه	M	*	*	*	*	
8	Lagerstroemia indica	توری	x 3	R	*	*	*	
9	Laurocerasus officinalis	جل	x 3	R	*	*	*	
10	Ligustrum japonicum	برگ نو زبانی	x 3	R	*	*	*	
11	Ligustrum lucidum	برگ نو درختی	x 4/5	R	*	*	*	
12	Liquidambar styraciflua	عنبر سائل	45	S	*	*	*	
13	Liriodendron tulipifera	له درختی	50	R	*	*	*	
14	Magnolia grandiflora	ماگنولیا سفید	30 ـ 20	S	*	*	*	
15	Magnolia soulangeana	ماگنولیا بنفش	x 4/5	M	*	*	*	
16	Mahonia aquifolium	ماهونیا	0/9 ـ 0/x	M	*	*	*	x
17	Malus orientalis	سیب زری	x 5	10 ـ 8	*	*	*	
18	Melia azedarach	زیتون لخ	7/5 ـ x	12 ـ 10	R	*	*	
19	Morus alba	توت سفید	10/5 ـ 7/5	15 ـ 10	R	*	*	
20	Morus alba pendula	توت مجنون	2 ـ 1/5	4/5 ـ 3	R	*	*	
21	Morus nigra	شاه توت	9 ـ 8	10 ـ 9	R	*	*	
22	Myrtus communis	مورد	1 ـ 0/7	3 ـ 1	R	*	*	
23	Nannorrhops ritchieana	نخل ایرانی	2/5	8	S	*	*	
24	Nerium oleander	خرزه	2/7 ـ 1/8	3/x ـ 3	R	*	*	
25	Parkinsonia aculeata	درهان غرب	4 ـ 2	5 ـ 4	R	*	*	
26	Picea abies	نوول	18 ـ 15	50	M	*	*	
27	Pinus eldarica	کاج تهران	8 ـ x	15 ـ 12	R	*	*	
28	Pinus mugo	کاج مشعلی	2/4 ـ 1/8	2/4 ـ 1/5	S	*	*	
29	Pinus sylvestris	کاج جنگلی	10 ـ 8	20 ـ 12	R	*	*	
30	Pinus thunbergii	کاج سیاه زبانی	20 ـ 15	30	M	*	*	
31	Pistacia atlantica	نه	10 ـ 8	8	S	*	*	
32	Pistacia vera	بسه	x ـ 4	x	S	*	*	
33	Pittosporum tobira	میخک زری	4 ـ 3	x ـ 3	R/M	*	*	
34	Platanus occidentalis	چنار آمریکایی	15	21	R	*	*	
35	Platanus orientalis	چنار	15	21	R	*	*	
36	Populus alba	سبیدار	5	20 ـ 12	R	*	*	x

ادامه‌ی جدول 12-2- ویژگی‌های عمومی گیاهان

جهانیت های بصری		بیزگی های عمومی		سرش		نام فارسی		نام علمی		
سلیمانی زمینه منظر	سلیمانی منظر	نحوه کشیده	نحوه نشانه	نحوه کشیده	نحوه کشیده	نحوه کشیده	نحوه کشیده	نحوه کشیده	نحوه کشیده	
		12	14±13	R	*	*	*	پرده	<i>Populus euphratica olivier</i>	107
*		7	30 ±15	R	*	*	*	بریزی	<i>Populus nigra</i>	108
	*	12 ± 8	15	M	*	*	*	کهور ایرانی	<i>Prosopis cineraria</i>	109
*	*	8 ± x	8 ± 5	R	*	*	*	سهر	<i>Prosopis juliflora</i>	110
*	*	x ± 4/5	7/5 ± x	R	*	*	*	لوی مجنون	<i>Prunus subhirtella var. pendula</i>	111
*	*	3	2	R	*	*	*	شیرخشت آتشی	<i>Pyracantha coccinea</i>	112
*	*	x	x ± 5	M	*	*	*	لالی مجنون	<i>Pyrus salicifolia var pendula</i>	113
		18 ± 15	24 ± 23	S	*	*	*	بلوط سفید	<i>Quercus alba</i>	114
*		4	15	S	*	*	*	بلوط ایرانی	<i>Quercus Brantii</i>	115
*		20 ± 10	50	M	*	*	*	بلند مازو	<i>Quercus castaneifolia</i>	11x
*		15	18 ± 15		*	*	*	بلوط قرمز	<i>Quercus robur</i>	117
*	*	2 ± 0/5	4/5 ± 3	R	*	*	*	سماق	<i>Rhus coriaria</i>	118
*	*	x ± 5	x ± 5	R	*	*	*	سماق	<i>Rhus typhina</i>	119
*	*	x ± 4	15 ± 12	R	*	*	*	قاقيا	<i>Robinia pseudoacacia</i>	120
		18 ± 1x	20 ± 12	R	*	*	*	لک	<i>Salix alba tristiz</i>	121
*		10	15	R	*	*	*	بید مجنون	<i>Salix babylonica</i>	122
*		5	x ± 5	R	*	*	*	سرخ بید	<i>Salix purpurea var. pendula</i>	123
*	*	1/5 ± 0/9	3 ± 1	R	*	*	*	طاووسی	<i>Spartium junceum</i>	124
	*	1/2 ± 0/9	1/8 ± 1/5	S	*	*	*	سبیره	<i>Spiraea crenata</i>	125
*	*	2/7 ± 1/8	2/4 ± 1/8	M	*	*	*	بلس بنفش ایرانی	<i>Syringa persica</i>	12x
*	*	3 ± 2	7 ± 3	M	*	*	*	بلس بنفش	<i>Syringa vulgaris</i>	127
*		15 ± 12	25	M	*	*	*	تمر	<i>Tamarindus indica</i>	128
		8 ± x	18 ± 12	M	*	*	*	گلزار	<i>Tamarix stricta</i>	129
*		12 ± 7	20 ± x	S	*	*	*	سردرار	<i>Taxus baccata</i>	130
		15 ± 8	15	S	*	*	*	سرخمره ای	<i>Thuja orientalis</i>	131
		15	35	M	*	*	*	هدار	<i>Tilia begoniifolia</i>	132
		12 ± 10	40 ± 35	R	*	*	*	لچ	<i>Ulmus glabra</i>	133
	x	10 ± 8	M	*	*	*	غارون مجنون	<i>Ulmus glabra var. pendula</i>	134	
	8	30	M	*	*	*	وجا	<i>Ulmus minor</i>	135	
	9 ± 8	25 ± 15	M	*	*	*	غارون چنی	<i>Ulmus parvifolia</i>	13x	
	8	20	M	*	*	*	غارون چری	<i>Ulmus umbraculifera</i>	137	
*	*	3/x ± 2/4	3 ± 2/4	M	*	*	*	داغ	<i>Viburnum lantana</i>	138
		10	25	S	*	*	*	خل بالمنی	<i>Washingtonia filifera</i>	139
	*	8 ± x	8 ± 5	M	*	*	*	کنار	<i>Ziziphus spin- christi</i>	140

فصل سوم

ضوابط مدیریت فضای سبز

1-3- ضوابط کاشت

1-1-3- ضوابط کاشت درختان

- فاصله‌ی کاشت درختان کوچک از یکدیگر، 3 متر است.
- فاصله‌ی کاشت درختان متوسط از یکدیگر، 6 متر است.
- فاصله‌ی کاشت درختان بزرگ از یکدیگر، 9 متر است.
- گیاهان در فضاهای کوچک، باید با شمار کم و از گونه‌های فشرده، یا کوچک و یا با ترکیب مستقیم باشند.
- کاشت درخت در چمن، به صورت جداگانه و گاهی به صورت چندتایی است.
- محل بخش‌های جنگلی در سطح کلی فضای سبز، گوشها و انتهای آن است.
- فاصله‌ی کاشت درختان جنگلی در فضای سبز، بسته به واریته و گسترش تاج، از 3 تا 9 متر است و باید به طور پراکنده کاشته شوند.
- محل کاشت نهال، باید نزدیک مجاری فاضلاب و یا زهکش‌های ساختمان باشد.
- درختان گند رشد، به صورت نیمه بالغ و یا بالغ کاشته می‌شوند (با رعایت اصول لازم، مانند: انتقال با ریشه و خاک و یا زدن تاج و ...).
- کاشت درختان بزرگ، زیر کابل‌های فشار قوی ممنوع است.
- کاشت درختان در فضای سبز، در دو مرحله انجام می‌شود. مرحله‌ی اول، کاشت متراکم به شمار 2 تا 3 برابر متعارف، و مرحله‌ی دوم، انتخاب بهترین‌ها از میان باقیمانده و احياناً باز کاشت نقاط خالی.
- نسبت مناسب کاربرد درختان سوزنی برگ و پهن برگ خزان کننده در فضای سبز، به طور معمول، یک سوم سوزنی برگ و دو سوم پهن برگ است.

1-1-1- حدود گسترش ریشه درختان با ریشه‌ی عربان برای کاشت

این حدود، در جدول شماره‌ی (1-3) مشخص شده است.

جدول 3-1-3- گسترش ریشه‌ی درختان با ریشه عربان برای کاشت

قطر درختان به میلی‌متر	ارتفاع درخت به سانتی‌متر	طول ریشه‌های جانبی
s9 تا sc	s85 تا s55	c5
cc تا s9	cs5 تا s85	c0
cc تا cc	cc5 تا cs5	c5
c8 تا cc	cv5 تا cc5	50
cc تا c8	c05 تا cv58	55
5c تا cc	cc0 تا c05	x0
xc تا 5c	c80 تا cc0	v0
v5 تا xc	cc0 تا c80	80
90 تا v5	c90 تا cc0	90

2-1-1-3- اندازه‌های پیشنهادی برای حفر چاله‌ی کاشت درختان

این اندازه‌ها در جدول شماره‌ی (C-C) نشان داده شده است.

جدول 3-2- اندازه‌های پیشنهادی برای چاله‌ی کاشت درختان

قطر درخت به میلی‌متر	حداقل قطر دهانه چاله‌ی به سانتی‌متر	حداقل عمق چاله‌ی به سانتی‌متر
c8 تا cc	CX	CC
c5 تا c8	5s	c5
50 تا c5	55	cv
x5 تا 50	xs	CS
v5 تا x5	v0	CX
90 تا v5	8c	c9
s00 تا 90	9x	5v
ss5 تا s00	s0x	XC
sc5 تا ss5	ssx	v0
sc0 تا sc5	scv	8c

2-1-3- ضوابط کاشت درختچه‌ها

1-2-1-3- فاصله‌ی کاشت درختچه‌ها

جدول 3-3- فاصله‌ی کاشت درختچه‌ها

فاصله‌ی کاشت (به سانتی‌متر)	گونه
x0 تا c5	درختچه‌های کوتاه با رشد آهسته
sc0 تا s00	درختچه‌های متوسط
s80 تا s50	درختچه‌ای قوی و بزرگ
x0 تا c5	رزهای بوته‌ای

2-2-1-3- تراکم درختچه‌ها در هر متر مربع

جدول 3-4- تراکم درختچه‌ها

تراکم	گونه
0 تا 5 درختچه در هر مترمربع	درختچه‌های کوتاه با رشد آهسته
یک درختچه در هر مترمربع	درختچه‌های کوچک
در هر c تا c مترمربع یک درختچه	درختچه‌های بزرگ
c تا c بوته در هر مترمربع	رزهای بوته‌ای

3-2-1-3- فاصله‌ی کاشت درختچه‌ها از ساختمان

حداقل فاصله‌ی درختچه‌ها از دیوار، 5/0 متر است.

3-1-3- ضوابط کاشت گیاهان پوششی، پیازی، بالا رونده‌ها و چمن‌ها

1-3-1-3- فاصله‌ی کاشت

فاصله‌ی کاشت، طبق جدول شماره‌ی (5-c) است.

جدول 3-5- فاصله‌ی کاشت گیاهان علفی و پوششی نسبت به هم

فاصله‌ی کاشت به سانتی‌متر	مثال	نوع گیاه
sc0 تا x0	طاووسی	گیاهان علفی دائمی بزرگ
x0 تا c0	شبیو خیری	گیاهان علفی دائمی متوسط
c0 تا c0	کل لیمویی	گیاهان علفی کوچک
c0 تا c0	پیچ نلگرفتی	گیاهان پوششی

3-1-2-2- تراکم کاشت گیاهان علوفی و پوششی در هر مترمربع

- گیاهان دائمی بزرگ، c تا $c5$ عدد
- گیاهان دائمی متوسط، c تا ss عدد
- گیاهان دائمی کوچک، ss تا $c5$ عدد
- گیاهان پوششی (غیر از چمن‌ها)، ss تا $c5$ عدد

3-1-4- ضوابط کاشت چمن

3-1-4-1- کاربرد چمن در فضای سبز

- چمن‌ها در فضای سبز ایجاد جذابیت می‌کنند، دارای ارتفاع خیلی کوتاه و بافت خیلی نرم هستند و در جذب رطوبت و تعدیل گرمای محیط موثراند.
- چمن‌ها در افزایش مواد آلی، فعالیت میکرووارگانیسم‌ها، بهبود ساختمان و بافت خاک موثراند. چمن‌ها از فرسایش خاک و تبخیر آب، جلوگیری می‌کنند.
- در طراحی، به ایجاد وحدت در ترکیب گیاهان کمک می‌کنند، زمینه‌ای برای عناصر طراحی محسوب می‌شوند و رنگ، بافت و کنتراست با مواد طراحی را به وجود می‌آورند.
- فضاهای مناسبی برای راه رفتن، نشستن و بازی کردن ایجاد می‌کنند.
- چمن مطلوب، از ویژگی‌های زیر برخوردار است.
- قابلیت پاخوری و استقامت.

- سازگاری با شرایط آب و هوایی و زیست در چهار فصل سال.
- دوام، طول عمر و قدرت تحمل چیده شدن در دفعات مختلف و رشد مناسب.
- ظرافت، لطافت و سرسیزی برگ‌ها، بافت و رنگ مطلوب در فصل‌های مناسب.
- برخوردار بودن ساقه‌ی کوتاه با قدرت پنجه‌زنی زیاد و سرعت جوانه زدن نی قابل توجه.
- یکنواختی و عاری بودن از کچلی، علف‌های هرز، آفات و بیماری‌ها و برخورداری از تراکم مطلوب در واحد سطح.
- دارای مقاومت به خشکی، سرما و گرمای، شوری خاک و سایه.

چمن‌ها از لحاظ آب و هوا به گروه‌های زیر تقسیم می‌شوند:

• چمن‌های فصل گرم- به درجه‌ی حرارت زیاد مقاوماند، در سرما قهوه‌ای می‌شوند و به خواب می‌روند. رشد بهینه‌ی آن‌ها، در

نور کامل خورشید و درجه‌ی حرارت $c5$ تا $c5$ درجه سانتی‌گراد است.

- چمن‌های فصل سرد- در آب و هوای خنک، به خوبی رشد می‌کنند، به گرمای زیاد مقاوم نیستند و درجه‌ی حرارت مناسب برای رشد آن‌ها، $s5$ تا $c5$ درجه سانتی‌گراد است، از این گونه چمن‌ها، میتوان: پوآ، اولیوم، اگروستیس، فلئوم و کلریا را نام برد.

چمن‌ها از نظر عادت رشد، به دو دسته تقسیم می‌شوند:

- تولید ریزوم- برگ‌ها و جوانه‌های رویشی هوایی، زیر سطح خاک ایجاد می‌شوند و گیاه جدید، دورتر از گیاه مادری، به وجود می‌آید.
- تولید استلون- جوانه‌های رویشی و برگ‌های جدید، از جوانه‌های نوعی غلاف برگ بیرون می‌آیند و منشاء رشد بافت مریستمی، در نزدیکی سطح زمین می‌شوند؛ مانند: چمن‌های خزنده (برموداگراس و زویسیا) و چمن‌های غیر خزنده (اگروستیس فستوکا و ریگراس).

4-1-3-2- ضوابط کاشت و داشت چمن‌ها

- آماده کردن زمین- خاکبرداری یا خاکریزی سطح زمین و شخم، هرس یا دندانه زدن خاک و تهی کردن زمین از بقایای گیاهی و سنگ و کلوخه، دادن کود دامی (حدود ۵۰ تن در هکتار، معادل ۵ کیلوگرم در هر مترمربع)، تسطیح، تراسیندی و کوبیدن خاک با غلطک.
- کاشت- بذرپاشی در پاییز یا اوایل بهار، با دست یا بذرافشان (دقت در یکنواختی کاشت بذر مهم است).

1-4-1-3- مقدار بذر

- بذرهای ریز چمن‌ها، مانند: چمن آفریقاپی، ۵۰ تا ۱۰۰ گرم در هر مترمربع.
- بذرهای درشت، مانند: چمن هلندی، ۵۰ تا ۵۰ گرم در هر مترمربع.
- پس از پخش بذر، باید روی آن‌ها را به ارتفاع ۰/۵ تا ۱ کی سانتیمتر، با مواد آلی یا پهنه پوسیده مخلوط با خاک و خاک اره، به وسیله‌ی غربال پوشاند.
- سپس غلطک سبک و پس از آن آبیاری ملایم، انجام شود.
- برخی از چمن‌ها، مانند چمن آفریقاپی، زویسیا ژاپنی، برموداگرass و به‌طور کلی، چمن‌های خزنده را می‌توان نشاکاری کرد.

3-1-4-2- نگهداری از چمن‌ها

- آبیاری- در مناطق گرم، روزی ۵ بار، بر حسب درجه‌ی حرارت، رطوبت نسبی، فاصله‌ی بارندگی‌ها و گونه‌ی چمن، آبیاری انجام می‌شود.
- غلطک زدن- هنگامی که ارتفاع چمن‌ها به ۵ تا ۱۰ سانتی‌متر رسید، یک بار غلطک زدن با غلطک سبک مفید است.
- چیدن- هنگامی که چمن به ارتفاع ۵ تا ۱۰ سانتی‌متر می‌رسد، بار اول با دست و در دفعات بعدی، با ماشین چمن‌زن، چمن‌ها کوتاه می‌شوند. در نواحی گرم، در فصل بهار، هفته‌ای ۵ بار و در تابستان، هفته‌ای یک بار، این کار صورت می‌گیرد.
- مبارزه با علف هرز (وجین)- در سال اول، با دست و در سال‌های بعد، با علفکش‌های مناسب انجام می‌شود.
- لکه گیری سطوح چمن
- تهویه- سیخک زدن زمین در بهار هر سال، برای تهویه‌ی زمین لازم است.

- کودهی- کود دامی با غربال و یا کود شیمیایی، ۵ تا ۱۰ بار در سال، در اوایل بهار و تابستان (پس از تجزیهی خاک و برگ)، به زمین داده می‌شود. میزان کود ۵۰۰۰ گرم کود شیمیایی (۵٪ ازت و ۵٪ فسفر) در هر ۵۰۰۰ مترمربع است، که در صورت استفاده از کود دامی، مقدار مصرف، به نصف کاهش می‌یابد.
- مبارزه با آفات و امراض
- زهکشی- دقت در زهکشی خاک، در زمین‌های سنگین و مناطقی که بارندگی در آن‌ها زیاد است، ضرورت دارد.

3-4-1-3- راهنمای انتخاب انواع چمن‌ها در موقعیت‌های مختلف

- چمن‌های مقاوم به شوری و آهک، مانند: *Lolium perenne*- *Lolium multiflorum*- *Lolium perene var. pacey*

- چمن‌های مقاوم و مناسب برای مناطق ساحلی، مانند:

Festuca arundinae- *Festuca pratensis*- *Festuca rubra stolonifera*- *Festuca ovina*- *Festuca heterofula*
- چمن‌های مناسب برای مناطق کوهستانی سرد، مانند: *Poa sp.*

- چمن مناسب برای مناطق ساحلی با زمستان معتدل، مانند: *Agrostis alba*

- چمن‌های مقاوم به سایه، مانند:

Poa nemoralis- *Branus erestus*- *Inthoxanthum*- *odoratum*- *Lolium prenne*-*Poativilis*

- چمن‌های مناطق گرم و خشک، مانند: *Poa compressa*- *Pratensis*- *P.merion*- *Cynodon dactylon*

- چمن‌های مناطق حاره، مانند: *Zoisia matrella*-*Stenotapharum Americana*- *Frestuca*

- چمن‌های مناسب برای شهرهای آلوده و محوطه‌ی کارخانه‌ها، مانند: *Poa annua*

- چمن مناسب برای خاک‌های مرطوب یا سنگین، مانند: *Poa pratensis*- *Festuca SP.* *Cynosurus cristatus*

- چمن‌های مناسب برای خاک‌های گچی، مانند: *Cynosurus Cristatus*

- چمن‌های مناسب برای خاک‌های اسیدی، مانند: *Festuca tenuifolia*- *Agrostis canina*

- چمن‌های مناسب برای خاک‌های مرطوب یا سنگین، مانند: *Phleum nodosum*, *Poa trivialis*

- چمن مناسب برای زیرسوزنی برگان، مانند: *Deschampsia flexusa*

- برای کاشت چمنی که در تابستان، بهترین دوره رشد را داشته باشد، میتوان از گونه‌ی (Bents) *grostis* استفاده کرد.

- برای کاشتن چمنی که در بهار و پاییز، بهترین دوره رشد را داشته باشد، باید از چمن (Ray Grass) *Lolium* استفاده کرد.

- برای کاشتن چمنی که دوران رشد آن در فصل‌های مختلف، تغییر چندانی نکند، باید از نوع

Cynosurus (Dogtail) استفاده کرد.

- از گونه‌ی *Cynodon dactylon*، به تنها یک پوشش زمین‌های فوتیال استفاده می‌شود.

3-4-1-4- ترکیب انواع بذر چمن

به طور معمول، بذر چمن را از یک گونه یا یک رقم انتخاب نمی‌کنند. برخی از ارقام چمن، دارای خاصیت پاخوری مطلوب، برخی دارای سرعت رشد و جوانه‌زنی زیاد و برخی از ارقام نیز، دارای قدرت پنجه‌زنی یا گسترش زیادی هستند. بنابراین، بهتر است برای مقاصد مختلف، ارقام مختلف را به نسبت‌های مشخص و براساس نیاز، ترکیب و سپس، اقدام به کاشت آن‌ها کرد.

برای اطلاع از ضوابط ترکیب گونه‌های بذر چمن و نسبت بذر هر گونه، به منظور ایجاد بافت نرم، میتوان از جدول شماره‌ی (X-C) استفاده کرد. همچنین، ترکیب‌های معرفی شده در جدول شماره‌ی (V-C)، برای ایجاد بافت زبر مناسب هستند. اعداد این جدول، معرف نسبت موجودی هر بذر در ترکیب کل است که به درصد بیان شده است.

جدول 3-6- درصد ترکیب بذرهای مختلف چمن، برای ایجاد بافت نرم

نام گونه چمن	نوع ترکیب	1	2	3	4	5	6	7	8
Festica-rubra		30	15	10-30	10				
Festuca longifolus			5						15-5
Agrostis tenuis		10	5	10					
Lolium perenne "s.23"		50	50			80-70	65-60	80	75
Lolium perenne				80-60	60				
Phleum nodosum						10			
Poa species					20		15-20	0-10	10
Cynosurus cristatud			15		10	10-20	20	20-10	0-10
Festuca rubra		10	10						
کل		100	100	100	100	100	100	100	100

جدول 3-7- درصد ترکیب بذرهای مختلف چمن، برای ایجاد بافت زبر

نام گونه چمن	نوع ترکیب	1	2	3	4	5	6
Agrostis tenuis		30	30	25	10	10	10
Festuca rubra		70	30	50	70	90	60
Festuca rubra "s.59"			40				30
F.rubra "Glaucesens"				25			
Festuca tenaifolia					20		
کل		100	100	100	100	100	100

5-1-3- ضوابط مدیریت کاشت

1-5-1-3- دستورالعمل‌های مربوط به نوع خاک، تعویض و کوددهی

- با انجام نمونه‌برداری در اعمق مختلف خاک، کیفیت فیزیکی- شیمیایی خاک را در اعمق مورد نظر، مشخص کنید. اگر خاک موجود در اعمق باد شده، برای کشت و غرس نباتات مورد علاقه و توصیه شده، مناسب نیست، با تعویض خاک و یا اضافه کردن مواد آلی (حیوانی و گیاهی) و کودهای شیمیایی به مقدار مناسب، کیفیت خاک را تا حد مطلوب بهبود ببخشید.
- حد نسبی مقدار اسیدی یا قلیایی بودن، مقدار مواد آلی موجود نیمرخ خاک، نوع و اندازه‌ی ذرات خاک و وضعیت زهکشی (طیعی یا مصنوعی) پروفیل خاک، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، که باید مورد مطالعه‌ی دقیق قرار گیرد. باید توجه داشت، خاک‌هایی که بسیار اسیدی، یا بسیار قلیایی هستند، برای رشد و نمو اغلب گیاهان و نباتات، مناسب نیستند.
- مقدار واکنش pH، حالت‌های مختلف اسیدی، قلیایی و یا خنثی بودن خاک را نشان می‌دهد.

جدول 3-8- رابطه‌ی میزان pH و نوع خاک

pH	نوع خاک
5-7	اسیدی
7	خنثی
7-SC	قلیایی

- برای رشد بهینه‌ی اکثر نباتات، pH بین 5/5 تا 7 مناسب است. البته برخی از گیاهان، pH‌های کاملاً اسیدی یا قلیایی را مناسب میدارند. و در چنین محیط‌هایی بهتر رشد می‌کنند.
- می‌توان میزان pH خاک را با افزودن مواد اسیدی یا قلیایی کم یا زیاد کرد. به این منظور، در خاک‌های اسیدی از مواد آهکی، مانند: کربنات کلسیم و در خاک‌های قلیایی، از مواد اسیدی یا اسیدزا، مانند: اسید سولفوریک و گوگرد استفاده می‌شود.
- نباتاتی که محیط‌های اسیدی را مناسب میدارند، به‌طور معمول، باید در نقاط دارای سایه کاشت و بستر آن‌ها نیز، باید دارای زهکشی کافی، همراه با مواد آلی در حد مطلوب باشد.
- برای افزایش شمار گل‌ها در گیاهان گلدار، باید از کودهایی استفاده کرد که در صد فسفر آن‌ها زیاد باشد.
- کودهای لازم را، می‌توان به‌صورت سولفات آلومینیوم (به‌ویژه در خاک‌هایی که دارای واکنش pH قلیایی هستند)، به مقدار 0/5 تا 5 کیلوگرم برای هر 0/5 مترمربع و یا به‌صورت دوره‌ای، به مقدار 0/5 کیلوگرم برای هر 0/5 مترمربع، مصرف کرد.
- کودهای فسفره را می‌توان به‌صورت سویرفسفات تریپل، به مقدار 5/5 تا 5 کیلوگرم برای هر 0/5 مترمربع استفاده کرد.
- کودهای پتاسیم سلامتی گل و گیاه و مقاومت بیشتر آن‌ها نسبت به نامالایمات، مصرف می‌شوند. برای جبران کمبود مقدار پتاسیم در خاک، به‌طور معمول، از سولفات پتاسیم و یا کلرور پتاسیم، به مقدار 0/5 کیلوگرم در هر 0/5 مترمربع، استفاده می‌شود.
- زمان مصرف کودهای شیمیایی، برای نباتاتی مانند درختان، درختچه‌ها و بوته‌ها، از اول بهار تا اواسط تابستان و سپس، اواخر شهریور تا اواخر مهر است.

- برای کوددهی به درختان بزرگ، باید شماری سوراخ به عمق 50 تا 70 سانتی متر، در فاصله های 80 سانتی متری ایجاد کرد.
- در محدوده سایه، اندازه هی آن ها باید تا فاصله هی 5/5 متری از تهی درخت باشد. کودهای شیمیایی مورد نظر را باید درون این سوراخ ها ریخت و سپس، سوراخ ها را از آب پر کرد. برای ریختن کود در این سوراخ ها، از قیف هم میتوان استفاده کرد.
- در مصرف کودهای شیمیایی و آلی، همیشه باید یک اصل مهم را در نظر داشت: هیچ گاه، نباید شرایطی فراهم شود که عالیم کمبود کود در گیاه ظاهر شود، چون گیاه در این حالت، به مرحله نابودی میرسد.
- کنترل علف های هرز موجود پیرامون درختان و درختچه ها، به هر صورتی که انجام پذیرد، اعم از مکانیکی یا شیمیایی، باعث میشود که سطح خاک در این محل ها، لخت و عاری از هر گونه پوششی باشد و به راحتی، در معرض فرسایش بادی و آبی قرار گیرد. در این حالت، میتوان سطح خاک را با استفاده از وسایل و ماشین های مخصوص، شکل داد و به این ترتیب، آبهای ناشی از بارندگی را در خاک ذخیره کرد. این کار کرد، به ویژه در زمین های شبکه ای، حائز اهمیت است.
- پس از این که رشد چمن در اواخر پاییز متوقف شد، کودهای ازتهی مورد نیاز را میتوان روی سطح چمن پخش کرد و اگر باران به مقدار کافی بیارد، قسمت اعظم ازت، در منطقه ی فعالیت ریشه، پخش خواهد شد.
- برای رهایی از تخم علف های هرز موجود در کودهای دامی و آلی، باید آن ها را پیش از مصرف، مدتی مرتبط نگهداشت تا بذر علف های هرز موجود در آن ها، پس از جوانه زدن، عاری از قوهی نامیه شود.
- جمع آوری لایه های 50 سانتی متر اولیه (سطحی) خاک و توزیع آن در سطح زمین پس از اتمام عملیات تسطیح، از مدفن شدن لایه حاصل خیز خاک (50-50 سانتی متر)، جلوگیری خواهد کرد.
- ضمن عملیات خاکبرداری و خاکریزی در بستر کاشت، تا آنجا که ممکن است، نباید از ماشین آلات بزرگ و سنگین، مانند لودر استفاده کرد؛ زیرا عبور ماشین های سنگین، باعث تراکم شدید لایه های خاک میشود. تراکم و فشرده شدن بستر کاشت نباتات (به ویژه گل ها)، عامل محدود کننده مهمی در رشد و توسعه نباتات است.
- اگر در محوطه هی مورد عمل (تسطیح)، درختانی وجود دارند، باید به هنگام خاکبرداری و خاکریزی، به یقه هی آن ها توجه شود.

3-5-2- دستورالعمل های جابه جایی گیاهان و مراقبت از آن

- هر قدر نهال ها کوچکتر باشند، هزینه هی جابه جایی کمتر، و درصد سبز شدن آن ها و نیز، موفقیت در امر نهال کاری بیشتر است.
- برای جابه جایی، بهتر است ریشه را تا جایی که مقدور است، به طور کامل از خاک در آوریم.
- انتقال نهال های خزان کننده، باید در اوخر پاییز (بعد از تغییر رنگ برگ ها و خزان و قبل از خ زدن خاک)، یا قبل از سبز کردن و جوانه زدن در اوخر زمستان و یا اوایل بهار، انجام شود.
- در انتقال درختان بزرگ، لازم است ریشه با خاک مترکم آن (روتبال- Rootball) از زمین خارج و تا حد ممکن، زودتر در محل موردنظر کاشته شود. در فصل زمستان، بهتر است از روتبال منجمد استفاده شود.
- زمان مناسب انتقال سوزنی برگان، اوایل پاییز و اوایل بهار است.
- پهن برگان همیشه سبز، باید در شروع فصل رشد (در بهار)، جابه جا شوند.

- نخلها را باید در بهار یا اواخر تابستان، زمانی که رشد ریشه‌ی آنها در شرایط حداکثر است، جابه‌جا کنیم.
- درختان را باید در روزهای خیلی گرم و خشک، خیلی سرد، یا در روزهایی که باد شدید می‌وزد، جابه‌جا کرد.
- باید ناج درختها و ریشه‌ی آنها در زمان جابه‌جایی، پوشانده شوند.
- برای جابه‌جایی نهال در فاصله‌های نزدیک، نیاز به پوشانیدن و بستن ریشه نیست.
- برای جابه‌جایی در فاصله‌های دور، لازم است ریشه را در گونی یا کلش یا کاغذ روزنامه پیچید و احياناً روی آن را با نایلوون سوراخدار پوشاند.
- برای جابه‌جایی درختان بزرگ، لازم است ریشه‌ی آنها را یک یا دو سال قبل از جابه‌جایی، هرس کنیم تا در روتبال آینده، دچار مشکل گستردنگی ریشه نشویم.
- پس از پیچیدن روتبال، باید از ته برای خارج کردن درخت از چاله و خاک استفاده کنیم.
- بعد از کج کردن درخت، باید خاک اضافه‌ی ته روتبال و ریشه‌های اضافی را قطع کنیم.
- روتبال‌های بزرگ را باید با قواردادن کابل فولادی در ته چاله و کشیدن دو طرف کابل، از زمین جدا کرد.
- برای جابه‌جایی روتبال‌های به قطر 0×0 سانتی‌متر، کافی است که از دو نیروی کارگر و یک فرغون یا گاری دستی استفاده نماییم.

- برای انتقال روتبال‌های به نسبت بزرگ (قطر تا 00×0 سانتی‌متر)، به ساختمان‌های کم ارتفاع (حداکثر تا ۵ متر)، می‌توان از لودرهای مخصوص استفاده کردد.

- در عملیات گوناگون نقل و انتقال روتبال، باید کابل یا زنجیر، به‌طور مستقیم با پوست تهی درخت تماس داشته باشد، بلکه لازم است از وسایل حفاظت کننده‌ی پوست، بین کابل و ته استفاده شود.
- در جابه‌جایی درختان، به‌ویژه در یک محل، لازم است ابتدا چاله‌ی کاشت آماده شود و سپس، نسبت به کدن درخت، اقدام شود. -

- جابه‌جایی درختچه‌ها، آسانتر از جابه‌جایی درختان است و در درختان، جابه‌جایی خزان کننده‌ها آسان‌تر از درختان همیشه سبزها است. درختان نواحی معتدل را راحت‌تر می‌توان جابه‌جا کرد. -
- در مورد گیاهان بوته‌ای، بهتر است بذرها را در یک گلدان استکانی (با قطر دهانه‌ی: \times سانتی‌متر)، یا گلدان نشایی (با قطر دهانه‌ی: 5×5 سانتی‌متر) کاشت و در حالت آمادگی برای گل دادن، آنها را به زمین اصلی منتقل کرد. -
- در صورتی که گلدان مورد نظر، در دسترس نباشد، می‌توان از جعبه‌هایی به ابعاد $55 \times 50 \times 50$ سانتی‌متری استفاده کرد. -
- در روش‌های جدید، از گلدان‌های کاغذی (Jiffipot, concopit) استفاده می‌شود که ضمن تامین کود، گیاه را با آن گلدان نیز، می‌کارند. -

- انتقال نشایی بهاره به زمین اصلی، از اواسط تا اوخر اردیبهشت صورت می‌گیرد.
- برای انتقال مستقیم گیاه از خزانه به محل کاشت، باید ریشه و خاک حفظ شوند.
- آبیاری مرتب، در گلدهی گیاه موثر است.
- کوددهی و مبارزه با علف‌های هرز، از موارد مهم و الزامی نگهداری و رشد گیاه است.

- باید گل‌های پژمرده و گل‌هایی که در حال تبدیل به بذر هستند، کنده شوند.
- بستر کاشت، هر از گاهی باید صله شکنی شود.
- در زمان جابه‌جایی درختان، لازم است شاخ و برگ آن‌ها بسته شود.
- در زمان جابه‌جایی روت‌بال یخ‌زده، لازم است، فقط قشری با ضخامت ۵۰۰ میلی‌متر در اطراف روت‌بال یخ‌زده باشد.
- برای جلوگیری از ذوب شدن یخ اطراف روت‌بال و یا انجماد بیشتر آن در زمان جابه‌جایی، لازم است دور آن، به وسیله‌ی قشر عایقی، پوشانده شود.
- در جابه‌جایی روت‌بال منجمد، جداسازی قشر منجمد نشده، باید نزدیک محل کاشت انجام شود و درجه‌ی برودت هوا در روز، حدود ۷-درجه سانتی‌گراد باشد.
- در زمان جابه‌جایی نخل‌ها به روش روت‌بال، لازم است روت‌بال از زیر بریده و سپس، جابه‌جا شود؛ به نحوی که به ریشه‌ی آن آسیب وارد نشود.
- در روش کدن نخل، می‌توان آن را از چند روز قبل آبیاری و سیراب کرد و سپس، آن را با یک جرثقیل و بدون روت‌بال، از زمین بیرون کشید.
- لازم است قبل از حرکت، اکثر برگ‌های نخل را از ته جدا کرد و تنها ۸ برگ را در هر ساقه باقی گذاشت. معمولاً باید حلقه‌ی برگ‌های نزدیک جوانه را برداشت تا هنگام بستن درخت، به جوانه انتهایی فشار وارد نشود.
- بهترین فصل کاشت گیاهان صخره‌ای و دائمی و مقاوم (سرخس‌ها، گراس‌ها)، اول بهار و در صورت زهکشی خوب خاک، فصل پاییز است.
- زمان تقسیم ریشه‌ی گیاهان ریزومی و تقسیم گیاهان پیازی، در اوایل بهار است.
- گیاهان پیازی بهاره، از اول پاییز و گیاهان پیازی پاییزه، در تابستان، درون خاک مرطوب کاشته می‌شوند.
- مناسب‌ترین فصل کاشت درخت‌ها، درختچه‌ها و بالاروندهای خزان کننده و رزها، از اوایل پاییز تا اوایل بهار است (باید توجه داشت که خاک، بخ زده یا خیس نباشد).
- مناسب‌ترین فصل کاشت درخت‌ها، درختچه‌ها و بالاروندهای همیشه سبز، از اوایل تا اواسط پاییز و از اوایل تا اوایل بهار است.
- گیاهان گلداری را هر زمان از سال، می‌توان کاشت.

2-3- ضوابط نگهداری فضای سبز

1-2- دستورالعمل و ضوابط هرس

- هرس، عبارت است از قطع شاخه‌ای زاید گیاه، بهمنظور اصلاح و جوان کردن آن، شکل‌دهی مناسب و در برخی موارد، سبك کردن درخت است. دستورالعمل‌های هرس، به شرح زیراست:
- شماری از درختچه‌های خزان کننده، برای جوان شدن و گل‌دهی مطلوب، به هرس کردن مرتب نیاز دارند؛ به ویژه آن‌هایی که در بهار یا اول تابستان، روی شاخه‌های سال قبل گل می‌دهند. این گونه گیاهان، لازم است بلا فاصله پس از گل‌دهی هرس

شوند. به این ترتیب، شاخه‌های گل داده، هرس می‌شوند و شاخه‌های جوان، برای سال آینده نگاهداری خواهد شد. در این کار، حدود یک چهارم شاخه‌های قدیمی، نیز هرس می‌شوند.

- درختچه‌هایی که روی شاخه‌های سال جاری گل میدهند، باید در آخر زمستان یا اول بهار، هرس شدید شوند، مانند: *Fuchsia* و *Buddleya* (به جز گونه‌ی *B.alternifolia* و کولتیوارهای آن). البته باید چارچوب اصلی درختچه‌ها را با ساقه‌های قدیمی، تا ارتفاع 0×0 ۹۰ سانتی‌متر، همراه شاخه‌هایی با 0×0 ۳ سانتی‌متر، همراه شاخه‌هایی با 0×0 ۱ سانتی‌متر، حفظ کرد. این عمل برای درختچه‌هایی که پوست *Cornus stolonifera* (flaviramea), *Cornus abla*, *Salix alba*, *Salix vitellina* (Chemesina) می‌شود.

- برخی از بالا روندها، مانند: کلماتیس‌ها، بسته به عادت رشدی و گلدهیشان، به صورت‌های مختلف هرس می‌شوند. هیریدها و *C.Tangutica*, *C.Viticella*,

در آخر زمستان تا بالای پایین‌ترین جوانه رشدی در سطح زمین، هرس می‌شوند.

- در گونه‌های قوی که در اوایل بهار، روی شاخه‌هایی کوتاه تابستان گذشته گل میدهند، مانند: *C.alpina* و *C.macropetala* از شاخه اصلی جدا کرد. - باید در بهار یا اول تابستان، شاخه‌هایی را که گل داده‌اند (با نگهداشتن چند سانتی‌متر اولیه) از شاخه اصلی جدا کرد. برای هرس هیریدهای گل درشت که از آخر بهار تا اواسط تابستان روی شاخه‌های سال قبل گل میدهند، (مانند: *C.countess* of *lorelace*) دو راه وجود دارد: یا آن‌ها را هرس سبک کرده و زمانی که رشدشان خیلی انبوه شد، تا ارتفاع ۹۰ سانتی‌متری کوتاه می‌کنیم، و یا در آخر زمستان، تا نزدیکی سطح زمین و تا آخرین جوانه‌ی رشدی، هرس می‌شوند.

- ساقه‌های ضعیف و قسمت‌های انبوه بالا روندها، در آخر زمستان یا اوایل بهار هرس می‌شوند؛ به طوری که ساقه‌های اصلی، همچنان چسبیده به قیم‌هایشان باقی می‌مانند. با این حال، برخی از آن‌ها به توجه و مراقبت نیاز دارند.

- عشقه‌ها (*Hedera helix*) ممکن است خیلی متراکم شده و از روی دیوار یا فسها به پایین متمایل شوند؛ که در این صورت، باید همه‌ی شاخه‌های کناری، در اول بهار بریده شوند. -

در (*Jasmin undiflorum* (Winter Jasmine)، هرس سالانه پس از اتمام گلدهی، با حذف ساقه‌های جانبی گلدار باید انجام شود. -

در (*Jasminum officinalis* (Summer Jasmine) زمستان هرس شوند.

- در *Lonicera*، شماری از ساقه‌های قدیمی (یک دوم تا دو سوم ساقه)، برای کاهش انبوهی، باید هرس شوند.

- در *Wisteria*، ابتدا باید در اواسط تابستان، همه‌ی شاخه‌های جانبی را تا حدود ۵۵ سانتی‌متری ساقه اصلی برید و سپس، در آخر

زمستان یا اول بهار، آن‌ها را تا ۳ جوانه اولیه‌ی هرس کرد.

- هرس درختچه‌های رز، شامل دو عمل مشخص است:

الف- تک کردن، یعنی این: که شاخه‌های خشک، ناجور و مریض، کاملاً بریده شوند.

ب- کوتاه کردن شاخه‌های باقی‌مانده: به طوری که گل‌های حاصل از این شاخه‌ها، درشت‌تر و مرغوب‌تر شوند.

- در وقت تک کردن، بهتر است شاخه‌های حذفی را از پایه‌ی نهال یا از نقطه‌ی آغاز آن روی شاخه کهنه، در هر وضعی که باشد قطع کرد. شاخه‌های باقیمانده، باید منظم و با فاصله‌های مساوی روی بدنه قرار گیرند؛ تا منظره‌ی موزون و زیبایی را از خود برجا بگذارند. هنگام هرس شاخه باید همیشه آن را تا نزدیک جوانه‌ی خواب برید، به طوری که نوک جوانه، متمایل به طرف خارج باشد.

- رزهای پاکوتاه و گل درشت، مانند: پولیانثا (Polyanthas) یا تیزها (Tiges) را به ترتیب زیر هرس می‌کنند:

الف- چوب‌های خشک، شاخه‌های ضعیف و شاخه‌های پیر و کهنه و همچنین، شاخه‌هایی که کج و معوج بیرون آمده‌اند، باید قطع شوند.

ب- باید شاخه‌های سالم و خوشترکیب باقیمانده را که حدود ۳ تا ۴ عدد هستند، نگاه داشت؛ به طوری که روی هر کدام از این شاخه‌ها، ۵ تا ۵ جوانه قوی باقی بماند. این امر، به قدرت بوته بستگی دارد. اگر بوته قوی باشد، هرس بلند و اگر بوته متوسط باشد، هرس کوتاه انجام می‌شود.

- رزهایی که به تازگی کشت می‌شوند، باید کوتاه هرس شوند؛ به طوری که حدود ۳ جوانه داشته باشند. به عبارت دیگر، باید یک سوم بوته را نگهداری و بقیه را هرس کرد.

گل سرخی که به صورت درختچه نگهداری می‌شود، باید هرس بلند شود؛ به طوری که تقریباً یک سوم بلندی شاخه‌ها، باید حذف شوند. همچنین، شاخه‌های نازک و چوب‌های خشک آن نیز، باید بریده شود.

لازم است، نسترن پاکوتاه و مینیاتوری، را، تنها تک کرد. شاخه‌های دیگر را کمی کوتاه می‌کنند تا بوته درختچه‌ی کوتاهی به نظر آید.

در گل سرخ‌های رونده‌ی گل درشت، بریدن شاخه‌های خشک و حذف شاخه‌هایی که چندین سال گل داده‌اند، لازم است. اما شاخه‌هایی را که در طول سال رشد کرده‌اند و قوی هستند، باید نگهداری کرد. این شاخه‌های قوی را به سیم‌هایی که به قیم متصل هستند، به طور افقی می‌بندند و سر آن‌ها را کمی کوتاه می‌کنند. برای این‌که قسمت پایین بوته سخت نشود، بهتر است برخی از شاخه‌ها را به سیم پایینی ببندند و چون شیره‌ی گیاهی، به قسمت بالای گیاه، به آسانی در جریان است، قسمت پایین بوته هم گلدار خواهد شد.

- نسترن رونده‌ی گل‌ریز را باید در تابستان، بعد از گل دادن هرس کرد. به این ترتیب که گل‌های خشک شده را به فاصله‌ی ۳ تا ۴ سانتی‌متری از شاخه، حذف می‌کنند. این عمل، باعث رشد شاخه‌های جوان و قوی می‌شود. این شاخه‌ها، همان شاخه‌هایی هستند که باید نگهداری شده و با دقت، به قیم بسته شوند، تا در سال آینده، گل‌های فراوانی بدene. بنابراین، به اختصار می‌توان گفت: در نسترن رونده یا نسترن پیچ، به دلیل آن که گل روی شاخه به صورت یکسان به دست می‌آید، شاخه‌های سال قبل را حذف نمی‌کنند، بلکه آن‌ها را نگه میدارند و شاخه‌های قدیمی و پیر را از پایین می‌برند.

نسترن رونده را اگر روی پایه‌ی بلند گل سرخ پیوند بزنند، نسترن مجنون به دست می‌آید که هرس آن، درست مانند نسترن رونده گل‌ریز است؛ یعنی پس از گل دادن، باید آن‌ها را هرس کرد.

- شاخه‌هایی که از هرس گل سرخ به دست می‌آیند، باید بلا فاصله سوزانده شوند، تا بیماری‌های قارچی و پارازیت‌ها منتشر نشوند.

- به منظور جلوگیری از مصرف انرژی و مواد غذایی، که برای تولید دانه و بذر مورد نیاز است، لازم است، بلافاصله پس از گلدهی، برخی از درختچه‌ها، گیاهان دائمی و یا پیازها، گل‌های خشک شده را بربرد. در این زمینه، به مثال‌های زیر اشاره می‌شود: - سیتیسو (Cytisus)، غلاف‌های بذری تولید می‌کند که باید سرشاخه‌های آن را بربرد و آن‌ها را برداشت (غیر از چوب‌های قدیمی).

- بوته‌ها باید با قیچی با غبانی و به‌طور ملایم هرس شوند (غیر از ساقه‌های قدیمی).
- در لاراندو (Lavandula)، گل‌های خشک شده و ساقه‌های گل‌دهنده، باید هرس شوند.
- در سرینگا (Syringa)، غلاف‌ها باید قطع شوند (به‌طوری که جوانه‌های رشدی زیر آن‌ها آسیب نیافرند).
- در رودومندرتون (Rhododendron)، غلاف‌ها و گل‌های خشک باید بربرد شوند؛ به‌طوری که جوانه‌های رشد کننده‌ی زیر آن‌ها سالم بمانند.
- در پوتنتیلا (Potentilla)، پس از گل‌دهی با قیچی با غبانی، هرس سبک می‌شوند.
- در گیاهان پیازی، در صورتی که بذر آن‌ها مورد نیاز باشد، می‌توان غلاف‌های بذری آن‌ها را نگاه داشت (در این حال، باید کود کافی به آن‌ها داد) و برگ‌های آن‌ها را نباید تا زمان خشک شدن قطع کرد. در غیر این صورت، باید آن‌ها را چید.
- در گیاهان دائمی، اگر منظور، بذرگیری از آن‌ها باشد، باید گل‌های خشک را قطع کرد. در غیر این صورت، باید قطع شوند. البته، گاهی گل‌ها و سرهای خشک، باعث تحریک گل‌دهی می‌شوند. - در گیاهان دائمی علفی، ساقه‌های خشک شده در پاییز، تا یقه‌ی گیاه هرس می‌شوند و در صورتی که جالب توجه باشند، می‌توان آن‌ها را برای نمایش زمستانه نگه داشت.

درختچه‌ای همیشه سبز، نیازمند هرس چندانی نیستند و اغلب، به منظور برخورداری از آرایش و زیبایی، هرس می‌شوند و به شکل‌های مختلف در می‌آیند.

- درختان کج، منحروف، مرتفع و مسن، در معابر شهر، که اغلب به علت فرسودگی، هنگام وزش بادهای موسمی، سقوط می‌کنند، یا قسمت‌هایی از آن‌ها شکسته می‌شود و گاهی نیز، حادثه ناگواری بهار می‌آورند، را باید هرس و شماری از شاخه‌های آن‌ها را قطع کرد، تا از بروز حوادث جلوگیری شود. اما اگر رفع خطر با هرس میسر نباشد، باید سربرداری آن‌ها صورت پذیرد. در هرس شاخه‌های درختان، رعایت نکته‌های زیر ضروری است:

الف- هنگام قطع کامل درخت یا شاخه‌ها، صرف‌نظر از قطر آن، باید دقت کرد تا برشی که به منظور هرس داده می‌شود، در پایین قسمت شاخه‌ای که قرار است حذف شود، یا به موازات تنه یا شاخه اصلی، ایجاد شود؛ به‌طوری که قسمتی از شاخه‌ی بریده شده روی تنه یا شاخه باقی نماند. در نتیجه، این امر باعث می‌شود که سطح بریده شده، به سرعت، توسط بافت پوششی ایجاد کالوس کند و التیام یابد.

ب- در مواردی که درخت، چندین سال هرس نشده باشد و به هرس شدید نیاز داشته باشد، این عمل باید در طول چندین سال انجام شود و به تدریج، درخت را به شکل و اندازه‌ی دلخواه در آورد. همواره باید از هرس‌های بسیار شدید، یکباره و بیرویه‌ی درختان، احتراز کرد.

- اکثر بیماری‌ها و آفات، در سطح یا درون شاخه‌های خشکیده، زمستان‌گذرانی می‌کنند. از این‌رو، لازم است در همه‌ی فصول سال، به‌ویژه در فصل زمستان، همه‌ی شاخه‌های شکسته و خشکیده‌ی درختان، بریده و سوزانده شوند. این عمل، به‌ویژه در مبارزه با آفانی، مانند: پوست‌خوارها و سوسک شاخه بلند ارهای، از اهمیت خاصی برخوردار است.

هر قدر، زاویه‌ای که شاخه با تنه‌ی حامل خود می‌سازد، به قایمه نزدیک‌تر باشد، این شاخه، قوی‌تر و از شرایط رویشی بهتری برخوردار است. چنین زاویه‌ای، در برابر فشارهای خارجی نیز، مقاومت بیشتری دارد. بنابراین، هنگام هرس، باید در درجه‌ی اول، شاخه‌هایی حذف شوند که با تنه یا شاخه‌ی حامل خود، زاویه‌ی بسته‌تری دارند. در ضمن، شاخه‌های کج و خمیده و شاخه‌هایی که مزاحم رشد همیگر هستند، باید هرس شوند. شاخه‌های باقیمانده، باید در جهات مختلف و با فاصله‌های مناسبی نسبت به‌هم، پیرامون تنه‌ی درخت قرار گیرند.

- هرگاه، هنگام هرس شاخه‌ها، با انشعاب‌های دو شاخه‌ای روبرو شویم، باید بدانیم، انشعاب‌هایی که قطر یکی از شاخه‌هایشان از دیگری کمتر است، قوی‌تر از انشعاب‌هایی هستند که قطر شاخه‌هایشان با هم مساوی‌اند و هنگام سرزنی، باید یک سوم تا نصف شاخه‌های طویل قطع شوند. باید توجه داشت که وضعیت محل برش، نسبت به نخستین جوانه‌ی نزدیک به آن، در نحوه‌ی رشد شاخه‌ها و شکل درخت، بسیار موثر است؛ به این معنی که اگر جوانه‌ی یاد شده، در قسمت بالای شاخه قرار گرفته باشد، در اثر رشد و نمو، تبدیل به شاخه‌ای می‌شود که تقریباً به طور عمودی رشد می‌کند و بالا می‌رود، و اگر جوانه در زیر شاخه واقع شده باشد، بسیار نزدیک به حالت افقی، رشد خواهد کرد.

2-2-3- دستورالعمل‌های بهره‌برداری و نگهداری سیستم‌های آبیاری فضای سبز و جمع‌آوری آب‌های سطحی

با توجه به اهمیت بحران و کمبود آب، بایستی از سیستم‌های پیشرفته آبیاری، که حداقل انلاف آب را داشته باشند، استفاده کرد. رعایت کلیه‌ی مسایل فنی مربوط به سیستم‌های آبیاری تحت فشار، الزامي است.

استفاده از سیستم‌های پیشرفته‌ی آبیاری، منجر به کاهش مشکلات مدیریتی، از جمله: رویش علف‌های هرز، رسوب‌گذاری کانال‌ها، فرسایش جداره و عریض شدن کانال‌ها خواهد شد.

- جمع‌آوری آب‌های سطحی، از موارد مهمی است که در طراحی فضای سبز و برنامه‌ریزی زمین، محوطه‌سازی و خیابان‌بندی، باید مورد توجه قرار گیرد.

تاسیسات تخلیه‌ی آب‌های سطحی که، در امتداد خیابان‌ها ساخته می‌شوند، باید براساس وقوع رگبارهای شدید و مدت دوام آن‌ها در دوره‌های برگشت ۵۰ تا ۵۰ سال، طراحی شده باشند.

- لازم است در طراحی سیستم جمع‌آوری آب‌های سطحی در محوطه‌های شهری، نقشه‌های توپوگرافیک حوزه‌ی آبخیز، حداقل شدت جریان‌های آب باران و برف در دوره‌های مورد نظر و محاسبات هیدرولیکی، مورد بررسی قرار گیرند.

دفع آب‌های سطحی از محوطه‌ی فضاهای سبز، باید در درجه اول به روش نقلی انجام گیرد. متمرکز کردن آب‌های هرز در یک نقطه، مناسب نیست و بهتر است، این تمرکز، در چند نقطه انجام شود (مگر این که آب‌های هرز، بلا فاصله وارد سیستم دفع هرز آب شهری با ظرفیت کافی شود).

- رعایت شبیه‌بندی عرضی در کلیه‌ی معابر، به منظور جمع‌آوری آب‌های سطحی، الزامي است.

1-2-2-3- دستورالعمل نحوه استفاده مجدد از آب فاضلاب تصفیه شده، در آبیاری فضای سبز

حدوداً یک سوم آب مورد استفاده شهری، صرف آبیاری فضای سبز می‌شود. از طرفی، ۹۹/۹ درصد از محتویات فاضلاب را آب تشکیل میدهد. بهره گرفتن از آب فاضلاب تصفیه شده، در فضای سبز شهری، میتواند جایگزین آب منابع متعارف، برای آبیاری باشد. همواره ملاحظات کیفی در آب این فاضلاب، به منظور استفاده مجدد و ایمن از آن، باید مدنظر قرار گیرد. [c]

1-1-2-2-3- ملاحظات کیفی در آب فاضلاب تصفیه شده، از نظر بهداشت عمومی و تصفیه مورد نیاز

دو عامل در آبیاری فضای سبز با فاضلاب تصفیه شده، مهم‌اند:

- ریسک بهداشت: به این صورت که با نشت از سیستم‌های توزیع فاضلاب تصفیه شده و آمیختگی با آب شرب، ممکن است آلوگی در آب آشامیدنی پدیدار شود.

- تماس انسان با آب فاضلاب تصفیه شده، در حین آبیاری و بعد از آن. پایه و اساس قوانین و رهنمودها در این زمینه، بر مبنای مورد دوم استوار است. در متون علمی مربوط به آبیاری، نحوه تماس انسان با فضای سبز، به دو صورت کلی تقسیم می‌شود:

(الف) آبیاری فضاهای سبز که دسترسي عمومي به آنها محدوده نشده است.

(ب) آبیاری فضای سبز که دسترسي عمومي به آنها محدوده شده است. [c]

ویژگی‌هایی که اغلب این قوانین و رهنمودها بیان می‌کنند، شامل:

(S) کمترین سطوح تصفیه، (C) ملزمات گندزدایی میکروبی و شیمیایی، کیفیت آب و مانیتورینگ، (C) کنترل میزان در معرض قرار گرفتن (شامل: استفاده از مواد فیزیکی، مثل حصار و زمان آبیاری) است. بسته به میزان در معرض قرار گرفتن انسان، هریک موارد یاد شده، دارای کیفیت و سطوح مختلف تصفیه خاص خود است.

کیفیت و روش تصفیه مورد نیاز، در بیشتر موارد مشخص شده است. قرار گرفتن انسان، در معرض فاضلاب تصفیه شده، در نواحی‌ای که دسترسي عمومي به آن محدود شده است، میتواند بسیار ساده‌تر کنترل شود. بنابراین، کیفیت آب و روش تصفیه مورد نیاز، اغلب، نسبت به احتیاجات نواحی‌ای که دسترسي به آنها محدود شده، از دشواری‌های کمتری برخوردار است. [c]

1-2-1-2-3- ملاحظات کیفی آب فاضلاب تصفیه شده از نظر سیستم آبیاری

در بسیاری از قوانین، بسته به روش آبیاری فضای سبز، کیفیت آب فاضلاب تصفیه شده‌ی مورد استفاده در آن سیستم، باید متناسب باشد. در جدول شماره‌ی (9-C)، ملاحظات کیفی آب فاضلاب تصفیه شده از نظر سیستم آبیاری، درج شده است.

جدول 3-9- استفاده از آب فاضلاب تصفیه شده برای آبیاری فضای سبز و روش های آبیاری [c]

شرایط آب تصفیه شده در جایی که استفاده از آن مجاز است					موارد استفاده
فاضلاب خروجی تصفیه‌ی ثانویه که گندزدایی نشده	فاضلاب خروجی تصفیه‌ی به باکلی فرم کل 23 بر 100 میلی‌لیتر	فاضلاب خروجی تصفیه‌ی به باکلی فرم کل 23 بر 100 میلی‌لیتر	فاضلاب خروجی تصفیه‌ی نهایی که گندزدایی شده		
مجاز نیست	مجاز نیست	مجاز نیست	اسپری، قطرهای یا سطحی	بارکها، زمین‌های بازی، زمین بازی مدارس، فضای سبز مسکونی، زمین‌های گف عمومی	
مجاز نیست	اسپری، قطرهای یا سطحی	اسپری، قطرهای یا سطحی	اسپری، قطرهای یا سطحی	زمین‌های گف خصوصی گورستان‌ها، فضای سبز بزرگ‌راه‌ها	
مجاز نیست	اسپری، قطرهای یا سطحی	اسپری، قطرهای یا سطحی	اسپری، قطرهای یا سطحی	گیاهان تزیینی برای استفاده تجاری	

3-1-2-2-3- ملاحظات کیفی آب فاضلاب تصفیه شده، از نظر گرفتگی پخش کننده‌ها در سیستم آبیاری

به علت دست‌یابی به راندمان بالای آب، استفاده از سیستم‌های پاشنده‌ی ریز و آبیاری قطرهای در آبیاری فضای سبز و کشاورزی، روزبه روز فرآگیرتر می‌شود. این سیستم‌ها نسبت به سیستم‌های پاشنده با حجم و فشار بالا، بیشتر در معرض گرفتگی هستند. بنابراین، مدیریت گرفتگی در سیستم‌های توزیع و آبیاری، باید با استفاده از کنترل آب تصفیه شده، فیلتراسیون، طراحی پخش کننده‌های آب و راهبری و نگهداری مناسب انجام شود. فاکتورهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی، که باعث گرفتگی پخش کننده‌ها می‌شوند، در زیر، تشریح شده‌اند: [c]

الف- کلسیم و منیزیم

وقتی غلظت بیکربنات، بیشتر از ۵ میلی اکی‌والان بر لیتر (meq/L) است و pH بالای ۷/۵، کلسیم نیز، مثل آهن می‌تواند رسوب کند. رسوب‌گذاری می‌تواند بین ساعت‌آبیاری، وقتی آب روی پخش کننده باقی می‌ماند و سپس، تبخیر شده و مواد معنده تغییط می‌شود، رخ دهد. اضافه کردن آمونیاک، به عنوان کود، باعث بالا آمدن pH می‌شود و ممکن است، ترسیب کلسیم و منیزیم را تشید کند.

ب- باکتری و جلبک

رشد بیولوژیکی، مشکل اصلی سیستم‌های توزیع و ذخیره‌ای است که با همراه آب فاضلاب تصفیه شده، کار می‌کنند. کلر باقی مانده در خطوط توزیع آب تصفیه شده، باید مانیتور و سطح آن حفظ شود. اما سطح کلر باقی مانده، باید از این نظر که تاثیر نامطلوبی بر گیاهان فضای سبز نگذارد، کنترل شود.

رشد جلبک، در موقعی که آب فاضلاب تصفیه شده، در مخازن روباز ذخیره می‌شود، بسیار شدید است. با استفاده از پروسه‌های حذف مواد مغذی، پتانسیل وقوع این امر را می‌توان به صورت قابل توجه‌ای کنترل کرد. همچنین، می‌توان از مخازن سرپوشیده استفاده کرد. سولفات‌مس نیز، در مخازن روباز، برای جلوگیری از رشد جلبک قابل استفاده است. اگرچه به علت سمی بودن مس، استفاده از سولفات‌مس کاهش یافته و استفاده از علف کش‌ها رو به افزایش است. [c]

ج- باکتریهای اکسید کننده‌ی آهن

رشد باکتریهای اکسید کننده‌ی آهن، منجر به رسوب‌گذاری هیدروکسید آهن (III) می‌شوند و ممکن است باعث گرفتگی شوند. وقتی غلظت آهن، بیشتر از $\text{C}_{\text{mg}}^{\text{mg}} / \text{L}$, زیر شرایط معمول است ($\text{pH} = 8/5$)، رشد شدید باکتریهای اکسید کننده‌ی آهن نیز، محتمل است. [c].

4-1-2-2-3- ملاحظات کیفی آب فاضلاب تصفیه شده، از نظر سطح یون‌های فلزی سمی

بیشتر یون‌ها می‌توانند در خاک تجمع پیدا کنند. یون‌های سدیم، کلراید و بور، یون‌های سمی محسوب می‌شوند. برخی از فلزات سنگین، مثل: مس، نیکل، روی و کلسیم نیز، ممکن است در آب فاضلاب تصفیه شده وجود داشته باشد. میزان بسیار پایین این فلزات سنگین، می‌تواند برای گیاهان، در مدت زمان طولانی، مفید باشد. بر عکس آنچه در آبیاری کشاورزی اهمیت دارد، تجمع فلزات سنگین در بافت گیاهان، از نظر سلامت عمومی جامعه، مهم نیست. از این رو، مورد خاصی در این زمینه، در قوانین و رهنمودها بیان نشده است. [c]

3-5-1-2-2-3- ملاحظات کیفی آب فاضلاب تصفیه شده از نظر نوع گیاه

انتخاب نوع گیاهان فضای سبز، معمولاً به عهده‌ی طراح فضای سبز است. اما کیفیت مورد نیاز آب فاضلاب تصفیه شده، بنا به نیاز نوع گیاه، متفاوت است. به طور کلی، سه پارامتر اصلی از نظر کیفی، باید مورد توجه قرار گیرد.

- مقاومت در برابر کلراید باقیمانده در آب فاضلاب تصفیه شده.
- مقاومت در برابر Ba^{2+}
- مقاومت در برابر شوری (شورپسندی گیاه).

شورپسندی، پارامتر بسیار مهمی از نظر نوع گیاه است، چون نمک یا سدیم کلراید، تا حد زیادی، توسط گیاهان مصرف نمی‌شود، با تغییر نیز، از بین نمیرود و در خاک باقی می‌ماند.

برخی راهکارهای کنترل شوری آب فاضلاب تصفیه شده برای آبیاری فضای سبز، به شرح زیر است:

- مخلوط کردن آب فاضلاب تصفیه شده با آبی که شوری آن کم است، مانند: آب رودخانه، آب زیرزمینی و یا حتی آب شرب.
- کاشت از گیاهانی که در مقابل شوری مقاومند.
- شستن نمک‌ها از اطراف ریشه، با اضافه کردن آب مازاد.
- اصلاح خصوصیات شیمیایی خاک، با اضافه کردن مواد شیمیایی، مثل: گیپسون (CaSO_4).
- نصب سیستم زهکشی، برای حذف مصنوعی آبی که دارای محتوی میزان زیادی نمک است.

اصلاح پروفیل خاک با مواد شیمیایی، معمولاً برای سایت‌هایی که با آب فاضلاب تصفیه شده آبیاری می‌شوند به کار می‌رود، تا قابلیت نفوذ خاک را نیز بهبود بخشد. گیپسون (CaSO_4)، به علت سهولت استفاده، هزینه‌ی پایین و موثر بودن، به کار می‌رود. تصفیه‌ی شیمیایی آب، هنگامی مفید است که شدت شوری، آب آبیاری پایین باشد، یا وقتی که نرخ جذب سطحی سدیم (SAR) بالا است. مقاومت گیاه در برابر خشکی نیز، در انتخاب آن برای فضای سبز مهم است. بیشتر گیاهانی که به آب کمتری نیاز دارند و

شورپسندی آن‌ها زیاد است، برای استفاده از فضاهای سبز که با آب فاضلاب تصفیه شده آبیاری می‌شوند، مناسب به نظر می‌آیند. [c]

6-1-2-2-3- ملاحظات کیفی از نظر تخریب برگ گیاهان فضای سبز

تخریب برگ گیاهان فضای سبز، به علت افزایش سطح شوری در آب آبیاری پاشیده شده و کمبود مواد معنی اساسی در آب آبیاری، مثل: آهن است. تخریب برگ گیاهان با آبیاری پاششی و با آب تصفیه شده، اغلب قابل توجهتر از آبیاری با آب شهری است. در بین گیاهان تزیینی، اغلب درختان، زیتون، سماق آفریقایی، Mondell pine، Aleppo pine، mesquite و Raywood ash، نسبت به تخریب برگ با آبیاری پاششی و با آب فاضلاب تصفیه شده، مقاوم هستند. درختان حساس نسبت به این اقدام، عبارتند از: Modest ash، پسته‌ی چینی، که باید از کاشت آن‌ها، وقتی آب تصفیه شده در سیستم آبیاری پاششی جریان می‌یابد، جلوگیری کرد. استفاده از پاشده‌ها با پروفیل کم، پاشده‌های آبیاری قطره‌ای، میتواند تماس برگ را با آب تصفیه شده، کم کند و در نتیجه، میزان تخریب برگ را کاهش دهد. [c]

7-1-2-2-3- ملاحظات کیفی آب فاضلاب تصفیه شده، از نظر زیباشناختی

برخی پارامترهای کیفی آب فاضلاب تصفیه شده، از نظر زیباشناختی مهم است. با این وجود، که اغلب پارامترها قانونمند نیستند؛ مثلاً برای سطح بو و رنگ، در اغلب قوانین، مورد خاصی بیان نشده، اما از جنبه‌ی پذیرش عمومی برای آبیاری با آب فاضلاب تصفیه شده، بسیار مهم است. بو، میتواند هنگامی که سیستم توزیع به طور نامناسبی طراحی شده و به تبع آن، نگهداری به صورت نامطلوب انجام می‌شود، به وجود آید. ایجاد و گسترش بوی نامطبوع، اساساً به علت تولید سولفید هیدروژن است. وقتی غلظت سولفات² (SO_4^{2-})، بیشتر از $50\ mg/L$ باشد و COD آب فاضلاب تصفیه شده، بیشتر از $20\ mg/L$ باشد، ایجاد بوی نامطبوع، بسیار

محتمل است. کلزنی دورهای، فلاش کردن و مانیتور کردن کیفیت آب فاضلاب تصفیه شده، در طول سیستم توزیع، میتواند پراکنش بو را به حداقل برساند. آب فاضلاب تصفیه شده، ممکن است حاوی مواد شیمیایی و اندکی رنگی باشد و هنگام اسپری، باعث ایجاد لکه شود، که باید به این امر نیز، توجه کرد. استفاده از آبیاری قطره‌ای زیرسطحی و سطحی، میتواند از بروز این مشکل جلوگیری کند. [c]

3-2-3- دستورالعمل‌های استفاده از مالج، دفع آفات و علف‌های هرز، انتخاب سموم و طرز تهیه و روش کار آن‌ها

1-3-2-3- مالج

- مالج، یعنی گستراندن لایه‌ای از مواد زیرآلی یا غیرآلی، روی خاک پیرامون گیاهان. این کار برای جلوگیری از رشد علف‌های هرز و تبخیر آب از خاک پیرامون گیاهان، در هوای گرم و خشک انجام پذیرد، که ممکن است، منظره‌ی جالب توجه‌ای هم به وجود آورد.

- مالج با عمق زیاد، از بخش زدن ریشه‌ی گیاهان حساس، جلوگیری می‌کند.

- بهترین نوع مالج در فضاهای سبز، پوست و تهی درختان، به صورت ذرات خرد شده است، که باید به ارتفاع 5 تا 8 سانتیمتر ریخته شود. این مالج، مدت زیادی نیز دوام دارد.
- در باغهای صخرهای، از خرد سنگ، یا ریگهای گرد و نرم و یا از ریگهای ساحلی، به عنوان مالج استفاده میشود.

2-3-2- دفع آفات و مبارزه با علفهای هرز

3- 1-2-3-2- دستورالعمل مبارزه تلفیقی

- در گام نخست، باید آگاهی لازم در مورد بیولوژی گیاهی، کسب شود.
- در گام دوم، لازم است که آفات اصلی منطقه، بیولوژی آنها و نوع خسارت واردہ از طرف آنها مورد شناسایی و بررسی قرار گیرد.
- شناسایی فاکتورهای کلیدی محیط، که روی گونههای آفت اثر میکند، و پتانسیل آفت در اکوسیستم، اهمیت دارد.
- توجه به نقطه نظرها، روشها و موارد استفاده شدهی انفرادی یا دسته‌جمعی، از خسارات آفات یا پتانسیل زیست آنها، به طور دائم جلوگیری میکند.

برنامه‌ریزی برای اجرای مبارزه تلفیقی، باید به گونه‌ای صورت گیرد که در شرایط ایجاد تغییرات موقت زیستی در جمعیت گونه‌های مزاحم یا گونه‌های اصلی، نیز بتوان از آن استفاده کرد.

- برای اجرای مبارزه تلفیقی، آگاهی از مراحل حساس چرخهی زندگی و جمعیت گونه‌های مهم، اهمیت دارد.
- استفاده از روش‌هایی که شاخصهای بیولوژیک اکوسیستم را نگهداری، تقویت و تکمیل میکند، مناسبتر و موثرتر خواهد بود.
- روشها و برنامه‌های مبارزه تلفیقی، بایستی منجر به ایجاد تنوع در اکوسیستم شود.
- برای آنکه برنامه‌ی مبارزه تلفیقی با موفقیت همراه باشد، لازم است، سلامت درخت از یکسو و سلامت و شرایط زیستی دشمنان طبیعی آفات از سوی دیگر، به‌طور منظم، کنترل و تقویت بشود.

فضای سبز، دارای اکوسیستم ویژه‌ای است و تغییرات پیش‌بینی نشدهای در آن رخ میدهد. لازم است، در برنامه‌ی مبارزه تلفیقی، به این تغییرات توجه شود.

3-4- دستورالعمل‌های مربوط به پوشش درختان و حفاظت آنها در برابر صدمات و خسارات، برای ترمیم

پوسیدگی و یخ ترک

- در نقاطی که تهی درختان در معرض نور شدید خورشید، یا بادهای گرم و سوزان قرار دارند، و یا در محیط‌های بارانی که شرایط را برای رشد و نمو قارچ‌ها مستعد میکند، پیچیدن قارچ‌ها به دور تهی درختان و گاهی به دور شاخه‌های پایینی، وسیله‌ی مناسبی برای جلوگیری از سوختن پوسته‌ی درخت در اثر نور خورشید و مقابله با عواملی است که باعث پوسیدگی و سوراخ شدن پوسته‌ی درخت میشوند. میتوان از دستورالعمل‌های زیر، برای تامین پوشش‌های مختلف درختان استفاده کرد.

- پیچیدن گونی به دور ته و شاخه‌های درخت، به منظور متعادل نگهداشتن دمای تهی درخت که کاملاً در معرض نور خورشید است، کار چندان مفیدی نیست. با این وجود، میتوان از این روش، برای محافظت درختان، از خطر سرمای زمستان یا ایجاد رخم توسط جوندگان، استفاده کرد.
- ته‌هایی که با دوغاب پوشانده و با نایلون پیچیده شده‌اند، به ترتیب، ۵/۰ و ۵/۵ درجه‌ی سانتی‌گراد، خنکتر از ته‌هایی هستند که پوشش محافظ ندارند. روکش آلومینیوم، اگرچه از دوام چندانی برخوردار نیست، اما همین عمل را انجام می‌دهد.
- پوشاندن ته‌ی درختان با صمغ، راحت‌تر و ارزان‌تر از پیچیدن آن‌ها با یک پوشش ویژه است. هم‌زمان با رشد ته‌ی درخت، این صمغ در معرض هوا قرار می‌گیرد، ترک می‌خورد و باعث مقاوم‌تر شدن که پوسته‌ی درخت در برابر دما می‌شود.
- پیچیدن درخت با رول‌هایی از کاغذ که ۵۰۰ میلی‌متر پهنا داشته باشند، میسر است. در محیط‌های بارانی، پیچیدن ته‌ی درخت، باید از پایین به بالا انجام شود. در محیط‌های خشک، پیچیدن درختانی که کمتر مستعد به بیماری‌ها هستند، از بالا به پایین ته صورت می‌گیرد. پوشش دور درخت را به وسیله‌ی ریسمانی که در جهت عکس این پوشش به دور ته و شاخه‌ها پیچیده می‌شوند، باید محکم کرد.
- برای پیش‌گیری از صدمات و کاهش روند پوسیدگی درختان، شیوه‌های زیر را باید به کار برد:
 - الف- انتخاب گونه‌های مقاوم به پوسیدگی. ب-
 - انتخاب گونه‌هایی که در موقع آسیب دیدگی، از راه واکنش‌های تدافعی، مانند: ایجاد کالوس، به سرعت از روند پوسیدگی جلوگیری می‌کنند.
 - ج- کاهش شمار، اندازه و شدت صدمات وارد شده بر درختان.
 - د- اجتناب از اقدام‌های حمایتی که موجب آسیب دیدگی آن‌ها می‌شود، مانند: هرس، تزریق، کابل‌بندی، پشت زدن در فصل رویش گیاهی و زمان برگریزی.
 - ه- انتخاب مناطق امن برای کاشت درختان، به منظور جلوگیری از صدمات ناشی از عبور خودروها و مردم (در غیر این صورت، باید نسبت به حصارکشی آن‌ها اقدام کرد).
 - و- هرس به موقع درختان، برای اجتناب از سنگین شدن شاخه‌ها و شکستن آن‌ها.
 - ز- جلوگیری از صدمات وارد شده به درختان، هنگام جابه‌جایی آن‌ها.
 - ح- حفظ توانمندی درختان از راه تغذیه‌ی کافی، آبیاری مناسب و کنترل آفات، برای رویارویی طبیعی با آن‌ها (به ویژه در کاج‌ها).
 - قوی بودن درختان، موجب افزایش مقاومت آن‌ها می‌شود.
 - برای پیش‌گیری از شروع پوسیدگی پس از صدمات سطحی و ایجاد رخم، میتوان به شیوه‌های زیر اقدام کرد:
 - s. تمیز نگهداشتن محل صدمه.
 - c. شکل دادن به رخم و اجتناب از افزایش به سطح آن.
 - c. بریدن پوستهای آویزان، برای جلوگیری از تجمع عوامل بیماریزا و حشرات.
 - c. پوشاندن سطح رخم، با موادی مانند: ترکیبات رزینی و پلی اوراتان (نوعی پلاستیک که در رنگ‌سازی به کار می‌رود).
 - 5. جایگزینی مجدد پوستهای جدا شده. این عمل، در صورتی امکان‌پذیر است که به محض ایجاد رخم، انجام شود، یا صدمه‌ی وارد شده، در فصل بهار یا اوایل تابستان، و در زمان فعالیت کامپیوم باشد.

- در مراحل نهایی پوسیدگی، چوب درخت، به وسیله‌ی قارچ‌ها و حشرات از بین می‌رود و بر اثر انجام برخی واکنش‌های شیمیایی، حفره‌ی بزرگی در درخت ایجاد می‌شود. گاه، حفره‌ها بزرگ هستند یا نزدیک شاخه‌های اصلی قرار دارند، که در این صورت، ممکن است، خطر سقوط درخت یا شاخه‌های اصلی را به همراه داشته باشد. در این حالت، بهتر است، درخت را قطع کرد. اما گاه، درخت از نظر تاریخی و زیباسازی محیط، چنان دارای اهمیت است، که هر نوع ترمیم، کاملاً لازم و غیرقابل اجتناب به نظر می‌رسد. برای تیمار و پوشاندن حفره‌ها، انجام کارهای زیر ضروري است:

الف- تمیز کردن محیط حفره و خارج کردن چوب‌های پوسیده، باید به وقت انجام گیرد. در این وضعیت، اما چوب‌های سالم را، اگر چه تغییر رنگ داده باشند، باید از درخت جدا کرد.

ب- ضد عفونی کردن محل حفره با موادی مانند سولفات مس و کروزوت (Cerosote)، با در نظر گرفتن میزان دقیق مصرف آنها. ج-

پرکردن حفره، با مواد با دوام، غیررسمی، قابل انعطاف، پلاستیکی و غیر قابل نفوذ. زیرا حرکت درخت و نحوه‌ی توسعه‌ی آن، باعث شل شدن مواد پرکننده و عدم استحکام کافی می‌شود. برخی از مواد پرکننده‌ی مناسب، عبارتند از: سیمان، با مزایایی مانند: قیمت ارزان، در دسترس بودن و نیز استحکام، و عیوب‌هایی مانند: انعطاف ناپذیری، نفوذپذیری، سنگینی و نیاز به مهارت در به کارگیری آن. بنابراین، استفاده از سیمان، تنها برای پرکردن حفره‌های کوچک توصیه می‌شود. -

مخلوط آسفالت و شن، که آماده سازی و به کارگیری آن، مشکل است و بیشتر برای حفره‌های انتهایی و حفره‌هایی که در معرض آفات قرار نمی‌گیرند، استفاده می‌شود.

- اوراتان (Urethan foan)، دارای مزایایی مانند: سهولت به کارگیری، نیاز به زمان کم برای محکم شدن، سبک بودن، غیررسمی و برخورداری از انعطاف پذیری نسبی است.

- تنه‌ی برخی از درختان، به محض این که درجه‌ی حرارت محیط، به چند درجه زیر صفر برسد، شکاف می‌خورند که در اصطلاح، آن را «یخ‌ترک»^۵ مینامند. ساقه‌های شکاف خورده، تا حدودی ضعیفتر از ساقه‌های سالم هستند. علاوه بر آن، شکاف‌های یخ‌زدگی، قدرت تحمل فشار روی تنه درخت را کاهش می‌دهند. این وضعیت، در زمستان و هنگام بارش برف‌های سنگین، می‌تواند مشکل‌آفرین باشد و در موارد نادر، ممکن است، منجر به شکستگی تنه‌ی درخت شود. بیشترین میزان، تهدید ناشی از یخ‌ترک‌ها، آسیب‌پذیر شدن در برابر پوسیدگی است. بنابراین، باید به نحوی این ترک‌ها را ترمیم کرد. بهترین روش، ترمیم نیز، استفاده از پیچ و مهره است.

الف- استفاده از پیچ و مهره، باید در فصل گرما، پس از بسته شدن شکاف انجام شود. همچنین به منظور جلوگیری از شکستن شاخه‌های، در حتنانی که انتهای آنها به اشعاب‌های دو شاخه‌ای ختم می‌شوند، و هر آن، امکان جدا شدن دو شاخه از هم وجود دارد، از روش پیچ و مهره استفاده می‌شود. جلوگیری برای این کار، باید پیچ و مهره را زیر انشعب به کار برد. در این حالت، برای عبور واشرهای گرد یا بیضی شکل، محل سوراخ را باید هم سطح کامبیوم، کاملاً عریض و گشاد کرد.

¹ Frost cracks

ب- به منظور جلوگیری از شکستن شاخه‌های ضعیف شکافه شده، باید یک پیچ از زیرشکاف و دو پیچ از بالای آن عبور داد به طوری که فاصله‌ی آن‌ها از یکدیگر، دو برابر قطر شاخه‌ها باشد. دو پیچ به کار رفته، موجب تقویت و کاهش مقدار پیچیدگی روی انشعاب می‌شود.

نکاتی که به هنگام پیچ و مهره کردن، باید در نظر گرفت، عبارتند از :

- سوراخ‌هایی که برای قرار دادن پیچ روی ته تعییه می‌شود، باید دارای قطری بین ۵ تا ۱۰ میلیمتر کوچک‌تر از قطر پیچ‌ها باشد، مگر در مواردی که لازم باشد تکه‌های تهی درخت، به هم کشیده شوند، که در این حالت، حداقل یکی از سوراخ‌ها باید به اندازه‌ی قطر پیچ باشد.
- واشرهای مدور یا بیضی شکل را باید با ته پیچ گوشته به طرف کامبیوم (قسمتی که بین چوب و پوسته‌ی داخل واقع شده است) فشار داد. انتهای سوراخ‌ها را باید به‌نحوی برید که واشرها به صورت مسطح و عمود بر پیچ‌ها قرار گیرند.
- جز در موارد بالا، برای ایجاد سوراخ زیر کامبیوم، باید از مته استفاده کرد، تا هنگامی که پیچ‌ها در آن قرار می‌گیرند، شل نشوند.

- قسمتی از پیچ را که بیرون می‌ماند، باید با درپوش پوشاند، تا استحکام بیشتری به آن‌ها داده شود.
- هنگامی که برای بهم کشیدن سرشاخه‌ها از پیچ و مهره استفاده می‌شود، باید برای استحکام بیشتر، زیر هر پیچ، دو یا چند واشر به کار برد. هر واشر را، باید با مهره‌ای از واشر قبل جدا کرد، تا تاب برندارد. *شیگوفلیکس* (Shigofelix)، به‌جای استفاده از واشرهای مخروطی شکل، واشرهای بیضی شکل و مدور را توصیه می‌کند.
- در مواردی که لازم است؛ پیچ زیر قسمت کامبیوم، شکسته شود، پیش از قرار دادن پیچ در سوراخ، باید آن را برید و یا شکست.

- باید برش را حداقل، در فاصله‌ی ۱۰ میلیمتری (۵/۵ اینچ) انتهای پیچ انجام داد، تا جای کافی برای گرفتن آن با آچار لوله‌گیر وجود داشته باشد. باید مراقب بود که محل تماس آچار، آسیبی به پیچ نرساند و به مهره برخورد نکند. وقتی پیچ محکم شد، قسمت زاید آن را با حرکت به چپور است (یا جلو و عقب)، باید جدا کرد.
- هنگامی که برای تعییه‌ی جای پیچ، از دریل استفاده می‌شود، باید سوراخ‌ها را به‌طور دقیق، در شاخه‌های برابر هم ایجاد کرد.
- برای این منظور، باید از یک مته پایه بلند استفاده کرد.
- باید مراقبت بود، هنگام محکم کردن پیچ و مهره، آسیبی به ته و کامبیوم نرسد. برای این منظور، استفاده از آچار بوکس (آچار توخالی) مناسب است. برای جلوگیری از شل شدن و باز شدن مهره‌ها، پس از محکم کردن هر مهره، باید انتهای پیچ را با یک چکش ته‌گرد، له کرد.

- گاهی برای حفاظت از اندام‌های گیاهی، اعم از اندام‌های هوایی یا زیرزمینی، لازم است، از شبکه یا نرده‌های حفاظتی استفاده شود. از نرده‌ی محافظ اندام‌های هوایی گیاه، برای حفاظت درختان و درختچه‌ها در پارکها و نیز در پیاده‌روها برای جلوگیری از آسیب و صدماتی که توسط اطفال و جانوران ممکن است به درختان وارد شود، یا به منظور اجتناب از تصادم افراد با درختان، یا در زمین‌های چمن‌کاری شده، برای جلوگیری از برخورد ماشین‌های چمن‌زنی با درختان، استفاده می‌شود. نرده‌های حفاظتی، از نبی‌ی آهنسی، یا لوله‌های فلزی طریف و یا میلگرد تشکیل شده است که به صورت قائم و به موازات تهی درخت و به فاصله‌ی

معینی از آن، در زمین قرار میگیرند. این میله‌ها، توسط حلقه‌های فلزی یا پیچ و مهره، به یکدیگر وصل میشوند و در نتیجه، به آسانی میتوان آنها را باز و بسته کرد. بهتر است، نردهای حفاظتی را بهای شکل استوانه‌ای، به صورت مخروطناقص ساخت. در نتیجه، حلقه‌های بالایی، دارای قطر کمتری از حلقه‌های زیرین است و در صورت تصادم انسان به این نردها، قسمت‌های سر و صورت آسیبی نمیبیند.

نردهای حفاظتی را باید رنگ آمیزی کرد، و برای این کار، رنگ‌هایی را مورد استفاده قرار داد که ضمن زیبایی، بهتر دیده شوند. شبکه‌ی حفاظتی اندام زیرزمینی گیاه، زمانی برای رشد ریشه مناسب است که گازهای موجود در آن، با گازهای انمسفر تقاؤت زیادی نداشته باشند. عدم تهویه، کاهش تولید انرژی (در نتیجه‌ی مختل شدن جذب فعال)، تولید مواد سمی (اتانول و آمونیاک)، عدم توسعه‌ی ریشه و کاهش جذب آب و مواد معدنی، عدم خروج گازهایی مانند: CO_2 ، در نهایت، باعث خفگی و مرگ ریشه میشود. از طرفی، تراکم زیاد خاک، به میزان جذب گیاه را کاهش میدهد.

از سنگ فرش یا آسفالت کردن پیرامون درختان، که موجب عدم تهویه خاک میشود، باید احتراز کرد. به جای آن، باید از شبکه‌های حفاظتی استفاده شود. این شبکه‌ها، ممکن است فلزی یا از جنس بتون B45 باشند.

شبکه‌های فلزی را به شکل مربع یا دایره میسازند. این شبکه‌ها از چهار قسمت تشکیل شده‌اند که در قاعده‌ی درخت، روی زمین قرار میگیرند. این شبکه‌ها، براساس قطر قاعده‌ی درخت، دارای اندازه‌های مختلفی هستند. اندازه‌های استاندارد این شبکه‌ها، به شرح جدول شماره‌ی (S0-C) است.

جدول 3-10- اندازه‌های استاندارد شبکه‌های فلزی

دایره شکل (میلی‌متر مربع)	مربع شکل (میلی‌متر مربع)
s000	s000
sc50	sc50
sc80	sc80
s500	s500
s800	s800
s9cc	s9cc
c000	c000

معمولًا این شبکه‌ها در کارخانه‌ی ریخته‌گری ساخته میشوند.

نوع سیمانی این شبکه‌ها، که از بتون بدون آرماتور ساخته شده‌اند، بلوك‌هایی به ابعاد $8 \times 50 \times 50$ سانتی‌متر هستند که در آنها، شکاف‌های 7×7 سانتی‌متری تعییه شده است. وزن هر صفحه، ۵۰ کیلوگرم است و هر ۸ عدد آن، یک مترمربع را میپوشاند. این صفحات، به رنگ سیمانی، یا رنگ‌های مختلف دیگر، دارای سطح صیقل خورده، ماسه‌های یا شنی شده هستند. سطح پوشش صفحات، بستگی به گونه و سن درخت دارد و حداقل، 5×5 سانتی‌متر توصیه میشود.

بلوك، یاد شده، به دلیل قابلیت عبور هوا از خود، علاوه بر تهویه خاک، از فشردگی خاک نیز جلوگیری میکند و میتواند آب را از شکاف‌های خود به داخل خاک نفوذ، دهد.

نوع دیگر شبکه‌ی حفاظتی، صفحات هوا دهنده (Arbor kron) نامیده می‌شوند که دارای آرمانور هستند و می‌توانند فشار لاستیک ناشی از اتومبیل را، تا ۵ تن، تحمل کنند. از این رو، برای کاربرد در جاهایی که اتومبیل زیادی از آن جا نمی‌گذرد، بسیار مناسب هستند. اندازه‌ی این صفحات، $8 \times 50 \times 50$ سانتی‌متر، یا $8 \times 50 \times 50$ سانتی‌متر و وزن آن‌ها، ۵۵ کیلوگرم در مترمربع است.

روی صفحات هوا دهنده، می‌توان سنگ‌های طبیعی یا موزاییک را به‌کار برد، که البته، از نظر رنگ و ساختار، باید با نما و یا مناظر طبیعی محل و زیبایی شهر منطبق باشد. ابعاد این صفحات 50×50 یا 50×50 سانتی‌متر و وزن آن، ۵۵ کیلوگرم است. پی‌رامون صفحات حفاظتی، از سنگ‌های حاشیه استفاده می‌شود که دارای تونلی در زیر، به ارتفاع ۵۵ سانتی‌متر است. و ریشه از زیر آن، می‌تواند عبور کند و به رشد خود ادامه دهد. این سنگ‌ها، روی پایه‌های بتونی کار گذاشته می‌شوند و به هنگام نصب، زاویه‌ای حدود ۲ درصد نسبت به سطح دارند.

3-2-5- ضوابط و دستورالعمل‌های استفاده از قیم و مهار کردن درختان

برای نگهداری درخت‌ها و جلوگیری از شکستن شاخه‌های سنگین و افتادن آن‌ها در اثر باد یا سنگینی برف، از «قیم» استفاده می‌شود و یا درخت را مهار می‌کنند. قیم، به‌طور معمول، برای نگاه داشتن درختانی به‌کار می‌رود که قطر آن‌ها از ۷۰ تا ۸۰ میلی‌متر کمتر باشد.

قیم‌ها بر دو نوعاند: قیم‌های فلزی که از نبضی آهنی و لوله‌های فلزی و جعبه‌های آهنی ساخته می‌شوند، و قیم‌های چوبی، که قسمتی از تنه یا شاخه‌ی درختان قطع شده را شامل می‌شوند. حالت مستقیم دارند و دو شاخه هستند. در زیر، نحوه‌ی کاربرد قیم‌ها بیان شده است:

- هنگام قیم‌گذاری، محل قرار گرفتن قیم، باید طوری باشد که حداقل حمایت از درخت امکان‌پذیر شود؛ ضمن این‌که، قیم از حداقل جلب توجه برخوردار باشد؛ به این معنی که اگر درخت دارای وزن سنگینی است، محل استقرار قیم، باید محکم باشد. بهتر است برای نگهداری قیم، از بتون یا شفته، سنگ و سایر مواد با دوام استفاده شود. برای این کار، قیم را بین بتون یا شفته می‌گذارند، تا به‌طور عمودی، زیرشاخه‌ی پایین قرار گیرد؛ که در نتیجه، شاخه نیز قادر حرکت‌های جانبی شده و اینکی درخت، تأمین می‌شود. -

هنگام استفاده از قیم‌های چوبی دو شاخه، ممکن است، پوست درخت در ناحیه‌ی انکا آسیب بیند. به این سبب، یا باید در محل تماس، از ماده‌ای استفاده کرد که از زخمی شدن درخت جلوگیری شود، یا باید در شاخه‌ی مورد حمایت، به طور افقی پیچ‌گذاری گردد و یک سر آن را، درون قیم فلزی U قرار داد؛ که در نتیجه، بار سنگین درخت، بدون آن که فشاری به پوست آن وارد آید، توسط پیچ به قیم متصل می‌شود و مانع زخمی شدن درخت خواهد شد. -

درختانی که دارای تنه‌ی نسبتاً قوی هستند، اما رشد و توسعه ریشه‌ها به اندازه‌های نیست که بتوانند درخت را نگاه دارند، به‌ویژه زمانی که خاک نیز مرطوب باشد، باید با استفاده از دو قیم چوبی، از دو طرف، بسته و نگهداری شوند. در این مورد، برای درختانی با قطر ۷ یا ۸ سانتی‌متر، باید از قیم‌های چوبی با قطر ۵ سانتی‌متر و با ارتفاع ۵/۵ متر، استفاده کرد.

- برای اتصال درخت به قیم، باید از سیم‌های فلزی استفاده کرد، زیرا به مرور، سیم به داخل تنه درخت فرو می‌رود و در نهایت، آن را خفه می‌کند و از بین می‌برد. بهترین وسیله برای این کار، استفاده از کمربندهای بروزنتی است. برای آن که کمربند به ساقه

یا تهی درخت فشاری وارد نکند، قطعه چوبی استوانه‌ای شکل، قطرتر از ساقه، پهلوی ساقه درخت قرار میدهد و کمرنده را به دور آن می‌بندند.

مهار درختان را، با استفاده از طناب یا سیم و پیچ و مهره انجام میدهد. گاهی نیز، با کابل‌کشی، درختان به یکدیگر مهار می‌شوند. در پارهای ازموارد، شاخه‌های درختان، مورد حمایت قرار می‌گیرند.

هنگام کابل‌کشی، باید دقت کافی مبذول داشت و توجه کرد که کابل‌ها و محل اتصال آن‌ها، به درستی انتخاب شوند. بدینهی است، اگر دقت کافی در این کار صورت نگیرد و کابل‌کشی، به درستی انجام نشود، ممکن است، هنگام بهار، بر اثر افزایش حجم شاخ و برگ و سنگینی تاج، درخت اهرم شده، سقوط کند. در ضمن، لازم به یادآوری است که با استفاده از کابل‌کشی، میتوان شاخه‌های ضعیف، شاخه‌های ترکدار و انشعاب‌های شکافه شده را حمایت کرد. به طور کلی، روش‌هایی که برای حمایت از درختان انتخاب می‌شوند، به نوع درخت و قدرت شاخه‌هایی که نیاز به حمایت دارند، بستگی دارد. مهار درختان، به سه روش انجام می‌گیرند:

الف- سیستم یک کابل

در این سیستم، دو شاخه‌ی هم اندازه را که از لحاظ محل اتصال به تهی درخت، ضعیف هستند، قدری به طرف یکدیگر می‌کشانند (با استفاده از طناب و قرقره و غیره) و با استفاده از کابل، آن‌ها را مهار می‌کنند. در این صورت، شاخه‌ها از حمایت یکدیگر برخوردار می‌شوند. در ضمن، در این سیستم، میتوان شاخه را با کابل به تهی درخت بست و آن را مهار کرد. شاخه‌ی موردنظر که به نسبت طویل است، با حالت افقی به تهی درخت متصل می‌شود و به منظور تامین اینمی آن، باید محل اتصال کابل به شاخه‌ی درخت و هرس شاخه، مدنظر قرار گیرد. به این معنی که کابل، باید در فاصله‌ای برابر با دو سوم طول شاخه از محل انشعاب از تهی درخت، به شاخه وصل شود و یک سوم از انتهای شاخه نیز هرس شود. در ضمن، باید توجه داشت که برای شاخه‌هایی که دارای قطر بیش از ۵۰ سانتی‌متر در محل اتصال با کابل هستند، کابل مورد استفاده، قطری برابر $7/5$ میلی‌متر داشته باشد.

ب - سیستم سه کابل

در این سیستم، سیم‌ها به سه شاخه متصل می‌شوند و اتصال سه جانبه‌ی برقرار می‌کنند. در این حالت، شاخه‌ها و تههای ضعیف از حمایت بیشتری برخوردار می‌شوند، از پیچ خوردن و تاییدن آن‌ها جلوگیری می‌شود و فشار وارد به محل اتصال شاخه‌ها نیز، کاهش می‌یابد.

ج- سیستم مثلثی (جعبه‌ای)

در این سیستم، شاخه‌های اصلی درخت، توسط کابل، به هم بسته می‌شوند و به علت محدودیت زیادی که در امر حرکت کردن شاخه‌ها ایجاد می‌شود، اینمی آن‌ها، تا اندازه‌ی قابل ملاحظه‌ای تامین می‌شود. در این سیستم، چنانچه شاخه‌ها از داخل، توسط کابل‌کشی به هم متصل شوند، اینمی آن‌ها به مقدار بسیار زیادی تامین می‌شود.

- نوع کابل مورد نیاز، به نوع، اندازه، شرایط طبیعی درخت، اندازه‌ی شاخه‌ها، شمار شاخ و برگ و وزن آن‌ها، در نظر گرفتن سلامت درخت (پوسیدگی و حفره‌دار بودن و غیره) و نیز، فاکتورهایی مانند: مقدار بارش باران و ریزش برف، بستگی دارد. درختان، باید از نظر فرسودگی، ارزش‌سنگی شوند و سپس، همه‌ی عوامل یاد شده، برای تعیین اندازه‌ی کابل مورد نیاز، مورد ارزیابی قرار گیرند.

- یک کابل گالوانیزه‌ی ۷ رشته‌ای با قطر x میلیمتر، برای شاخه‌هایی که در محل اتصال با کابل، قطری حدود ۵۵ سانتیمتر دارند، مناسب است.
- هنگام کابل‌کشی، باید دقیقت داشت که کابل با سایر شاخه‌ها اصطکاک پیدا نکند.
- پیش از اقدام به کابل‌کشی، باید این عمل را از لحاظ مقررین به صرفه بودن اقتصادی بررسی کرد و مسایلی مانند: موقعیت قرار گرفتن درخت، عمر مفید، سن شادابی، گونه، شرایط و سلامتی آن را، مورد ارزش‌سنجی دقیق قرار داد و هزینه‌های مربوط به آن، مانند: ارزش کار و لوازم را ارزیابی کرد و سپس، در صورت لزوم، کابل‌کشی را انجام داد.
- مهار کردن درختان، بر حسب قطر درخت متفاوت است و آن‌ها را می‌توان به صورت زیر تقسیم‌بندی کرد:
 - s. برای درختانی که قطر برابر سینه‌ی آن‌ها، ۷۰ تا ۸۰ میلیمتر (c اینچ) است، از قیمهای بلند و بزرگ که حدود ۵۰ میلیمتر (c اینچ) قطر و تا ۵/۵ متر (۸ پا) درازا دارند، استفاده می‌کنند.
 - c. درختانی که قطر برابر سینه‌ی آن‌ها، ۷۰ تا ۱۰۰ میلیمتر است، باید به کمک c یا c کابل، که به چند میخ سرکج در خاک متصل شده‌اند، مهار شوند.
 - c. درختانی که قطر برابر سینه‌ی آن‌ها ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیمتر است، نیاز به سه کابل دارند که شامل ۷ رشته سیم فولادی گالوانیزه، هر یک به قطر c میلیمتر است. هریک از این سه رشته کابل، به قلاب مخصوص وصل می‌شوند. c درختانی که قطر برابر سینه‌ی آن‌ها، بالای ۱۵۰ میلیمتر است، با c کابل مهار می‌شوند. معمولاً، کابل‌ها را به دور شاخه‌ای می‌بندند که از یک سوی درخت منشعب می‌شوند. اگر چنین شاخه‌ای موجود نباشد، کابل را به وسیله‌ی یک رول پلاک ۰۵ میلیمتر، به درختانی که تا ۱۵۰ میلیمتر (x اینچ) قطر دارند، باید وصل کرد. برای درختان بزرگ‌تر، باید از رول پلاک‌های sc میلیمتری استفاده کرد. رول پلاک‌ها روی قسمتی از ته قرار می‌گیرند، که در جهت کشش طناب‌ها هستند. ۵ در درختانی که ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیمتر (c اینچ تا ۸ اینچ) قطر دارند، کابل‌ها باید به قلاب‌های مخصوص (Oleadmend) وصل شوند که تا ۱۵۰ میلیمتر قطر و s/c متر درازا دارند. این قلاب‌ها، تا s/c متر (c تا ۳ پا) زیر سطح خاک قرار می‌گیرند. x. این قلاب‌ها، برای درختانی که قطر برابر سینه‌ی آن‌ها، ۱۰۰ میلیمتر است، باید ۱۵۰ میلیمتر قطر و c متر طول داشته باشند و c تا ۳ متر در عمق خاک فرو روند. این قلاب‌ها، برای کشش کابل‌ها در زاویه‌ی است قرار می‌گیرند.
 - v. برای درختانی که در طول خیابان‌های مرکز شهر و پیاده‌روها بازکاشت می‌شوند، بهتر است کابل‌کشی زیرزمینی انجام گیرد. زیرا، در حالی که ته و تاج درخت برای جنبش آزاد هستند، روت‌بال نیز، کاملاً محکم می‌شود. در این شیوه، در عرض بالای درخت، دو کابل قرار می‌گیرد که به طرف پایین کشیده شده و به تحته چوبی ته گودال کاشت، محکم می‌شوند. در قسمت‌های روی روت‌بال، زیر آن و دو زاویه‌ی راست آن، دو تخته قرار میدهند، تا فشار وارد روي روت‌بال، در قسمت‌های آن توزیع شود.

3-2-6- دستورالعمل بررسی مقاومت و میزان حساسیت در برابر بیماری‌های گیاهی

از جام برنامه‌ریزی‌های لازم، برای امور زیر الزامي است:

- بازدید و بررسی‌های لازم به روی اندام‌های گیاهان، برای کشف بیماری‌های گیاهی، حمله‌ی آفات، نارسایی‌ها و کمبودها.

- آزمایش‌های تجزیه‌ی برگ و اندام‌های گیاهی در مقاطع مختلف، برای تعیین مواد آلی جذب شده، به علت آلودگی هوا (تجزیه‌ی برگ برای کشف مقدار فلوراید ناشی از کارخانه‌های صنعتی)، در مقاطع سالانه (سال زراعی).
 - ثبت تایج، آزمایش‌ها و بررسی‌ها به‌طور منظم.
 - تجزیه و تحلیل و بررسی‌های کارشناسانه، براساس تایج به‌دست آمده.
 - انتقال تایج به‌دست آمده و توصیه‌های لازم به مدیریت کنترل.
- در بخش مدیریت کنترل، امور زیر باید انجام شود:
- تشکیل پرونده‌ی مناسب، برای گونه‌های گیاهی به‌کار رفته در فضای سبز، با یادآوری خصوصیات، مشخصات و هدف از کاربرد آن‌ها.
 - ارزشیابی تایج ارسال شده از گروه فنی کارشناسان.
 - اعمال دستورالعمل‌های مناسب، برای اصلاح وضعیت ناهنجار گیاهان، مانند: سمپاشی، اصلاح یا تعویض خاک، هرس و نگهداری فیزیکی گیاهان، تعویض گیاه، مبارزه با آفات، درمان بیماری‌های گیاهان و دیگر امور مورد نیاز.
 - پیگیری امور اجرایی.

7-2-3- دستورالعمل نظارت و کنترل کیفیت

- به منظور کنترل کیفیت عملکرد پروژه‌های فضای سبز، «واحد نظارت»، باید بر امور جاری تسلط داشته باشد.
- الف- یکی از ارتباط‌های ضروری میان نظارت و مدیریت بهتر، که نظارت، به عملی شدن آن یاری می‌رساند، فعالیت مبتنی بر «ارزشیابی مداوم» است، که باید در ارتباط با «فعالیت نظارتی» انجام پذیرد.
- ب- احراز صحت و یا سنجش کارکرد، عملکرد و تاثیر یک فضای سبز، یکی از ویژگی‌های محوری فعالیت نظارتی بر فضای سبز است.
- ج- برای سنجش کارکرد، عملکرد و تاثیر یک فضای سبز، تشخیص متغیرها یا شاخص‌های نهاده‌ها، ستانده‌ها، آثار پرتوزه، عوامل و محدودیت‌ها، الزامي است. د-

- در مواردی که شاخص‌های نظارتی مناسب، بیان‌گر اندازه‌های قابل تصدیق و عینی از واقعیت‌ها و واقعیت باشند مانند: مقدار جریان آب، سطوح زیرکشت چمن و گیاهان و...، اندازه‌گیری مستقیم نتایج پرتوزه‌ها، قابل اجرا است.
- ه- در مواردی که مشاهده و اندازه‌گیری نتایج مستقیم پرتوزه مقدور نیست، باید از شاخص‌های غیرمستقیم و یا نماینده استفاده کرد؛ مانند: آثار فلوراید موجود در منطقه روی گیاهان مستقر در فضای سبز، از راه انجام آزمایش‌های تجزیه‌ی برگ درختان.
- و- هنگامی که شاخص نماینده به کار گرفته می‌شوند، احراز صحت پیوندها و روابط فرض شده، بین متغیرهایی که به‌طور مستقیم قابل مشاهده‌اند، ضروري است.

- ز- نظارت بر کارکرد و عملکرد پرتوزه، باید معطوف به آن باشد که فعالیت‌های زمان‌بندی و جدول‌بندی شده، نتایج مورد انتظار را به‌طور مستمر، و یا متناوب، اندازه‌گیری کند. مشاهده و ثبت وظایف و فعالیت‌ها، باید مکرر- و یا روزانه- اجرا شود.
- ح- فعالیت‌های نظارتی در زمینه‌ی تدارک اطلاعات، به منظور ارزشیابی مداوم، هر روز باید توسط مدیریت انجام شود.

- ط- ارزشیابی مداوم مدیریت، باید شامل: مقایسه شاخصهای پروژه (وظایف، نهادها و ستاندها)، با ضوابط و هدفهای آن باشد.
- ی- نظارت بر کارکرد و عملکرد پروژه و نظارت بر تاثیر آن، نیازمند نظامهای طراحی متفاوتی است.
- ک- نظارت بر کارکرد و عملکرد پروژه، باید با توجه ویژه به عملکرد فنی و نحوه اداره‌ی پرسنل انجام گیرد.
- ل- انتخاب کادر اجرایی نظارت و ارزشیابی پروژه‌های قضایی سبز، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
- م- در ارتباط با اعمال نظام نظارتی هر پروژه‌ی قضایی سبز که به کنترل کیفیت بیانجامد، پاسخگویی به پرسش‌های زیر، به وسیله‌ی مدیریت قضاهای سبز، ضروری است:
- فعالیت نظارتی و ارزشیابی، معطوف به چه هدفهایی است؟
 - چه نوع اطلاعاتی باید گردآوری شود؟
 - گردآوری اطلاعات، به چه نحو انجام خواهد شد؟
 - برای تجزیه و تحلیل، از چه روش‌هایی باید استفاده شود؟
 - یافته‌های حاصل از نظارت و ارزشیابی، در اختیار چه کسی قرار خواهد گرفت؟
 - سازماندهی نظام نظارتی و ارزشیابی، چگونه خواهد بود؟
 - چه نوع کارکنان و چه تعداد مورد نیاز است؟
 - هزینه‌ی نظارت و ارزشیابی چقدر است و چه مقدار از کل هزینه‌های پروژه، باید به نظامهای نظارت و ارزشیابی احتصاص باید؟
 - منابع مالی فعالیت‌های نظارت و ارزشیابی، باید چگونه و از چه محلی تامین شود؟
 - مشکلات و مسایلی که از پی اعمال نظام نظارت و ارزشیابی نمود می‌یابند، کدام است؟
 - موارد زیر، در فضاهای سبز دایر، باید مورد نظارت و ارزشیابی مداوم قرار گیرند:
 - وضعیت باروری خاک.
 - وضعیت منابع تامین آب و سیستم‌های آبیاری.
 - مقاومت و بیماری‌های گیاهان.
 - وضعیت تاسیسات مستقر و موجود.
 - وضعیت عملکرد و کارآیی کارکنان.
- ن- دستورالعمل‌های بررسی وضعیت باروری خاک قضایی سبز دایر.
- آزمایش‌های کیفیت استاندارد خاک که باید به وسیله‌ی گروه فنی انجام شوند، عبارتند از:
- تعیین درجه‌ی حاصلخیزی خاک از نظر مواد غذایی پر مصرف، مانند: ازت، پتانسیم و فسفر، به صورت سالانه و تعیین مقدار مواد غذایی کم مصرف در خاک، مانند: آهن، روی، مس در صورت مشاهده کمبود.
 - تعیین درجه‌ی شوری- قلیایی و واکنش pH خاک و آب مصرفی، به صورت سالانه.
 - تعیین مقدار مواد آلی- آهک به گج و لایه‌های محدود کننده‌ی کشت، در موقع احداث (شناسایی اولیه) و بروز مشکلات مترقب.

- ثبت و نگهداری فیش‌های اطلاعاتی حاصل از نتایج آزمایش‌های بالا و بررسی‌های کارشناسانه‌ی اولیه.
- تکرار آزمایش‌های مورد لزوم و انجام بررسی‌های کارشناسی در مقاطع زمانی معین.
- تجزیه و تحلیل نتایج بررسی و آزمایش‌های انجام شده، به وسیله‌ی کارشناسان مربوطه
- انتقال نتایج به دست آمده، همراه با ارایه‌ی توصیه‌های اصلاحی، طبق دستورالعمل‌های مندرج در بند دستورالعمل‌های نوع خاک و تعویض و کودهایی به مدیریت کنترل.

س- در بخش مدیریت کنترل، موارد زیر باید اجرا شوند:

- تشکیل پرونده‌ی مناسب از نتایج اطلاعات به دست آمده درباره‌ی وضعیت خاک، در مقاطع مختلف، با قابلیت دسترسی به بخش‌های مختلف آن در هر زمان، به وسیله‌ی مدیریت کنترل.
- ارزشیابی نتایج ارایه شده، به وسیله‌ی گروه فنی.
- صدور دستور انجام عملیات لازم.
- پیگیری امور اجرایی.

ع- دستورالعمل بررسی وضعیت منابع تامین آب و سیستم‌های آبیاری فضاهای سبز اموری که باید به وسیله‌ی گروه فنی انجام پذیرد، عبارتند از:

- انجام آزمایش‌های کیفیت استاندارد آب آشامیدنی و آبیاری در مقاطع زمانی معین.
- تعیین دبی منابع تامین آب در مقاطع ادواری معین.
- بازدید کارشناسی سیستم‌های آبیاری.

- ثبت و نگاهداری برگه‌های اطلاعات، حاصل از نتایج آزمایش‌ها و بررسی‌های انجام شده.

- تجزیه و تحلیل نتایج بررسی‌ها و آزمایش‌ها.

- انتقال نتایج به دست آمده، به مدیریت کنترل و ارایه‌ی توصیه‌های لازم.

ف- اموری که باید به وسیله‌ی مدیریت کنترل اجرا شوند، عبارتند از:

- تشکیل پرونده‌ی مناسب، برای ثبت ذخیره‌ی نتایج بررسی‌ها و اطلاعات به دست آمده از آزمایش‌ها و بررسی‌ها.
- ارزشیابی نتایج، بررسی‌ها و توصیه‌ها.
- صدور دستور، برای انجام امور لازم آبیاری و منابع تامین آب.
- پیگیری امور اجرایی.

3-2-8- راهنمای کلی ایمنی در برابر آتش سوزی در پارک‌ها و فضاهای سبز شهری

آتش سوزی در فضای سبز شهری، دارای حالت‌های مختلف است. در فضاهای سبز کوچک و در فضاهای سبز با تراکم پوشش گیاهی کم، آتش‌سوزی، به صورت موردي بوده و کنترل آن آسان است. در فضای سبز به نسبت وسیع و پر تراکم، به ویژه با وجود درختان سوزنی برگ، خطر آتش‌سوزی بیشتر و کنترل آن مشکل‌تر است. در این دستورالعمل، آتش‌سوزی در ابعاد وسیع و در فضای سبز و پر تراکم، مورد توجه قرار گرفته است. [۵]

- تهیه و تدوین قوانین و مقررات برای رعایت اصول ایمنی (در برابر آتش)، و به کارگیری مقررات آن، الزامي است.

- ترویج، تبلیغ و آموزش‌های لازم به منظور ایجاد آگاهی اجتماعی، برای احترام از احتمال بروز آتشسوزی، ضروري است.
- آموزش برای مقابله با حریق، به ویژه برای کارکنان پارک و مسؤولان اطفای حریق، الزامي است.
- پیش‌بینی و احداث راهها و خطوط ارتباطی، برای دسترسی سریع و نقل و انتقال افراد و مواد، به منظور مبارزه با آتش، در طراحی الزامي است.
- پیش‌بینی و تامین وسایل و تجهیزات اطفای حریق و شیرهای آب، در طراحی فضای سبز الزامي است.
- پیش‌بینی آتش برها (نوارهای خالی از گیاه)، در طراحی فضای سبز، بسته به شرایط، لازم است.
- استفاده از امکانات بیمه، در برابر خطر آتشسوزی لازم است.
- تهیی نقشه‌ها و دستورالعمل‌های مبارزه با آتش، ضروري است.
- گذاندن برج‌ها یا مکان‌های مراقبت و تأسیسات هشدار دهنده (به محض شروع آتشسوزی)، بسته به شرایط، الزامي است.
- محصور کردن قسمت‌های حساس در برابر خطر آتش (مانند: محل‌های ذخیره سوخت و جمع‌آوری شاخه‌ها)، الزامي است.
- پیش‌بینی وسایل جمع‌آوری سریع مواد آتش زا از محوطه (مانند: انبوه برگ‌های خزانی و علوفه‌های خشک سطحی)، لازم است.
- مخلوط کردن درختان سوزنی برگ و پهنه برگ، بسته به شرایط، لازم است.
- پیش‌بینی احداث دریاچه‌ها و استخرها برای عملیات اطفا، در طراحی، بسته به شرایط، لازم است.
- تامین دپوی ماسه و خاک برای مبارزه با آتش، بسته به شرایط، لازم است.

۲-۹- مدیریت بلایای طبیعی در فضای سبز شهری

بحران، عبارت است از عدم انطباق نیازها و منابع. «مدیریت بحران»، عبارت است از کنترل شرایط متزلزلی که با وقوع بحران ایجاد شود. از این رو، داشتن یک مدیریت ریسک با چشم‌انداز برطرف کردن همه‌ی عوامل ایجاد بحران، به طور دائم، از نیازهای یک جامعه‌ی شهری محسوب می‌شود. [c] اگر

فضای سبز، در توسعه‌ی شهرها مبتنی بر نیاز واقعی و منطبق با منابع و زیرساخت‌های مناسب آن نباشد، میتواند به منزله‌ی بحران، از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سلامت و بهداشت و، موجب ضرر و زیان هنگفتی برای انسان شود. بیشک، پیدیده‌های طبیعی، مانند: باد، سیل، زلزله، آتش، آن چنان قوی ظهور می‌نمایند که توان ایستادگی در مقابل آن‌ها، برای انسان غیرممکن است. اما با شناخت از نحوه و نوع اثرگذاری هریک از این پیدیده‌های طبیعی، میتوان نوع طراحی فضای سبز را به گونه‌ای برگزید که با کمترین خسارت ممکن در این بخش، رو به رو باشیم و جبران خسارات نیز، پس از این آگاهی، با برنامه‌ریزی بهتری صورت پذیرد. بلایای طبیعی- ناگهانی، این بلایا به دو گروه تقسیم می‌شوند:

- (الف) بلایایی که منشاء زمینی دارند، نظیر: زمین لرزه، زمین لغزش، وقوع بهمن، آتش‌شان و تسونامی.
- (ب) بلایایی که منشاء آب و هوایی دارند، مانند: توفان، گردباد، سیل، سرما و گرمای شدید، که تحت تاثیر مستقیم عوامل آب و هوایی قرار دارند و همچنین، تهاجم آفات، آتشسوزی، رهاشدن مواد سمی و خطرآفرین در محیط‌زیست، که تحت تاثیر غیرمستقیم عوامل آب و هوایی هستند. [c]

1-9-2-3 - سیل

رخداد سیل، از دیدگاه زمین شناسان، یک رویداد طبیعی و قابل انتظار است، با این وجود، مردمی که جاری شدن سیل را تجربه کرده‌اند، اغلب از وقوع چنین حادثه‌ای و شدت عملکرد آب، دچار تعجب می‌شوند. پدیدهی جاری شدن سیل، از عادی‌ترین بلایای طبیعی است که با خسارت‌ها و صدمات زیادی همراه می‌شود. آمار، نشان میدهد که در دهه‌های آخر قرن بیستم، بیشتر از صد هزار بار، سیل در جهان جاری شده است که با خسارت‌های جانی و اقتصادی بسیاری همراه بوده است.

سیلاب‌ها علاوه بر خسارت‌ها، دارای منافعی نیز هستند. سیلاب‌ها یکی از مهم‌ترین نیازهای اکو‌سیستم اکثر رودخانه‌ها را برآورده می‌کنند و به نگهداری و ایجاد شرایط مناسب، به منظور زیست در مناطق مرطوب کمک می‌کنند. از دیگر ویژگی‌های مهم سیلاب‌ها، گذاردن مواد غذایی مختلف و متنوع در اختیار خاک از راه رسوب‌گذاری لایه‌های سیلت است. [c]

1-9-2-3-1 - علل وقوع سیل

به‌طور کلی، علل بروز سیلاب را به دو گروه می‌توان تقسیم کرد:

s. علل فیزیکی

c. فعالیت‌های انسانی

وقوع سیل، بستگی به رابطه‌ی بین بارندگی و رواناب دارد و توسعه‌ی شهری نیز، موجب تغییراتی در این رابطه می‌شود. مطالعات، نشان داده‌اند، در منطقه‌ی شهری، ایجاد رواناب‌ها در اثر بارندگی‌های ناگهانی، بسیار بیشتر از زمان قبل از توسعه و شهرسازی است. سیلاب‌های کوتاه مدت و ناگهانی، اغلب در جاهایی رخ می‌دهند که پل‌هایی در عرض رودخانه‌ها و نهرهای کوچک ساخته شده‌اند و در آن‌ها واریزه‌هایی وجود دارند که موجب ایجاد موجی از آب و حرکت آب، همراه با قطعات واریزه می‌شوند. در مناطق شهری، عوارضی نیز وجود دارند که از توسعه و جاری شدن سیل، به طور موثری جلوگیری می‌کنند.

گیاهان، ممکن است از راههای مختلف، موجب کاهش بلایای حاصل از سیلاب شوند. ریشه‌ی گیاهان، باعث افزایش تخلخل در خاک، افزایش میزان ورود آب به داخل خاک و نیز، کاهش میزان جاری شدن رواناب و آب‌هایی سطحی می‌شوند. گیاهان، قادر به جذب آب نیز می‌باشند. [c]

به‌طور کلی، عواملی همچون: استفاده‌ی مناسب از زمین‌های واقع شده در روی پهنه‌های سیلابی، شدت و فصل وقوع، میزان بالا آمدن آب و مدت تداوم آن، پیش‌بینی، آگاهی، وجود سیستم‌های اضطراری هشدار دهنده، نوع خاک، وجود درختان، اکسیژن و دما، آسیب‌های مکانیکی، مواد شیمیابی، حشرات و بیماری‌ها می‌توانند بر میزان صدمات و خسارت‌هایی ناشی از سیل تاثیرگذار باشند. از نظر زیست‌محیطی، بهترین راه حل به‌منظور کاهش آسیب‌ها و خسارت‌هایی حاصل از سیلاب در منطقه شهری، تدوین قوانین پهنه‌های سیلابی است.

- تاثیر بر خاک- نکاتی که در زیر در ارتباط با خاک ارایه شده، در شناخت اثرات سیل بر درختان، حائز اهمیت است.
- تهويه‌ی خاک- سیل، باعث کاهش تهويه‌ی خاک می‌شود و در نتیجه، اختلال در سیستم جذب گیاهان را به دنبال خواهد داشت.
- pH- سیل، باعث افزایش pH خاک‌های اسیدی و کاهش pH خاک‌های قلیاً می‌شود.

- ماده آلی- میزان تجزیه‌ی مواد آلی در خاک‌های سیل زده، نصف خاک‌هایی است که دچار سیل نشده‌اند. محصول نهایی و اصلی عدم تجزیه‌ی ماده آلی در خاک‌های سیل‌زده، دیاکسیدکربن، متان و مواد هوموسی است. به علاوه، تراکم اتانول و سولفید هیدروژن در خاک‌های غرقاب بالادست، باعث تخریب سیستم ریشه می‌شود.
- رسوب‌گذاری- باقیمانده‌ی سیلت یا شن، به عمق ۷ سانتی‌متر، روی ریشه‌ی درختان را می‌پوشاند و با محدود کردن روند تامین اکسیژن، باعث خفگی آن‌ها می‌شود. مقاومت گونه‌های مختلف، در برابر رسوب‌گذاری، متفاوت است.
- فرسایش- جریان‌ها و امواج شدید یا ذرات معلق، ممکن است باعث شسته شدن خاک پای درخت و نمایان شدن ریشه‌های آن شوند. این ریشه‌های عربیان، نه تنها درخت را دچار نتش می‌کنند، بلکه باعث افزایش آسیب‌پذیری درخت در برابر وزش باد نیز می‌شوند.
- درختان- خصوصیات مختلف یک درخت، بر مقاومت آن در برابر سیل تاثیر می‌گذارد. از مهمترین این خصوصیات، می‌توان به: ارتفاع، قدرت و ضعف تاج، سن درخت، نیرو و انرژی درخت اشاره کرد.
- آسیب‌های مکانیکی- یکی از جنبه‌های تخریبی سیل که اغلب بیش از حد مورد توجه قرار می‌گیرد، آسیب‌های مکانیکی ناشی از فعالیت موج، جریان و رسوبات شناور است. فعالیت موج یا جریان آب، به خصوص باعث تخریب نهال‌های جوان درختان می‌شود. رسوبات شناور، هم به درختان کوچک و هم به درختان بزرگ، آسیب می‌رسانند.
- مواد شیمیایی- سیلاب، ممکن است مواد شیمیایی مختلفی را با خود حمل کند که به صورت هرزآب، از مزارع کشاورزی و سایر مناطق جریان یافته‌اند، یا از مواد جاری در فال‌الابهایی هستند که بر اثر عدم تصفیه در دستگاه‌های تصفیه‌ی آب آزاد شده‌اند.
- فصل- سیل‌هایی که در طول فصل رشد گیاهان رخ میدهند، بیش از سیل‌هایی که در زمان خواب گیاهان اتفاق می‌افتد، به گیاهان چوبی آسیب می‌رسانند. [c]

2-1-9-2-3 علایم نتش

درختانی که تحت نتش سیل قرار دارند، نشانه‌های مختلفی دارند. این نشانه‌ها عبارتند از: کلروز (زردی) برگ، ریزش برگ، کاهش اندازه‌ی برگ، کاهش رشد جوانه و سبزینگی، بیماری‌های خاص از بین برندۀ‌ی طوفه و ریشه و مرگ سرشاخه‌های تاج. معمولاً درختانی که تحت نتش هستند، در سال‌های پس از نتش، بذر زیادی تولید می‌کنند.

3-1-9-2-3 مدیریت درختان سیل‌زده

بهترین روش مدیریت (کنترل) درختان سیل‌زده، افزایش نیرو و انرژی درختان با حفظ و نگهداری درخت در برابر نتش‌های بیشتر است. نیرو و انرژی درخت را می‌توان با دادن کمی کود ازته، تهويه‌ی خاک، مالچ و آبیاری در شرایطی که خاک به شدت خشک است، افزایش داد.

سیل سبب می‌شود که برخی درختان دچار نتش شوند، به لحاظ فیزیکی تخریب شوند و یا مورد حمله‌ی حشرات و بیماری‌ها قرار بگیرند. این عوامل، باعث کاهش استحکام ساختاری درخت و افزایش احتمال سقوط آن‌ها در برابر تبدیلهای و نقصان ساختاری آن‌ها خواهد شد. درختان معیوبی که در محیط‌های پر رفت و آمد، نظیر: مناظر شهری، پارک‌ها و سایر مناطق تفریحی قرار دارند، خطرناک قلمداد می‌شوند و اینمی افراد و اموال پیرامون خود را به مخاطره می‌اندازند. [c]

از مقاومترین گونه‌ها به سیل و سیلزدگی، میتوان: افرا، زبان‌گذشک، داغ‌داغان، توسکا و... و از گونه‌های حساس به سیل، میتوان گردودی سیاه، کاج قرمز و سفید و بلوط قرمز و سفید را نام برد.

3-2-9-2- خشک‌سالی

خشک‌سالی، به ویژه خشک‌سالی‌های شدید، ویران‌کننده و فاجعه‌آفرین هستند و بر بسیاری از فعالیت‌های کشاورزی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی، تاثیرات مخرب بر جا می‌گذارند. وقوع این پدیده در مناطقی که از نظر اقلیمی خشک هستند، مصیبت بارتر است. در این مناطق که به‌طور طبیعی دارای محدودیت منابع آب هستند، بروز خشک‌سالی، اثرات منفی بیشتری در پی دارد. فراوانی وقوع و گسترده‌ی تحت تاثیر خشک‌سالی، نسبت به دیگر بلایای طبیعی بیشتر و خسارت‌های ناشی از آن نیز، وسیع‌تر است. البته هرچه شدت و گسترده‌ی خشک‌سالی‌ها بیشتر باشد، اثرات آن، عمیقتر است و موجب ایجاد بحران در منطقه می‌شود.

خشک‌سالی، دارای سه ویژگی: شدت، مدت و وسعت است. برای اعمال هر نوع نظام مدیریت کشاورزی، شناخت این مشخصات به‌وسیله‌ی نمایه‌های معتبر، ضروري است. و تصمیم‌گیری برای توسعه منطقه نیز، باید متناسب با پتانسیل منابع موجود و شناخت شرایط عادی آن‌ها باشد. [c]

s. دیدگاه هواشناسی- هواشناسان، خشک‌سالی را بارش کمتر از حد معمول، که منجر به تغییر الگوی آب و هوایی می‌شود، تعریف کرده‌اند. بنابراین، خشک‌سالی از نظر هواشناسی، به حالی از خشکی ناشی از کمبود بارندگی اطلاق می‌شود.

c. دیدگاه اقلیم شناسی- از دیدگاه اقلیم شناسان، خشک‌سالی، یک پدیده‌ی طبیعی است که در اثر تغییرات الگوهای آب و هوایی ناشی از کاهش نزولات جوی کمتر از حد معمول، خوده‌خود به وجود می‌آید و ادامه‌ی آن، موجب عدم تعادل اکولوژیکی و هیدرولوژیکی می‌شود.

c. دیدگاه کشاورزی- از دیدگاه کشاورزی، زمانی که رطوبت خاک، از نیاز واقعی محصول کمتر باشد و منجر به خسارت در محصول شود، خشک‌سالی روی داده است. چون در محاسبه‌ی نیاز آبی گیاهان، مشخص شده که نیاز آبی آن‌ها با هم متفاوت است، بنابراین، مفهوم خشک‌سالی از دیدگاه کشاورزی، برای محصولات مختلف، یکسان نیست. c.

دیدگاه اجتماعی و اقتصادی- از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی، زمانی خشک‌سالی روی می‌دهد که کمبود آب برای نیازهای بشر، موجب نابهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی شود.

3-2-9-1- عوامل پیدایش خشک‌سالی

به‌طور کلی، میتوان علل زیر را مهم‌ترین عوامل وقوع خشک‌سالی دانست:

استقرار سلول‌های پروفشار گرم‌سیری با دامنه‌ی نوسان بین عرض‌های 20°C و 0°C ، خشکی آب و هوای عدم صعود و جابه‌جایی شدید هوا، جریان‌های دریایی سرد و بالا راندگی آبها، وزش‌بادهای گرم و سوزان، موانع کوهستانی و استقرار سلول‌های کم فشار حرارتی. همچنین، وقوع پدیده‌ی فرسایش آبی و بادی در بیابان‌ها و از دست رفتن خالکهای سطح اراضی حاصل‌خیز، تبعات منفی خشک‌سالی را تشديد می‌کند.

از مهم‌ترین شاخص‌های خشک‌سالی، میتوان به شاخص‌های شدت خشک‌سالی پالم، درصدی از نرمال، بارش استاندارد، رطوبت محصول، رطوبت خاک و بارش موثر، اشاره کرد که تقاضت آن‌ها در مقیاس زمانی و فاکتورهای اندازه‌گیری، مانند: دما، بارش، رطوبت، تبخیر و تعرق است. [c]

از مهمترین اثرات خشکسالی در محیط‌زیست، میتوان به موارد زیر اشاره کرد: نابودی گونه‌های مقاوم و مفید بومی و جایگزینی گونه‌های مهاجم و مزاحم، از بین رفتن گیاهان ثبیت کننده‌ی خاک، بروز آفات گیاهی، کاهش مقاومت خاک در برابر فرسایش و تغییر کیفیت فیزیکی و شیمیایی، کاهش یا از بین رفتن هوموس خاک، تخریب ساختمان خاک، کاهش فعالیت موجودات زنده‌ی خاک، نقصان نقل و انتقال مواد غذایی در خاک، ترک‌خوردگی و سله‌بندی خاک‌های رسی در اثر افزایش شدت تابش خورشید به خاک، تشدید فرسایش بادی و آبی، تشدید آتش سوزی جنگل‌ها، افزایش حساسیت مناطق خشک در مقابل عوامل نامساعد، تسریع بحران کویرزایی، افزایش غلظت املاح موجود در خاک، افزایش غلظت آلودگی آب دریاچه‌ها و منابع آب زیرزمینی، افت سطح بهداشت جامعه در اثر کاهش ذخایر آبی و تخریب ساختمان‌ها در مناطق مسکونی در اثر افت آب‌های زیرزمینی.

2-2-9-2-3- برنامه‌ریزی و مدیریت خشکسالی

بدون تردید، بروز پدیده‌ی خشکسالی، اجتناب ناپذیر است و نمیتوان از وقوع آن جلوگیری کرد. این پدیده، نظریه سایر بلایای طبیعی، هر ساله خسارت‌های سنگینی بر بسیاری از کشورها وارد میکند و تنها با اجرای یک برنامه‌ی جامع و بهکارگیری روش‌های صحیح مدیریتی، میتوان بسیاری از این خسارت‌ها را کاهش داد. [c]

نوع مدیریت برای مقابله و کاهش بلایای طبیعی، مانند: خشکسالی، تحت عنوان مدیریت بحران و مدیریت ریسک، اعمال می‌شود. اغلب کشورهای در حال توسعه، از مدیریت بحران، برای کنترل خشکسالی استفاده می‌کنند. از این‌رو، به‌طور معمول، پس از وقوع یک دوره خشکسالی و بروز خسارت‌های سنگین در یک کشور، کمیته‌های مدیریت بحران تشکیل می‌شوند. در مدیریت بحران، اغلب تدابیر و اندیشه‌ها، واکنشی و انفعالی هستند. این تدابیر، در زمان اوج شدت خشکسالی، به صورت شتابزده و سریع اتخاذ می‌شوند و به اجرا در می‌آیند و در روند پیاده‌سازی آن‌ها، کمتر به کاهش اثرات خشکسالی توجه می‌شود. در این نوع مدیریت، پرداخت خسارت و کمک‌رسانی بلاعوض به خسارت دیدگان، مقدم بر کلیه‌ی فعالیت‌ها است. برخی تدابیر، پس از پایان خشکسالی و در قالب کملهای اضطراری، صورت می‌پذیرند. ویژگی مهم مدیریت بحران، عدم هر گونه اقدام قبل از وقوع خشکسالی است و همه‌ی فعالیت‌ها پس از آن صورت می‌گیرند. اما در «مدیریت ریسک»، به عکس مدیریت بحران، اقدامات گسترده‌ای قبل از وقوع خشکسالی انجام می‌شود و در واقع، میزان غافلگیری ناشی از وقوع بحران، به حداقل میرسد. در مدیریت ریسک، تدابیر و تمهیدات، فعل و پویا هستند و تأکید بیشتر، بر ایجاد آمادگی و کاهش ریسک خشکسالی است. کاهش ریسک، شامل: برنامه‌ها، سیاست‌ها و فعالیت‌های کوتاه یا بلندمدتی است که در هنگام خشکسالی به اجرا در می‌آیند، تا از میزان خطر خشکسالی بروند زندگی، سرمایه‌ها، استعدادها و ظرفیت‌های تولیدی انسان بکاهد. ایجاد آمادگی نیز، در برگیرنده‌ی فعالیت‌هایی است که قبل از وقوع خشکسالی به اجرا در می‌آید، تا سطح آمادگی و توانمندی عملیاتی و سازمانی نهادهای مسؤول را برای ایجاد واکنش و مقابله با خشکسالی، افزایش و بهبود بخشد. مدیریت ریسک خشکسالی، دارای سه مولفه‌ی اصلی: پایش و هشدار به موقع، ارزیابی خطر و تاثیرات و کاهش خطر و واکنش مناسب است.

3-2-9-2-3- مدیریت ریسک خشکسالی در قضایی سبز

انتخاب گیاهان چوبی، برای یک محوطه‌ی کم آب یا خشکی گریز، مستلزم توجه خاص است. گیاهان چوبی، نظریه: درختان و درختچه‌ها به منزله‌ی تشکیل دهنده بخش اصلی مناظر شهری و نوعی سرمایه‌گذاری طولانی مدت محسوب می‌شوند. علاوه بر

جنبه‌ی زیباشناختی و کارکرد گیاهان، عوامل خاک، الگوی زهکشی؛ موقعیت از نظر گرما و باد و چگونگی آبیاری نیز، حائز اهمیت هستند. آبیاری سطحی مداوم، باعث افزایش تولید ریشه‌های سطحی می‌شود و خشکی‌گریزی را با شکست روبه‌رو می‌کند. در مناظر شهری مناطق خشک و نیمه‌خشک، باید از گیاهانی استفاده کرد که بیش از سایر گیاهان کاشته شده و در مناظر شهری، با آب و هوای خشک، سازگاری داشته باشد. گریز از خشکی، فرصتی برای انتخاب گیاهانی به وجود می‌آورد که با شرایط بومی سازگارتر و قادر به رشد و شکوفایی‌اند؛ در شرایطی که سایر گیاهان مناظر شهری، چنین نیستند. ما از مناظری که بازتاب محیط اطراف باشند، بیشتر لذت می‌بریم، تا مناظری با ساختار غیربومی؛ که اغلب استقرار و نگهداری آن‌ها، مستلزم تلاش بسیار است. نوع رنگ، بافت و تراکم برگ‌ها و نیز، نوع کاشت گیاهان خشکیزی، بسیار گسترده است. برخی مانند: گیاه مورد، برگ‌های کوچکی دارند که بافت ظرفی را به وجود می‌آورند. برخی دیگر، نظیر: مریم گلی، برگ‌های خاکستری یا نقره‌ای دارند. برخی دیگر، مثل: یوکا، تیغه‌ها یا خارهایی دارند که ظاهری خشک به آن‌ها میدهد. برخی، مانند: اسطوخدوس، برگ‌های معطر دارند. برای مثال، کاج و سروهای خمرهای، با آبیاری کم، یک محل کاشت عالی به وجود می‌آورند. درختهای نوئل، در محل‌هایی که زیاد آبیاری می‌شوند یا مناطق پست و مرطوب، بهترین گزینه‌اند. گیاهان خشکیزی، برای کاشت انبوه در کنارهای شبدار، به ویژه مناطق گرم غرب و جنوب نیز، بسیار مناسب هستند.

داغداغان، لیلکی با بلوط خاردار، برای کاشت در منازل، بهتر از افرای نقره‌ای، غان، سپیدار یا صنوبر شرقی هستند. بهترین محل برای کاشت درختان و درختچه‌ها بسترها یا آیندهایی جدا از چمن است، مگر آن که چمن نیز، از نوع کم آب باشد یا در آن، از گیاهان پوششی مقاوم به خشکی استفاده شده باشد. باید قبل از کاشت، به نوع خاک، زهکشی و موقعیت محل کاشت، توجه کامل شود. هر یک از این عوامل، اثرات بلند مدتی در روند مقاومت گیاهان نسبت به خشکسالی خواهد داشت.

با توجه به شرایط اقلیمی و نیازهای اکولوژیکی گیاهان و مراجعه به مراکز آگاه و با دسترسی به منابع گیاهان منطبق با شرایط شناسایی، می‌توان در سطح وسیع و با طرح مشخص، از گیاهان با ریسک بسیار پایین استفاده کرد و به منظور ایجاد تنوع، از دیگر گیاهان، به صورت آزمایشی بهره برد و تحت یک نظارت کاملاً علمی، نسبت به تعیین میزان استقرار آن‌ها در سالهای متمادی و برخورداری از منبع قوی گیاهان در دسترس بعد از حداقل یک دوره‌ی 5 ساله اقدام نمود.

در برخی محل‌ها گیاهان پوششی، نسبت به باریک برگان چمنی، گزینه‌ی بهتری محسوب می‌شوند؛ زیرا تنوع بافت و رنگ آن‌ها گسترده است، به کاهش فرسایش خاک کمک می‌کنند و واسطه‌ی خوبی میان چمنکاری و گل‌ها و درختچه‌ها به شمار می‌آیند. گیاهان پوششی، بر زیبایی فواصل بین درختچه‌ها می‌افزایند و مناطقی که در گذشته با گراوی زیستی پوشانده شده‌اند را از یکداشتی خارج می‌کنند.

3-9-3- باد و طوفان

طراحی فضاهای شهری جهت ایجاد جنگل‌های شهری مقاوم در برابر باد

حقوقانی که از محل‌های طوفانزده دیدن کرده‌اند، دریافتند که با طراحی و مدیریت مناسب، می‌توان از شکستن بسیاری از درختان جلوگیری کرد؛ بسیاری از درختانی که اندازه‌ی آن‌ها در طول رشد بزرگ می‌شود، نزدیک به جداول، پیاده‌روها، فونداسیون‌ها

و سنگفرش خیابان‌ها کاشته شده بودند. ریشه‌های درختان بالغ تغییر جهت داده، پوسیده شده و یا در نزدیکی تنه، بریده شده بودند. این شرایط سبب، موجب سقوط درختان، در اثر وزش بادهای شدید بود.

سیستم ریشه‌ی قوی، عامل بسیار مهمی است که به درخت کمک می‌کند تا تندبادها را در مناظر شهری، جایی که اغلب فضای ریشه محدود است، تحمل کنند. تحقیقات نشان می‌دهند که هرچه فضای ریشه درختان بیشتر باشد، احتمال سقوط آن‌ها کمتر است. سیستم‌های ریشه‌ای که بدون تغییر جهت، به واسطه برخورد با جداول، پیاده‌روها، آسفالت و سایر ساختارهای خاکی شهری، رشد می‌کنند، این شانس را دارند که یک پایه‌ی محافظ قوی برای درخت به وجود آورند. ریشه‌های اصلی نزدیک تنه، باید صاف باشند. چنان‌چه این ریشه‌ها در نتیجه‌ی ساخت و ساز، تغییر جهت داده یا کنده شوند، آنگاه خطر از بین رفتن آن‌ها به میزان قابل توجه‌ای افزایش می‌یابد. درختانی که به صورت گروهی رشد می‌کنند، نسبت به درختانی که به صورت جداگانه می‌رویند، شانس بیشتری برای بقا دارند. گروههای درختان، همچنین، باعث انحراف جهت باد می‌شوند؛ از این‌رو، بیش از درختانی که به صورت جداگانه کاشته شده‌اند، از ساختمان‌های مجاور محافظت می‌کنند.

طراحی خوب، یعنی- طراحی فضای خاک زیرزمینی برای محافظت از درختان و انتخاب درخت مناسب. البته، بسیاری از مناظر شهری، از قبیل ایجاد شده‌اند. بنابراین، نخست، باید راهکارهای طراحی برای شرایط موجود در جایی که درختان در مقابل با مناظر شهری قرار دارند، ارایه داد.

جایه‌جایی و باز کاشت درختان نیز، هزینه‌ی دیگری در بردارد و با وجود این نیز، هم هدف طراحی برآورده نمی‌شود. در این حالت، درختان، آن چنان رشد می‌کنند که با روسازی پیاده رو تداخل پیدا می‌کنند. اغلب، در زمان تعمیر روسازی پیاده‌رو، ریشه‌های نگهدارنده‌ی درخت، کنده می‌شوند. بسیاری از مدیران فضای سبز شهری، به تجربه دریافت‌های کار درستی نیست، چرا که باعث بیثباتی و سستی درخت خواهد شد.

درختانی که ریشه‌های آن‌ها بریده شده است، سقوط کرده، باعث تخریب منازل و وسایط نقلیه و حتی مرگ افراد شده‌اند. برش یا تخریب سیستم ریشه، که درخت را نگه میدارد، راه حل مقاوم کردن درختان در برابر باد نیست. درختانی که ریشه‌های نگهدارنده اصلی خود را از دست داده‌اند، خطرناک محسوب می‌شوند.

زمانی که هرس ریشه ضرورت می‌یابد، راهکار کلی آن است که، ریشه‌ها در فضایی به وسعت ۵ برابر قطر ریشه حفظ شوند. برای مثال، اگر قطر تنه یک متر است، ریشه‌هایی که در ۵ متری تنه قرار دارند، نباید هرس شوند. البته، این کار به منزله‌ی تضمینی برای استوار ماندن درخت نیست؛ اما بهتر از آن است که ریشه‌ها در نزدیکی تنه بریده شوند.

علاوه بر محافظت از فضای ریشه، نکته‌ی کلیدی دیگر در طراحی محوطه‌های مقاوم در برابر باد، کاشت درختان به صورت گروهی است. هدف، ایجاد یک جنگل شهری سالم با ترکیبی از درختان جوان و بالغ است که از جمله مزایای آن، پوشش تاج درختان و محافظت در برابر بادهای شدید است.

هنگامی که فضای خاک محدود است یا خاک، کم عمق (کمتر از $0.90 \times$ سانتی‌متر)، سنگی یا نامرغوب است، باید نسبت به کاشت درختان بالغ کوچک اقدام کرد (درختانی که در ارتفاع کمتر از ۵۰ متر بالغ می‌شوند). تنوع درختان کوچکی که در حال حاضر در مناطق کشت شهری کاشته می‌شوند، بسیار زیاد است؛ اما برخی از آن‌ها در اندازه‌های بزرگ، موجود نیستند. اگر چه آن‌ها کوتاه‌تر از درختان بالغ بزرگ هستند، اما ولی درختان کوچک نیز، از نظر سایه‌دهی مفیدند. به جای کاشت یک درخت بزرگ در یک فضای محدود، که در صورت سقوط در زمان طوفان، خسارت بسیار بهار می‌آورد، بهتر است درختان کوچک‌تری را که در زمان وقوع طوفان، مقاومت بیشتری دارند، کاشته شوند.

از مقاومترین گونه‌ها نسبت به باد و طوفان، میتوان گونه‌های Taxodium distichm, Quercus virginiana, Magnolia و از حساس‌ترین گونه‌ها نسبت به باد و طوفان، میتوان گونه‌های Juniperus Podocarpus spp و Juniperus grandiflora, glabra Pinus glabra و silicicola, Ulmus parvifolia, Quercus laurifolia, Carya illinoensis را نام برد.

4-9-2-3 آتش و آتش سوزی

واکنش درختان و درختچه‌ها آتش‌سوزی در مقابل، در میان گونه‌های مختلف، متفاوت است و به پارامترهای اندازه‌گیری شده بستگی دارد. مثلاً، شدت و وسعت آتش‌سوزی (مقدار ماده‌آلی مصرف شده)، مدت آتش‌سوزی، گرم شدن خاک، فصل آتش‌سوزی و فاصله‌ی زمانی با آخرین آتش‌سوزی، در آتش‌سوزی‌های مختلف، تاثیرگذار هستند. این تنوع، باعث تفاوت در واکنش افراد و کل جامعه می‌شود. به علاوه، عوامل آب و هوایی و فیزیکی (مثل: شرایط سوخت، آب و هوا، شب زمین و جهت) و نیز، عوامل بیولوژیکی (مورفولوژی و فیزیولوژی گیاهی) در ایجاد تاثیرات ثانویه آتش‌سوزی بر جوامع گیاهی، نقش دارند که شامل: اثرات مستقیم، مانند: توانایی گونه‌های مختلف به مقاومت در برابر گرمای آتش (بسته به سن و فصل) و مکانیزم ترمیم آنها بعد از آتش‌سوزی است. علاوه بر پارامترهای آتش‌سوزی و واکنش گونه‌های خاص، عوامل خارجی، نظیر: آب و هوای بعد از آتش‌سوزی، استفاده‌ی حیوانات بعد از آتش‌سوزی از بقایای گیاهان و رقابت گیاهی، تعیین کننده‌ی چگونگی واکنش گونه‌های مختلف در برابر آتش‌سوزی است. اثرات معمول آتش‌سوزی عبارتند از: مرگ گیاهی، افزایش گل‌دهی، تولید بذر و سایر اثرات محیطی.

4-9-2-1 اثرات آتش بر درختان و درختچه‌ها

شرایط فصلی (مانند: میزان رطوبت)، ویژگی‌های محل (مانند: بارگیری مواد سوختی)، فاکتورهای جغرافیایی و آب و هوایی، نوع و گونه‌ی گیاهی همگی نقش به سزایی در تعیین شدت و وسعت آتش‌سوزی دارند. این عوامل، در کنار مرفولوژی گیاهی، در میزان تاثیر آتش‌سوزی بر درختچه‌ها موثرند. همانند درختان، ضخامت پوسته با تغییر سن درختچه‌های جوان‌تر تغییر می‌کند. این درختچه‌ها به دلیل داشتن پوسته‌ی نازک، نسبت به درختچه‌های پیرتر، در برابر آتش، آسیب‌پذیرتر هستند. از آنجا که اکثر درختچه‌ها دارای پوسته‌ای نسبتاً نازک‌اند، بروز هر گونه سوختگی، باعث مرگ درختچه می‌شود.

اصولاً درختان و درختچه‌ها زمانی می‌میرند که چند بخش از گیاه تخریب شده باشد. برای مثال، اگر تخریب تاج، همراه با تخریب مقدار قابل توجه‌ای از کامبیوم ریشه باشد، احتمال مرگ، بیشتر از زمانی است که تنها یکی از این اجزا تخریب شده باشد. اثرات آتش‌سوزی بر درختان، بستگی دارد به: سن درخت، زمان جوانه زنی، رشد و گسترش سریع، مقاومت برگ و پوسته در برابر آتش، نقاط رشد نابهجه و نهفته، مخروطهای دیررس، شرایط فصلی و به ویژه میزان رطوبت. به‌طور کلی، هرچه سن درخت افزایش می‌یابد، مقاومت آن در برابر آتش سوزی نیز، افزایش می‌یابد.

البته، درختان خزان‌پذیر، در طول فصل رشد، آسیب‌پذیر و در دوران خواب، مقاومند. ویژگی‌های مرفولوژیکی دیگری نیز، تعیین کننده‌ی میزان آسیب‌پذیری درخت در برابر آتش‌سوزی محسوب می‌شوند؛ مانند: اندازه و شکل تاج، ارتفاع درخت، تراکم شاخه‌ای، نسبت مواد زنده‌ی تاج به مواد مرده، موقعیت پایه‌ی تاج با توجه به وجود مواد سوختی سطحی و اندازه‌ی کلی تاج.

4-9-2-2 اثرات آتش‌سوزی بر گیاهان علفی برگباریک و پهنبرگ

تشخیص چگونگی واکنش علف‌ها به آتش‌سوزی، دشوار است و معمولاً با زمان ماندگاری آتش ارتباط دارد. کراد و پولتون (s9xx)، برای تشخیص واکنش گیاهان، درجات تخریب زیر را پیشنهاد کردند:

- S. گیاه بدون سوختگی باقی مانده است؛ هر چند ممکن است برگ‌ها پژمرده شده باشند (دچار سوختگی سطحی شده باشند).
- C. گیاه تا حدودی دچار سوختگی شده، اما 5 سانتیمتر قاعده‌ی گیاه سالم است.
- C. گیاه به شدت سوخته، اما کمتر از 5 سانتیمتر قاعده‌ی گیاه سالم است.
- C. گیاه دچار سوختگی بسیار شدید شده، و کمتر از 5 سانتیمتر از قاعده گیاه باقی مانده است که اغلب، محدود به حلقه‌ی بیرونی می‌شود.
5. گیاه کاملاً سوخته است و هیچ بخش سالمی در بالای ریشه وجود ندارد.

3-4-9-2-3- اثرات آتش‌سوزی بر خاک

همه‌ی آتش‌سوزی‌ها صرف‌نظر از این که طبیعی باشند یا مصنوعی، باعث تغییر در چرخه‌ی عناصر غذایی و زیستی و ویژگی‌های فیزیکی، رطوبت و دمای خاک می‌شوند. عوامل بسیاری، از جمله: شدت آتش‌سوزی، دما، تکرار آتش‌سوزی، نوع خاک و رطوبت، نوع و میزان گیاه، توبوگرافی، فصل آتش‌سوزی و شرایط آب و هوایی قبل و بعد از آتش‌سوزی، در تعیین میزان و مدت ماندگاری این خسارت‌های وارد به درختان موثرند.

4-4-9-2-3- رویش مجدد گیاهان، بعد از آتش‌سوزی

به‌طور کلی، فرآیندهای فیزیولوژیک کنترل کننده‌ی رویش، بعد از آتش‌سوزی، در کلیه‌ی گیاهان، شامل: درخت، درختچه، علوفه و چمن، مشابه است. توانایی رویش (سبز شدن) گیاه بعد از آتش‌سوزی، بستگی دارد به: موقعیت جوانه‌های خواب آن، توزیع سطحی ساختارهای زایشی و عمق بخش‌های زیرزمینی که پاچوش‌های جدید از آن گسترش می‌یابند. این ویژگی‌های مورفولوژیک، با توجه به شدت آتش‌سوزی، تعیین کننده‌ی نقاط رشدی (جوانه‌های زایشی یا سرآغازه جوانه‌ها) هستند که قادرند پس از آتش‌سوزی، به حیات خود ادامه بدهند.

رویش مجدد، زمانی روی میدهد که جوانه در محافظت پوسته، قاعده‌ی فشرده برگ یا خاک باشد. رویش مجدد، شامل جوانه‌هایی می‌شود که روی توده‌های زیرزمینی بافت‌های چوبی، مانند: ساقه‌های زیرزمینی لینگینی، گره‌ها، ریشه‌های سطحی (مثل: توسکای قشلاقی^۱، بید، ساسکاتون) و نیز ریزوم‌ها (مثل: آقطی^۲ و گل مروارید^۳، استولون‌ها (مثل: سنجد^۴) و درون بافت ساقه‌ها (مثل: بیتربروш، افرای برگ درشت^۵، رایت بروش، توس یا غان^۶) در بالا یا پایین سطح زمین قرار گرفته‌اند.

عواملی، نظیر: سن درخت نیز، تعیین کننده‌ی قابلیت جوانه‌زنی درخت است. برای مثال، کاهش میزان جوانه‌زنی که پس از آتش‌سوزی در رویشگاه‌های سپیدارهای مسن مشاهده می‌شود، نشان دهنده‌ی آن است که تخریب ریشه، به حدی بوده که مانع جوانه‌زنی مجدد شده است. همچنین، بسته به نوع گونه، گیاهان جوانتری که از دانه به وجود آمده‌اند، تا وقتی که به سن خاصی نرسیده باشند، قادر به جوانه‌زنی نیستند. زمان دقیق جوانه‌زنی مجدد، به شرایط فصلی و شدت آتش‌سوزی بستگی دارد. چنان‌چه، آتش‌سوزی در اوایل فصل رشد صورت بگیرد و رطوبت خاک کافی باشد، ممکن است، گیاهان، خیلی زود، بعد از آتش‌سوزی جوانه بزنند. اگر آتش‌سوزی پس از خواب رفق گیاه اتفاق بیفتد، جوانه‌زنی تا بهار بعد، به تعویق می‌افتد.

¹ Alder (*Alnus glutinosa*)

² Vaccinium spp

³ Snowberry (*Symporicarpos spp*)

⁴ Silverberry (*Elaeagnus commutata*)

⁵ Big leaf maple (*Acer macrophyllum*)

⁶ Paper birch (*Betula papirifera*)

با توجه به فصل، افزایش دمای خاک و فراهم بودن عناصر غذایی در شرایط آتشسوزی، ممکن است، باعث افزایش جوانهزنی شود. البته، این که جوانهزنی واقعاً اتفاق میافتد یا نه، به در دسترس بودن عناصر غذایی و کربوهیدرات‌ها در ساختارهای تولید مثلی یا ریشه‌های مجاور، بستگی دارد. چنان‌چه، انرژی کافی برای تقویت رشد جدید وجود نداشته باشد، معمولاً رویش مجدد، تا زمانی که گیاه از نظر فتوستتر خودکفا نشده است، اتفاق نمیافتد. به‌طور کلی، گونه‌های مقاوم در برابر آتش، نظیر: دوگلاس و کاج پاندروسا و نیز، گونه‌هایی که قادر به رویش مجدد (سپیدار، آقطی) یا گسترش سریع از دانه (سیاه کاج) بعد از آتشسوزی هستند، از اجزای مهم جامعه‌ی گیاهی محسوب میشوند.

آتش، بر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک، از جمله: فقدان یا کاهش ساختار و ماده‌ی آلی خاک، کاهش تخلخل و افزایش pH تاثیر میگذارد. این تغییرات، همچنین، منجر به تاثیرات غیرمستقیم بسیاری، از جمله: افزایش آبگریزی (پس زدن آب)، کاهش نفوذ آب در خاک و افزایش آبهای سطحی، افزایش فرسایش، به دلایل بروز تغییر شیمیایی در خاک میشوند.

- pH- بخش اعظم خاکستر باقی مانده پس از آتشسوزی، نمک است. چنان‌چه، امکان تبادل وجود داشته باشد، این نمک‌ها با جذب کاتیون نمک، به هنگام شسته شدن، به درون پروفیل خاک نفوذ میکنند و باعث افزایش pH خاک میشوند.

- آبگریزی- تغییر در ماده‌ی آلی خاک ممکن است، باعث آبگریزی شود. این پدیده، در مرحله‌ی اشتعال اتفاق میافتد و در خاک‌های خشکی که بافت درشتی دارند و در C0C-SVX درجه سانتیگراد گرم میشوند، بیش از دیگر خاک‌ها شایع است. البته، این تاثیرات، معمولاً کوتاه مدت و بعد از یک سال ناپدید میشوند. کاتیون‌های قابل تبادل بسیاری، از جمله: Ca, K, Mg, P, Rb و Mg^{2+} ، عمدتاً بعد از آتشسوزی، افزایش مییابند. این امر، منجر به آزادسازی ناگهانی عناصری میشود که در صورت عدم وقوع آتشسوزی، به دلیل فرسایش کند لاسبرگ‌های گیاهی، به تدریج در دسترس گیاه قرار میگیرند. در حالی که عناصر غذایی زیادی در طول آتشسوزی و پس از آن، افزایش مییابند، بسیاری از مواد دیگر تبخیر میشوند و از این‌رو، در طول آتشسوزی از بین میروند. تبخیر که وابسته به دماست، معمولاً بیشتر بر از تاثیر میگذارد و تاثیر آن بر گوگرد، فسفر و کربن، کمتر است.

- رطوبت خاک- آتش، ممکن است باعث افزایش یا کاهش رطوبت خاک شود. رطوبت خاک، زمانی کاهش مییابد که دمای

خاک افزایش و ویسکوزیته آب، کاهش مییابد و در نتیجه، آب بیشتری به درون پروفیل خاک نشست میکند. به علاوه، کاهش سایه در کار افزایش دمای خاک، منجر به افزایش تبخیر میشود که بهنوزه‌ی خود حرکت آب درون پروفیل خاک را محدود میکند.

3-4-9-5- ایجاد فضای ایمن (در برابر آتش) در طراحی منظر
مردم، اغلب، در برابر فضای قابل دفاع (ایمن)، مقاومت میکنند، زیرا معتقدند، چشم اندازی بیرون، غیر طبیعی و استریل خواهد

داشت. به هنگام برنامه‌ریزی، طراحی و تجهیز منظر ضد آتش در محدوده‌ی ایمن منزل خود، عوامل زیر را در نظر بگیرید:

s. طراحی منظر را براساس محدوده‌ی مناطق ایمن توصیه شده انجام دهید. به عبارت دیگر، فاصله‌ی کاشت گیاهان نزدیک به منزل، باید بیشتر از گیاهان دورتر باشد و سرعت رشد آن‌ها نیز کنتر باشد.

c. از کاشت گیاهان، به صورت توده‌های بزرگ، خودداری کنید. در عوض، کاشت گیاهان در دسته‌ها یا آبلدهای کوچک و نامنظم را تجربه کنید.

- c. برای شکستن انسجام و پیوستگی گیاهی و مواد قابل سوخت، از سنگهای تزینی، سنگریزه و مسیرهای پلکانی استفاده کنید. این امر، باعث مشخص شدن رفتار آتش و کندشدن گسترش آن می‌شود.
- c. گونه‌ها و انواع مختلف و متنوع گیاهان را، در طراحی منظر بکار ببرید. این امر، نه تنها چشم‌انداز دلپذیری به منظر خواهد داد؛ بلکه مانع بروز مشکلات ناشی از آفات و بیماری‌ها در کل منظر نیز، خواهد شد.
5. در صورت بروز خشک‌سالی و سهمیه‌بندی آب، حفظ گیاهان در اولویت است. مقداری آب اضافی ذخیره داشته باشد تا با آن، نزدیک‌ترین گیاهان را آبیاری کنید.
- x. برای حفظ رطوبت و کاهش رشد علف‌های هرز، از مالج‌آلی یا غیرآلی استفاده کنید. از پوسته‌ی کاج، لایه‌های نازک برگ‌های سوزنی کاج یا سایر مالج‌هایی که آتش را به آسانی منتقل می‌کنند، استفاده نکنید.
- نگرانی اصلی در مورد درختچه‌ها این است که: آن‌ها «سوخت نرده‌باني» اند؛ یعنی: میتوانند آتش سطح را که به آسانی قابل کنترل است، به تاج درخت منتقل کنند. کنترل آتش‌سوزی در تاج، دشوار و حتی غیرممکن است.
- برای کاهش پتانسیل گسترش آتش درختچه‌ها بایستی گونه‌های فاقد رزین که رشد آن‌ها کم است، با فاصله‌ی زیاد و نزدیک ساختمان کاشته شوند. نبایستی از آن‌ها به عنوان جدا کننده‌ی مخازن گاز، توده‌ی هیزم یا سایر مواد قابل اشتعال استفاده شود.
- درختچه‌ها، باید به عنوان نمونه، به صورت جداگانه یا در ردیف‌های جدا از هم، دور از درختان و در محدوده‌ی ایمن کاشته شوند. همچنین، درختان نیز، سوخت زیادی برای آتش فراهم می‌کنند و گرمای شدید آن‌ها در حال سوختن، باعث احتراق درختان، درختچه‌ها و ساختمان‌های اطراف می‌شود.
- ارتفاع و اختلاف دمای شدید در مناطق مختلف، انتخاب درختان را محدود می‌کند. معمولاً بهترین نمونه‌ها همان‌هایی هستند که قبلاً در نزدیکی محل رویده‌اند. سایر نمونه‌ها باید با دقت بسیار و از روی درایت انتخاب شوند.
- چنان‌چه، رطوبت محل، کافی باشد، درختان خزان‌پذیری، نظیر: سپیدار یا صنوبر شرقی باریک برگ، مناسب هستند. این گونه‌ها، حتی زمانی که به صورت انبوه کاشته شوند، معمولاً خوب نمی‌سوزند. بزرگ‌ترین مشکل این درختان، تجمع برگ‌های مرده در پاییز است. در صورت امکان، بلا فاصله پس از افتادن برگ‌ها، آن‌ها را از نزدیک ساختمان جمع‌آوری کنند. بهتر است، بین آن‌ها فاصله‌ی زیادی در نظر گرفته شود، تا امکان رشد آن‌ها فراهم شود. فضایداری در محدوده‌ی ایمن باید، به گونه‌ای باشد که حدائق سه متر بین لبه‌های تاج درختان، فاصله باشد. این فاصله، در زمین‌های شیبدار، باید حتی بیشتر از این باشد. درختان کوچک‌تر را با فاصله ۷ متر بکارید، تا امکان رشد آن‌ها فراهم باشد.

3-2-5- سرما و سرمازدگی

پدیده‌ی سرمازدگی و یخ‌بندان و خسارت‌های ناشی از آن، نه فقط در کشور ما، بلکه در اکثر کشورهای جهان وجود دارد و غالباً با پیش‌بینی به موقع و دقیق زمان وقوع آن، می‌توان با بهکارگیری شیوه‌های مقابله با این پدیده ^و خسارات آن را به حداقل میزان ممکن رساند. از

نظر فنی، رویداد تشکیل کریستال‌های نازک یخ، روی سطوحی که درجه‌ی حرارت آن‌ها زیر صفر و درجه‌ی حرارت لایه هوای بالای این سطوح، به نقطه‌ی شبنم (یخ‌بندان) رسیده باشد، «یخ‌بندان» مینامند. ولی در هواشناسی کشاورزی، یخ‌بندان به رویدادی

گفته می‌شود که درجات پائین حرارت، سبب خسارت به بافت‌های گیاهی شده و موجب ضایع شدن کم و بیش اندام‌های گیاهی می‌شود.

3-5-9-2-3-1- انواع یخ‌بندان و سرما

یخ‌بندان‌ها به دو نوع عمدۀ تقسیم می‌شوند: یخ‌بندان تشعشعی و یخ‌بندان انتقالی یا جابه‌جایی.

یخ‌بندان انتقالی- یخ‌بندان انتقالی، عبارت است از: عبور یک جبهه‌ی هوای سرد از بالای یک منطقه با درجه‌ی حرارت بسیار پائین یا زیر درجه‌ی حرارت بحرانی که برای محصول خاصی در آن منطقه وجود دارد.

یخ‌بندان تشعشعی- در این نوع یخ‌بندان، سطح خاک و گیاه در اثر تشعشع خالص منفی، سردر از هوا می‌شود. هوا نیز، در اثر برخورد با این سطح، سردر و در نتیجه، با از دست دادن حرارت، به سطوح سرد و متراکم تبدیل می‌شود. در این حالت، هوای سرد، در سطح زمین باقی می‌ماند و تحت شرایط پایدار، ایجاد یخ‌بندان تشعشعی می‌کند.

به‌طور کلی، گیاهان به دو طریق زیر، از یخ‌بندان آسیب می‌بینند:

s. درون سلولی

c. بروون سلولی

s. یخ‌بندان درون سلولی- خیلی سریع صورت می‌پذیرد و منجر به تشکیل کریستال‌های یخ در داخل سلول‌ها می‌شود.

c. یخ‌بندان بروون سلولی- از آن جا که در طبیعت، اختلاف درجه‌ی حرارت، بین سلول گیاهی و هوا، بیش از چند درجه نیست،

بنابراین، یخ‌بندان، همیشه در فضاهای بین سلولی به‌وقوع می‌پیوندد و معمولاً رطوبت بین سلولی را منجمد می‌کند.

3-5-9-2-3-2- علل خسارت یخ‌بندان

طبق آخرین تئوری‌های ارایه شده، علل خسارت یخ‌بندان، به شرح زیر است:

s. بیرون ریختن آب از سلول‌ها به داخل فضای بین سلولی و در نتیجه، از دست دادن قابلیت ارتفاعی پروتوپلاسم، که موجب شکنندگی آن‌ها می‌شود.

c. حجم شدن کریستال یخ، به پروتوپلاسمی که قابلیت ارتفاعی‌اش را از دست داده است، خسارت می‌زند، به‌طوری که بعد از آب شدن یخ‌ها، پروتوپلاسم نمی‌تواند همراه جدار سلولی، منبسط شود و به اندازه‌ی شکل اولیه‌ی خود در آید.

بارزترین علامت یخ‌زدگی قابل مشاهده‌ی گیاه، در صبح زود، بعد از یخ‌بندان، به شرح زیر است:

برگ‌های خسارت دیده، رنگی سبز تیره و ظاهری «خیس خورده» دارند؛ مانند آن است که آن‌ها را در روغن جوشان فروبرده باشند. در طی روز بعد، برگ‌ها به تدریج شروع به ریزش می‌کنند و در بعضی از گونه‌ها، برگ‌ها پیچ‌خورده‌ی پیدا می‌کنند. این وضعیت، در شاخه‌های جوان نیز مشاهده می‌شود. در پارهای از موقع، ممکن است که شاخ و برگ سرمازده، چند روز تا یک هفته، روی گیاه باقی بماند و سپس، به تدریج زرد و خشک شوند و بریزند.

اگر خسارت، شدید نباشد یا تمام سطح برگ را فرا نگرفته باشد، برگ روی درخت، باقی می‌ماند و خسارت جبران می‌شود.

یکی دیگر از صدماتی که با خسارت یخ‌بندان، همراه است: «آفتاب سوختگی» است. این آفتاب سوختگی، خاص‌تنه است اغلب در قسمت جنوبی غربی درختان دیده می‌شود. حتی‌الامکان، پوشاندن این قسمت از تنه‌ی درختان، به هر روش ممکن، می‌تواند به کاهش اثرات سرمازده‌ی کمک کند.

3-5-9-2-3-3- پیش‌بینی سرما و یخ‌بندان

مراجعه به سایت‌های معتبر هواشناسی و استفاده از پیش‌بینی‌ها برای آماده شدن مقابله خطرات احتمالی، امری ضروری برای کارشناسان کشاورزی است. با توجه به حجم زیاد مطالب در این دستورالعمل، از توضیح بیش در این زمینه، خودداری شده است.

حفظات گیاهان از سرمایزدگی، عمدتاً به دو بخش عمده تقسیم می‌شود:

۵. روش‌های حفاظت فعال.

۶. روش‌های حفاظت غیرفعال.

روش‌های فعال حفاظت- این روش‌ها، حفاظت به وسیله‌ی بخاری، حفاظت به وسیله‌ی ماشین‌های مولد باد، حفاظت به وسیله‌ی غرق آب کردن و حفاظت به وسیله‌ی آبیاری بارانی را شامل می‌شوند.

روش‌های غیرفعال حفاظت- این روش‌ها شامل: انتخاب اراضی مناسب کشت، خاک‌های مناسب، ارقام مناسب و انجام عملیات بهزراعی (تفذیه، عملیات خاکی، بادشکن و نقویت سلامتی گیاه) هستند.

4-5-9-2-3- عملیات حفاظتی بعد از وقوع یخ‌بندان

بعد از وقوع یخ‌بندان، اگر تمهداتی در جهت جلوگیری یا کاهش خسارت آن، اندیشه نشود، ضرر و زیان حاصل از وقوع این پدیده به محصولات کشاورزی، بهویژه از نوع حساس آن، حتمی و غیر قابل اجتناب است، ولی با اقداماتی، می‌توان بعد از وقوع یخ‌بندان و تا حد زیادی، گیاهان را از تحمل خسارت بیشتر و عواقب آن، محافظت کرد. جمع‌آوری بافت‌های خشک شده و یخ‌زده‌ی گیاهان، بلاfaciale بعد از ایجاد خسارت یخ‌بندان، ضدغوفونی محل بریدگی‌ها و زخم درختان با استفاده از خمیرهای قارچ‌کش، خودداری از مصرف بیرونی کودهای ازته، از اقداماتی است که می‌تواند بعد از وقوع سرما و یخ‌بندان، موثر واقع شوند.

به‌طورکلی، روش‌های غیرفعال(Passive) یا درازمدت، در کشور ما به سادگی قابل انجام است. این روش‌ها که قبل از وقوع یخ‌بندان در مناطق مختلف صورت می‌پذیرد، می‌توانند در کاهش خسارت‌های ناشی از این پدیده مخرب و زیان‌آور، بسیار موثر واقع شوند.

در روش‌های کوتاه مدت یا فعال(Active)، نیاز به صرف انرژی است؛ مانند: استفاده از انرژی بخاری‌ها، ماشین‌های مولد باد، آبیاری بارانی و غیره که در شب یخ‌بندان، جایگزین انرژی تلف شده در مزرعه یا با غ می‌شوند. هنوز در کشور ما، روش‌های فعال، به حد زیادی به کار گرفته نشده‌اند و معمولاً کمبود نیروی انسانی در شب‌های سرد و هنگامی که همه می‌خواهند کارگران را برای روشن کردن بخاری‌ها استخدام کنند، وجود دارد.


علاوه بر این، روش‌های غیرفعال را می‌توان در زمان مناسب و با هزینه‌های کمتری به کار گرفت. بعضی از عملیات مبتنی بر این روش‌ها، مانند: کود دادن و پاشیدن مواد بالنفسه، عملیات مطلوبی برای کشاورزی محسوب می‌شوند و بعضی از عملیات بهزراعی نیز، بدون توجه به جنبه‌های حفاظتی گیاهان از سرمایزدگی، به منظور بهبود وضع محصول، ضروری است. امتیاز دیگر کاربرد روش‌های غیرفعال، این است که اثرات حفاظتی آن، رویهم، باعث افزایش مقاومت گیاه در مقابل سرمایزدگی می‌شود؛ برای مثال، خوب عمل آوردن خاک، سبب می‌شود که درجه‌ی حرارت‌های شبانه افزایش یابد، در حالی که پایه‌های مقاوم درجه‌ی حرارت بحرانی را پایین می‌آورد و ترکیب این دو، حاوی اثری است که هیچ کدام از آن‌ها به تنهایی ندارند.

پیوست 1

تقسیم‌بندی ژئوباتانیک دکتر

جو انشیر و گیاهان آن

تنوع آب و هوای ایران، سازندهای زمین‌شناسی و قدمت تاریخ منابع ژئوکی و مناطق فلورستیکی متعددی را به وجود آورده است. دو عامل: حرارت و بارندگی، از عوامل مهم حاکم بر تشکیل و توسعه‌ی سازندهای حیاتی (Biomēc) هستند. تغییرات حرارتی، بین ۲۵-تا ۵۵+ درجه سانتیگراد و تغییرات بارندگی، از نزدیک به صفر تا بیش از ۲۰۰۰ میلی‌متر، در این سرزمین وجود دارد. آثار متقابل زمین و اقلیم در ایران، موجب تشکیل زیستگاه‌های گوناگون گیاهی شده است که در نقشه ارایه می‌شود.



عنوان نقشه	رله‌های نقشه
برآشن جغرافیا ای گیاهان ایران (سر انسان تقدیم نمایندگی دکتر جوانشیر)	ایران و تورانی - دشتی با زمستان سرد
اصلاح، کارتوگرافی و بازنگری مهندسین مشاور رویان	ایران و تورانی - بیابانی
۱۸۸	خلیج و عمانی - خلیجی
Scale: 1:10,000,000	خلیج و عمانی - عمانی
	ایران و تورانی - دشتی با زمستان خیلی سرد

۱-۱- مناطق پراکنش جغرافیایی ایران

۱-۱-۱- منطقه‌ی هیرکانی

در این منطقه، اقلیم، مرطوب و معنده و خاک، حاصلخیز است. مناطق جلگه‌ای که به طور عمدۀ، شهرهای شمالی کشور در آن قرار دارند، به کشتزارها و باغها تبدیل شده‌اند. در ارتفاعات بالا، آثاری از جنگلهای غنی و با شکوه باقی مانده است. در ارتفاعات خیلی بالا، نزدیک دار مرزی (Timber Line)، جوامع اوری و افرای خزر مستقر هستند.

منطقه‌ی هیرکانی، از نظر فلورستیکی، جزو مناطق رویشی سیبری و پروونس پونتیک (Pontic Province)، شناخته می‌شود و یا برخی آن را جزو پروونس اکسین (Euxine Province) به شمار می‌آورند. بهر حال، میتوان نام هیرکانی (Hyrcanian) را برای آن در نظر گرفت که در کشور ایران، شامل: دامنه‌های روبه شمال البرز، در حوزه‌ی خزری است. متوسط حرارت این منطقه، بین ۱۳ تا ۱۷ درجه سانتی‌گراد در نقاط مختلف است. متوسط گرمترین ماه سال، بین ۲۶ تا ۳۵ درجه سانتی‌گراد و متوسط سردترین ماه سال، بین ۱ تا ۴ درجه سانتی‌گراد، بر حسب ارتفاع از سطح دریا است. مقدار بارندگی در شرق، حدود ۷۰۰ میلی‌متر و در غرب، حدود ۲۰۰۰ میلی‌متر است. جنگلهای خزر، شباهت بسیار زیادی به جنگلهای اقلیم معنده و گرم (مانند: اروپای مرکزی) دارند. گیاهان و درخت‌ها در حد جنس، به استثنای برخی گونه‌ها، مشترک و در موارد قابل توجه‌ای به ویژه در گونه‌های علفی، مشابه گونه‌های اروپای شرقی هستند.

۱-۱-۲- منطقه‌ی ارسبارانی

این منطقه، شباهی زیادی به منطقه‌ی هیرکانی دارد، اما تفاوت‌های عمدۀ‌ی نیز در آن وجود دارد که موجب شده، آن را به عنوان یک واحد فلورستیکی متفاوت، در مقیاس کشوری منظور نماییم. شباهات فلورستیکی آن، از نظر درختها و درختچه‌ها، در مبحث منطقه‌ی هیرکانی، مرور شد. شباهاتی نیز، از نظر گونه‌های علفی، میان این دو منطقه وجود دارد؛ اما تفاوت‌های آن را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد:

- مقدار بارندگی نسبتاً کم (حدود ۵۰۰ میلی‌متر، یا بین ۴۵۰ تا ۵۵۰ میلی‌متر).
- شماری از گونه‌های بومی ارسبارانی وجود دارند که در منطقه‌ی هیرکانی دیده نمی‌شوند.

۱-۱-۳- منطقه‌ی زاگرسی

این منطقه، با غلبه‌ی جنس بلوط (Quercus)، سیمای متفاوتی، نسبت به جنگلهای هیرکانی و ارسبارانی پیدا می‌کند و به علت شرایط اقلیمی و ساختار جوامع گیاهی، وجه اشتراك قابل توجه‌ای با مناطق دیگر ژنوباتانیکی ایران ندارد. نظام بارندگی، عامل عمدۀ‌ی در جدایی این منطقه از دو منطقه قبلي است؛ زیرا تابستان‌ها خشک و رطوبت نسبی هوا پایین است.

در برخی نقاط زاگرسی، مانند ارتفاعات چهارمحال بختیاری، کوهزنگ و کردستان، مقدار بارندگی، از مقدار بارش‌های ارسبارانی افزون‌تر است، با وجود این، کمبود آب در ماههای تابستان و پاییز، مانع عمدۀ‌ی انتشار گونه‌های ارسبارانی، مانند مرز، سرخدار، افرای خزر و گونه‌های درختچه‌ای رطوبت دوست (زغال اخته Evonymus latifolius و مانند آن) است.

برخلاف این خشکی، این منطقه از نظر تنوع گونه‌های و ژنتیکی، بسیار غنی است. منطقه‌ی زاگرس، با کاهش عرض جغرافیایی از غرب ارومیه به سمت جنوب تا جنوب شرق شیراز، خشکتر و گرمتر می‌شود. به همین دلیل، اغلب گونه‌ها بر حسب این عامل، گسترش می‌یابند و ترکیب جوامع گیاهی، از شمال به جنوب، تغییر می‌کند. در ارتفاعات بلندتر کوهستان، در مناطق جنوبی آن، اثر افزایش حرارت، خنثی می‌شود. مقدار بارندگی، حدود 700 تا 1000 میلی‌متر و در مناطق محدودی، تا 1200 میلی‌متر می‌رسد که در فصل خزان و زمستان، بیشتر به صورت برف می‌بارد.

متوسط حرارت گرم‌ترین ماه سال، 32 تا 40 درجه سانتی‌گراد و متوسط سردترین ماه سال، 11- ندرت، 4 درجه‌ی سانتی‌گراد است.

4-1-4- منطقه‌ی ایران و تورانی

این منطقه، با توجه به وسعت گسترشی که از شمال آذربایجان و خراسان، تا مرزهای رویشی مناطق خلیج و عمانی را در بر می‌گیرد و با توجه به پستی و بلندی‌ها، نوسانات بارندگی و حرارت، به صورت زیر منطبقه‌بندی می‌شود:

- ایران و تورانی کوهستانی.
- ایران و تورانی دشتی (شامل: منطقه‌ی استپی با زمستان‌های سرد، و منطقه‌ی استپی با زمستان‌های خیلی سرد).
- ایران و تورانی بیابانی.

الف- ایران و تورانی کوهستانی

همه‌ی مناطق کوهستانی خارج از رویشهای هیرکانی، ارسپارانی، زاگرسی و خلیج و عمانی که ارتفاع آن‌ها بیش از 1600 متر در قسمت‌های شمالی و حدود 2000 متر در قسمت‌های جنوبی است، جزو این منطقه محسوب می‌شوند، و ارس گرچه مقدار بارندگی در آن، اغلب از 450 میلی‌متر بیشتر نیست، اما به علت کاهش تبخیر (کاهش درجه حرارت)، بیلان آبی برای بوجود آوردن جوامع چوبی سوزنی برگ یا پهن برگ، فراهم شده است.

ب- ایران و تورانی دشتی

این بخش از مناطق ایرانی و تورانی، به صورت فلات یا دامنه‌های پایین کوهستانی است، و معمولاً به صورت استپی، بدون درخت و بهندرت، دارایی درختچه است. پتانسیل تبخیر، به نسبت، بیشتر از ایران و تورانی کوهستانی است (حرارت بیشتر). این منطقه‌ی استپی، در مناطق شمالی کشور، دارای زمستان خیلی سرد و تابستان خنک است و در مناطق جنوبی، زمستان‌ها سرد و تابستان‌ها معتدل است. ایران و تورانی دشتی شمالی، شامل بخش عمدتی از خراسان و آذربایجان است و ایران و تورانی دشتی جنوبی، شامل مناطق جنوب استان اصفهان تا شیراز و بخشی از استان فارس است. بارندگی در بیشتر نواحی این منطقه، بین 200 تا 300 میلی‌متر است.

ج- منطقه‌ی ایران و تورانی بیابانی

به علت خشکی شدید (بارندگی کمتر از حدود 100 میلی‌متر)، این منطقه، پوشش گیاهی بسیار گستره‌ای دارد و گیاهان غیرچوبی آن، اغلب بهاره هستند. نظام ریشه‌ها، یا بسیار عمیق (برای رسیدن به سفره‌های آب زیرزمینی) و یا سطحی و گستردگی دریافت آب باران بهاره) هستند.

5-1-1- منطقه‌ی خلیج و عمانی

این منطقه، با حالت ساوانا و گرمایی به نسبت شدید تابستانه و زمستان‌های گرم، از سایر مناطق ژئوباتانیکی ایران جدا می‌شود. حداقل مطلق بالای صفر و حداکثر گرمترین ماه سال، حدود 38 تا 46 درجه سانتی‌گراد و متوسط حداقل سردترین ماه سال، 4 تا 15 درجه سانتی‌گراد است. مقدار بارندگی، بین 90 تا 300 میلی‌متر (در منطقه‌ی بسیار محدود، تا 400 میلی‌متر) و شدت تبخیر زیاد است. این منطقه، به دو قسمت خلیج و عمانی تقسیم می‌شود.

الف- منطقه‌ی خلیج

با حرارت حداقل مطلق نزدیک به صفر، گاهی خطر بخندان نیز وجود دارد. این منطقه، شامل بخشی از خوزستان تا بوشهر، قبل از بندردیر است. این بخش، از نظر گونه‌ی گُنار (*Ziziphus spina Christi*) غنی‌تر است، اما فاقد خلیجی از عناصر گرمادوست مناطق بلوجی است.

ب- منطقه‌ی عمانی (بلوجی)

این بخش از منطقه‌ی خلیج و عمانی، دارای زمستان‌های گرم، تا حداقل مطلق بالاتر از 3 درجه سانتی‌گراد (در حدود 4 تا 9 درجه) است. مسلم آن که، قسمت شمالی آن، سردتر و از نظر فلورستیکی، حد فاصل بین منطقه‌ی خلیجی و منطقه‌ی عمانی است. بسیاری از گونه‌های این بخش که وابسته به گرمای شدید است، وارد نواحی خلیجی نمی‌شوند، مانند: گونه‌های Avicennia Decidua, Capparis, Nannorphos, Salvadoria, Acacia, Grewia ژئوباتانیکی ایران، دستورالعمل‌های کلی زیر را در انتخاب گونه‌ها برای فضای سبز مناطق، می‌توان در نظر گرفت.

2-1- مبانی انتخاب گونه، برای مناطق پنج گانه‌ی ژئوباتانیکی ایران

- انتخاب برخی گونه‌ها از مناطق گرم و مرطوب (حدود عرض‌های 10 درجه شمالی و جنوبی) که در آن، شمار گونه‌ها بسیار زیاد است، برای شرایط جنوب ایران و به ویژه منطقه‌ی عمانی، به طور بسیار محدود (در صورت وجود آب شیرین کافی و مقاومت در برابر سرمای زمستانه و آفتاب تابستانه)، می‌تواند مطرح باشد.
- انتخاب برخی گونه‌ها از اقلیم جنگل‌های نیمه همیشه سبز و مونسون، در شرایط عمانی ایران، به طور محدود (در صورت مقاومت به سرمای منطقه و وجود آب شیرین کافی)، می‌تواند مطرح باشد.
- انتخاب گونه‌های موجود در عرض‌های حدود 23 تا 33 درجه (گرم و خشک)، برای مناطق استپی و بیابانی مطرح است.
- انتخاب شماری از گونه‌های مناطق سابتوپیک، برای برخی از شهرهای جنوبی ایران (به شرط نبودن اوقات سرد و بخندان)، مقدور است.
- انتخاب گونه، از مناطق مدیترانه‌ای، برای شهرهای ایران (در صورت مقاومت آنها در برابر سرمای زمستانی محل، و مقاومت در برابر تابش شدید و گرمای تابستانه و نیز، وجود آب شیرین)، می‌تواند مطرح باشد.
- انتخاب گونه، از مناطق معتدل‌های گرم (مانند اروپای مرکزی)، برای بیشتر شهرهای ایران و تورانی (به شرط مقاومت گونه در برابر تابش و گرمای تابستانه و وجود آب شیرین)، می‌تواند مطرح باشد.
- انتخاب گونه، از مناطق معتدل‌های سرد، مانند اروپای مرکزی)، برای بیشتر شهرهای ایران و تورانی (به شرط مقاومت گونه در برابر تابش و گرمای تابستان و وجود آب شیرین)، می‌تواند مطرح باشد.
- انتخاب گونه، از مناطق معتدل‌های سرد، مانند آمریکای شمالی و اروپای شمالی، برای نواحی معتدل و سرد (ارتفاعات) ایران،

میتواند مطرح باشد (به شرط مقاومت در برابر افتاب و گرمای تابستان).

انتخاب گونه، از همه‌ی مناطق ژئوباتانیکی جهان، برای تمام مناطق ژئوباتانیکی ایران، باید براساس سرشت گونه‌ی مورد نظر و تطبیق آن با شرایط رویشگاهی محل باشد.

در صورتی که توان تغییر شرایط رویشگاهی در محل و تطبیق آن را با سرشت گونه‌ی مورد نظر بدانیم، انتخاب گونه، مشروط نخواهد بود. برای مثال، با تغییر خاک یا آب و هوا در یک محوطه‌ی محدود (مانند: گلخانه)، میتوان گیاهان مناطق حاره را

در یک منطقه‌ی سرد، نگهداری کرد.

3-3- نام شهرهای مختلف، در هریک از مناطق پنج‌گانه‌ی ژئوباتانیک ایران و معرفی جوامع گیاهی

بومی و غیربومی آنس

در جداول شماره‌ی (1-1) تا (9-1)، نام جوامع گیاهی بومی در شهرهای مناطق پنج‌گانه‌ی ژئوباتانیک ایران، درج شده است.

جدول 1-1- نام شهرها و جوامع گیاهی بومی منطقه هیرکانی

نام شهر	جامعه گیاهی
استارا	بلوط و شمشاد
امل	بلوط و شمشاد
ازرلی	بلوط و شمشاد
بابل	بلوط و شمشاد
بابلسر	بلوط و شمشاد
بندرگز	نجل، همز
بهشهر	بلوط‌مرز
تنکابن	بلوط و شمشاد
چالوس	بلوط و شمشاد
رامسر	بلوط و شمشاد
رشت	بلوط و شمشاد
هشتپر	بلوط و شمشاد
روفسر	بلوط و شمشاد
ساری	بلوط‌مرز
صومعه سرا	بلوط و شمشاد
قومن	بلوط و شمشاد
قائمشهر	بلوط و شمشاد
کرکوی	نجل، همز
گرگان	ستپی- درمنه، گون
لاهیجان	بلوط و شمشاد
نگرود	بلوط و شمشاد
ور	بلوط و شمشاد
روشهر	بلوط و شمشاد

جدول ۱-۲- نام شهرها و جوامع گیاهی بومی منطقه ارسپارانی

نام شهر	جامعه گیاهی
اهر	ستپی، درمنه، گون
زنوز	مرز، بلوط
علمدارگرگر	ستپی، درمنه، گون
کلیر	ستپی، درمنه، گون
ورزقان	ستپی، درمنه، گون

جدول ۱-۳- نام شهرها و جوامع گیاهی بومی منطقه زاگرسی

نام شهر	جامعه گیاهی
اسلام آباد غرب	ستپی، درمنه، گون
ایذه	کنار
ایلام	کرت
بانه	بلوط زاگرسی
پاوه	ستپی، درمنه، گون
پیرانشهر	بلوط زاگرسی
خرم آباد	ستپی، درمنه، گون
درود	ستپی، درمنه، گون
دهدشت	کنار
سردشت	بلوط زاگرسی
کوهدشت	چورک
مریوان	بلوط زاگرسی
نورآباد	بلوط ایرانی

جدول ۱-۴- نام شهرها و جوامع گیاهی بومی منطقه ایرانی و تورانی کوهستانی

نام شهر	جامعه گیاهی
اراک	ستپی، درمنه، گون
اردبیل	ستپی، درمنه، گون
باختران	رس
جاجرم	ستپی، درمنه، گون
خونسار	ستپی، درمنه، گون
زنجان	ستپی، درمنه، گون
سراب	ستپی، درمنه، گون
سنندج	ستپی، درمنه، گون
شهرکرد	ستپی، درمنه، گون
کوبدگنبد	رس
کرمان	ستپی، درمنه، گون
کوهرنگ	ستپی، درمنه، گون
میانه	ستپی، درمنه، گون
نهاوند	ستپی، درمنه، گون
همدان	ستپی، درمنه، گون

جدول ۱-۵- نام شهرها و جوامع گیاهی بومی منطقه ایرانی و تورانی دشتی باز مستان‌های سرد

نام شهر	جامعه گیاهی
آباده	ستپی، درمنه، گون
ابرقو	ستپی، درمنه، گون
اصفهان	ستپی، درمنه، گون
بافت	کار
سیرجان	ستپی، درمنه، گون
شهریارک	ستپی، درمنه، گون
شیراز	ستپی، درمنه، گون
فسا	ستپی، درمنه، گون

جدول ۱-۶- نام شهرها و جوامع گیاهی بومی منطقه ایرانی و تورانی دشتی باز مستان‌های خیلی سرد

نام شهر	جامعه گیاهی
ارومیه	ستپی، درمنه، گون
بنجورد	ستپی، درمنه، گون
بیجار	ستپی، درمنه، گون
پارس اباد	ستپی، درمنه، گون
تبریز	ستپی، درمنه، گون
تریت جام	ستپی، درمنه، گون
تریت حیدریه	ستپی، درمنه، گون
تهران	ستپی، درمنه، گون
خوی	ستپی، درمنه، گون
دشت مغان	ستپی، درمنه، گون
ساوه	ستپی، درمنه، گون
سیزوار	ستپی، درمنه، گون
سرخس	ستپی، درمنه، گون
سقرا	ستپی، درمنه، گون
سلاماس	ستپی، درمنه، گون
قرزوین	ستپی، درمنه، گون
قم	ستپی، درمنه، گون
قوچان	ستپی، درمنه، گون
کاشمر	ستپی، درمنه، گون
کرج	ستپی، درمنه، گون
کرمانشاه	ستپی، درمنه، گون
گبد	ستپی، درمنه، گون
ماکو	ستپی، درمنه، گون
مرند	ستپی، درمنه، گون
مشهد	ستپی، درمنه، گون
مهاباد	ستپی، درمنه، گون
نیشابور	ستپی، درمنه، گون
بوشهر	ستپی، درمنه، گون

استپی، درمنه، گون	بهبهان
استپی، درمنه، گون	درفول
استپی، درمنه، گون	شوستر

جدول ۱-۷- نام شهرها و جوامع گیاهی بومی منطقه ایران و تورانی بیابانی

جامعه گیاهی	نام شهر
ماسه های روان	رکان
استپی، درمنه، گون	یاق
کرت	خاش
استپی، درمنه، گون	رفسنجان
کار	زابل
استپی، درمنه، گون	زاهدان
کرت	سرابان
استپی، درمنه، گون	لائین
استپی، درمنه، گون	نصرت آباد
ماسه های روان	یزد
استپی، درمنه، گون	پرچند
استپی، درمنه، گون	دامغان
استپی، درمنه، گون	فردوس
استپی، درمنه، گون	شهرود
کار	طبس
استپی، درمنه، گون	گناباد
استپی، درمنه، گون	میاندشت
استپی، درمنه، گون	نهندان

جدول ۱-۸- نام شهرها و جوامع گیاهی بومی منطقه خلیجی

جامعه گیاهی	نام شهر
شور و نملزار	آبادان
کار	اندیمشک
شور و نملزار	اهواز
کار	برازجان
شور و نملزار	بوشهر
کار	بهبهان
کار	درفول
کار	شوستر
کار	قصرشیرین
کار	کازرون
کار	مسجدسلیمان
کار	مهران

جدول ۱-۹- نام شهرها و جوامع گیاهی بومی منطقه عمانی

نام شهر	جامعه گیاهی
ایرانشهر	کرت
بیور	شور و نکزار
تندر عباس	شور و نکزار
تندر لنه	کرت
جاسک	کرت
چیرفت	گز
پاوه بهار	ماسه های روان
داراب	کار
لار	شور و نکزار
سیناب	گز

۱-۴- نام گیاهان غیربومی در مناطق پنج گانه‌ی ژئوباتانیک ایران^۱

علاوه بر جوامع گیاهی بومی، انسان نیز به منظور احداث پارک‌ها و گردشگاه‌های عمومی و استفاده از میوه‌ی درخت‌ها، اقدام به احداث باغ می‌نماید که می‌توان آن‌ها را، نوعی جوامع گیاهی غیربومی (دست کاشت) به شمار می‌آورد. بنابراین، می‌توان جوامع غیربومی را، با عنوان مثمر و غیرمثمر تقسیم‌بندی کرد.

گیاهان بومی و غیرمثمر، بیشتر در حاشیه‌ی خیابان‌ها و معابر و پارک‌ها و کمربند فضای سبز کاربرد دارند و به جز در منطقه‌ی هیرکانی و خلیجی عمانی که نیاز به شرح جداگانه‌ای دارد، از گیاهان زیر می‌توان در سایر مناطق ژئوباتانیک ایران نیز، استفاده کرد.
 گیاهان غیرمثمر، عبارتند از: کاج ایرانی، تبریزی، سدر اطلس، سرو نقره‌ای، توت سفید، نوئل، افاقیا، افرایزینتی، سنجد، ارغوان، گلابریشم، درخت آزاد، زبان‌گذشتک، انواع بلوط، انجیر، نارون (اوحا)، توس، گرد، چنار، سرو شیراز، درخت عرعر، سپیدار، انگلی، داغداغان، شالک، سدر لبان، انواع بید، ماگنولیایی تابستانه، شمشاد رسمی، طاوه‌وسی، ماگنولیایی بنفش، بهزادی، درخت پر، ختمی، درختی، گلیخ، برگبو، انواع زرشک، گل شراب، شاه بلوط هندی، کاج کاشفی، توری، راش، نرگس درختی، نیلک، خرزهره، یاس‌گل خوش‌ای، مروارید سفید، ابریشم مصری، جل، مروارید قرمز، لیلکی، یاس زرد و پیروکاتا، دمموشی، کریا، پاولونیا، اسپیره و بداغ. در منطقه‌ی هیرکانی، علاوه بر درخت‌ها و درختچه‌های یادشده، انواع مرکبات، اکالیپتوس، نخل زیستی، ازگیل، سندج تلخ، کلهو (خرمندی) پلت، میموزا، و فردوسی کاشت می‌شود.

در نواحی خلیج و عمانی، بیشتر اغلب، از درخت‌ها و درختچه‌های زیر استفاده می‌شود.

کرت، شیشم، آکاسیا (مشک)، سیستان، برہان، گز، لول، گزشاهی، کهور، گنار، خرما، گارون زنگی، درمان عقرب (در بابل) و پده.

^۱ این گیاهان، در هر منطقه‌ی غیربومی وجود دارند، اما ممکن است در سایر نقاط ایران نیز، وجود داشته باشند.

پیوست 2

راهنمای انتخاب گیاهان در فضای سبز

انتخاب صحیح گیاهان در ارائه طرح‌های پایدار، بهینه و مناسب در فضای سبز اهمیت بسیار دارد. از این‌رو مجموعه پیش‌رو که به معرفی مصور برخی گیاهان به همراه کاربرد آن‌ها می‌پردازد به عنوان پیوست شماره‌ی 2 نشریه «ضوابط طراحی فضای سبز» ارائه گردید تا راهنمایی کارشناسان و دست‌اندرکاران فضای سبز در این خصوص باشد.

این مجموعه به‌طور کامل از کتاب «راهنمای انتخاب و داشت درختان زیستی در فضای سبز» که توسط سرکار خانم دکتر غزاله روحانی و به ویراستاری علمی آفیان دکتر جزیره‌ای، دکتر صفوی و دکتر مظفریان به رشتۀ تحریر در آمده است بر گرفته شده است.[30]

گیاهان در این قسمت ابتدا به گروه‌های درختان خزان‌کننده، سوزنی برگان، درختان پهن برگ و همیشه سبز، نخل‌های زیستی دسته‌بندی و در هر گروه بر اساس حروف الفبا (نام علمی) چیدمان شده‌اند.


1- درختان خزان‌کننده

خزان‌کننده‌ها درختانی هستند که همه ساله برگ‌های خود را از دست میدهند و معمولاً از اوآخر پاییز تا اوایل بهار شاخه‌های برده دارند. برخی نیز مانند شاهبلوط هندی برگ‌ریزان را در اوآخر تابستان شروع کرده و دو فصل کامل بدون برگ هستند. گروهی نیز مانند جوالدوشك برای مدت بسیار کوتاهی برگ‌ریزان خارج از فصل دارند. خزان‌کننده‌ها با تنوع بافت، رنگ و ترکیب برگ‌ها در فصول مختلف از زیباترین گیاهان فضای سبز محسوب می‌شوند. به علاوه گل‌ها و میوه‌های گوناگون آنها کاربردی بسیار وسیع در طراحی فضای سبز دارند. گونه‌ها و واریته‌های زیادی از خزان‌کننده‌ها به بازار عرضه شده که جواب‌گوی هر سلیقه و شرایط اقلیمی مختلف است.

نام فارسی: افرای سیاه یا افرازبان گنجشکی

نام علمی: Acer negundo

موارد کاربرد: پیرامون بزرگ‌هایها، پیرامون خیابانها، مناسب پوشش



تصویر 1-2

نام فارسی: افرای برگ پنجه ای - افرای ژاپنی

نام علمی: **Acer palmatum**

موارد کاربرد: منظر پاییزی، منظر زمستانی، مناسب کاشت در چمن، سایه کستر




تصویر 2-2

نام فارسی: کرکف یا افرای چناری

Acer platanoides

موارد کاربرد: پیرامون بزرگراهها، پیرامون خیابانها، احداث پرچین / حصار، سایه گستر، تک پایه، چند پایه



تصویر 3-2

نام فارسی: افرای قرمز

Acer rubrum

موارد کاربرد: پیرامون خیابانها، سایه گستر، مناسب کاشت در چمن



تصویر 4-2

نام فارسی: افرای خاکستری / نقره ای

Acer saccharinum

موارد کاربرد: منظر پاییزی



تصویر 5-2

نام فارسی: شاه بلوط سرخ هندی

نام علمی: *Aesculus carnea*

موارد کاربرد: پیرامون خیابانها، سایه گستر، مناسب کاشت در چمن




تصویر 2-6

نام فارسی: عر عر

نام علمی: *Ailanthus altissima*

موارد کاربرد: پیرامون بزرگراهها، پیرامون خیابانها، ایجاد پوشش، سایه گستر، مناسب برای بادشکن، مناسب برای اراضی شیبدار



تصویر 2-7

نام فارسی: شب خسب / ابریشم قرمز

نام علمی: *Albizzia julibrissin*

موارد کاربرد: پیرامون خیابانها، مناسب کاشت در چمن، سایه گستر، تک پایه، چند پایه



تصویر 2-8

نام فارسی: توسکای آمریکایی

نام علمی: **Alnus rubra**

موارد کاربرد: ایجاد پوشش



تصویر 9-2

نام فارسی: تووس

نام علمی: **Betula pendula**

موارد کاربرد: منظره‌نمایی، مناسب کاشت در چمن، ایجاد پوشش



تصویر 10-2

نام فارسی: ممرز

نام علمی: **Carpinus betulus**

موارد کاربرد: پیرامون خیابانها، ایجاد پوشش، سایه گستر، چند پایه



تصویر 11-2

نام فارسی: گردوی آمریکایی (پی کان)

نام علمی: *Carya illinoensis*

موارد کاربرد: سایه گستر، مناسب کاشت در چمن



تصویر 2

نام فارسی: شاه بلوط

نام علمی: *Castanea dentata*

موارد کاربرد: سایه گستر



تصویر 2


نام فارسی: کاتالاپا / جوالدوزک

نام علمی: *Catalpa bignonioides*


موارد کاربرد: مناسب کاشت در چمن، سایه گستر، تک پایه




تصویر 2



تصویر 2-15



تصویر 2-16



تصویر 2-17




تصویر 2-18

نام فارسی: زالزالک

نام علمی: *Crataegus lavallei*

موارد کاربرد: پیرامون خیابانها، احداث پرچین / حصار، مناسب کاشت در چمن، سایه گسترش، مناطق دارای آبودگی هوا، چند پایه



تصویر 2-19

نام فارسی: زالزالک پرپر

نام علمی: *Crataegus oxyacantha*

موارد کاربرد: پیرامون خیابانها، مناسب کاشت در چمن، احداث پرچین / حصار



تصویر 2-20

نام فارسی: ولیک

نام علمی: *Crataegus phaeopyrum*

موارد کاربرد: پیرامون خیابانها، مناسب کاشت در چمن، احداث پرچین / حصار

نام فارسی: خرمالو

نام علمی: *Diospyros kaki*

موارد کاربرد: منظر پاییزی



تصویر 21-2

نام فارسی: سند

نام علمی: *Elaeagnus angustifolia*

موارد کاربرد: سایه گستر، احداث پرچین/ حصار، مناسب برای بادشکن، تک پایه



تصویر 22-2

نام فارسی: راش

نام علمی: *Fagus sylvatica*

موارد کاربرد: سایه گستر، مناسب کاشت در چمن، احداث پرچین/ حصار، تک پایه



تصویر 23-2

نام فارسی: انجیر

نام علمی: *Ficus carica*

موارد کاربرد: پیرامون خیابانها، ایجاد پوشش، تک پایه، چند پایه



تصویر 2-24

نام فارسی: سیدالاشجار

نام علمی: *Firmiana simplex*

موارد کاربرد: مناسب کاشت در چمن



تصویر 2-25

نام فارسی: زبان گنجشک

نام علمی: *Fraxinus velutina*

موارد کاربرد: پیرامون بزرگراهها، پیرامون خیابانها، ایجاد پوشش، سایه گسترش، مناسب برای بادشکن، مناسب برای اراضی شیب دار، تک پایه، چند پایه



تصویر 2-26

نام فارسی: جینگو

نام علمی: *Ginkgo biloba*

موارد کاربرد: منظره‌مستانی، مناسب کاشت در چمن، مناطق دارای آلودگی هوا،
تک پایه




تصویر 27-2

نام فارسی: لیلکی بی خار

نام علمی: *Gleditsia triacanthos inermis*

موارد کاربرد: پیرامون بزرگراهها، احداث پرچین/حصار، مناسب کاشت در چمن،
ساختمان، مناسب برای بادشکن، تک پایه، چند پایه



تصویر 28-2

نام فارسی: نورا

نام علمی: *Jacaranda acutifolia*

موارد کاربرد: پیرامون خیابانها، تک پایه



تصویر 29-2



تصویر 2-30



تصویر 2-31




تصویر 2-32

نام فارسی: توری

نام علمی: *Lagerstroemia indica*

موارد کاربرد: پیرامون بزرگراهها، پیرامون خیابانها، مناسب کاشت در چمن،
تک پایه، چند پایه



تصویر 2-33

نام فارسی: عنبر سائل

نام علمی: *Liquidambar styraciflua*

موارد کاربرد: منظر پاییزی، منظر زمستانی، پیرامون خیابانها،
مناسب کاشت در چمن، تک پایه، چند پایه




تصویر 2-34

نام فارسی: لاله

نام علمی: *Liriodendron tulipifera*

موارد کاربرد: مناسب کاشت در چمن، سایه گستر، تک پایه



تصویر 2-35

نام فارسی: ماکلورا (توت آمریکایی)

نام علمی: *Maclura pomifera*

موارد کاربرد: سایه گستر، مناسب برای بادشکن، احداث پرچین/حصار،
کنترل فرسایش



تصویر 2-36

نام فارسی: ماگنولیای زمستانه یا گل بنفش

نام علمی: *Magnolia soulangeana*

موارد کاربرد: مناسب کاشت در چمن، مناطق دارای آلودگی هوا، تک پایه



تصویر 2-37

نام فارسی: سیب گل

نام علمی: *Malus species*

موارد کاربرد: پیرامون خیابانها، مناسب کاشت در چمن، احداث پرچین/حصار،
تک پایه




تصویر 2-38

نام فارسی: زیتون تلخ

نام علمی: *Melia azedarach umbraculiforis*

موارد کاربرد: پیرامون بزرگراهها، پیرامون خیابانها، ایجاد بوشش، چند پایه



تصویر 2-39

نام فارسی: توت سیاه

نام علمی: *Morus nigra*

موارد کاربرد: پیرامون خیابانها، سایه گستر، تک پایه، چند پایه



تصویر 2-40

نام فارسی: پالونیا

نام علمی: *Paulownia tomentosa*

موارد کاربرد: سایه گستر، مناسب کاشت در چمن



تصویر 2-41

نام فارسی: پسته چینی

نام علمی: *Pistacia chinensis*

موارد کاربرد: سایه گستر، پیرامون خیابانها، تک پایه



تصویر 42-2

نام فارسی: چنار کالیفرنیا

نام علمی: *Platanus racemosa*

موارد کاربرد: سایه گستر، تک پایه، کنترل فرسایش



تصویر 43-2

نام فارسی: سپیدار (کبوده)

نام علمی: *Populus alba*

موارد کاربرد: مناطق دارای آلودگی هوا، مناسب برای بادشکن، چند پایه




تصویر 44-2

نام فارسی: تبریزی

نام علمی: *Populus nigra italicica*

موارد کاربرد: مناسب برای بادشکن، چند پایه



تصویر 2-45

نام فارسی: زردآلو

نام علمی: *Prunus armeniaca*

موارد کاربرد: سایه گستر، تک پایه



تصویر 2-46

نام فارسی: بادام

نام علمی: *Prunus amygdalus*

موارد کاربرد: تک پایه



تصویر 2-47

نام فارسی: گیلاس

نام علمی: **Prunus avium**

موارد کاربرد: تک پایه



تصویر 2

نام فارسی: البالو

نام علمی: **Prunus avium**

موارد کاربرد: سایه گستر، تک پایه




تصویر 2

نام فارسی: بلوط قرمز

نام علمی: **Quercus coccinea**

موارد کاربرد: پیرامون خیابانها، سایه گستر، تک پایه، منظره‌نمایی



تصویر 2

نام فارسی: بلوط خاکستری

نام علمی: *Quercus douglasii*

موارد کاربرد: منظر زمستانی، سایه گستر، کنترل فرسایش



تصویر 2-51

نام فارسی: اقاچیا معمولی

نام علمی: *Robinia pseudoacacia*

موارد کاربرد: پیرامون بزرگراهها، پیرامون خیابانها، ایجاد پوشش، سایه گستر، مناطق دارای آلودگی هوا، مناسب برای بادشکن، مناسب سطح شیبدار، چند پایه



تصویر 2-52

نام فارسی: بید مجذون

نام علمی: *Salix babylonica*

موارد کاربرد: مناسب کاشت در چمن، ایجاد پوشش، سایه گستر، تک پایه




تصویر 2-53

نام فارسی: سوفورا

Sophora japonica

موارد کاربرد: منظر زمستانی، سایه گستر، پیرامون خیابانها،
مناسب کاشت در چمن، تک پایه




تصویر 2

نام فارسی: سوربوس / بارانک برگ شانه ای

Sorbus aucuparia

موارد کاربرد: مناسب کاشت در چمن، تک پایه، منظر پاییزی



تصویر 2

نام فارسی: لی لا درختی (یاس خوشه ای درختی)

Syringa amurensis japonica

موارد کاربرد: پیرامون خیابانها، ایجاد پوشش، تک پایه



تصویر 2

نام فارسی: درخت گز

نام علمی: **Tamarix parviflora**

موارد کاربرد: احداث پرچین / حصار، مناسب برای بادشکن، کنترل فرسایش



تصویر 2-57

نام فارسی: درخت نمدار

نام علمی: **Tilia americana**

موارد کاربرد: سایه گستر، پیرامون خیابانها، مناسب کاشت در چمن، تک پایه



تصویر 2-58

نام فارسی: درخت تون

نام علمی: **Toona sinensis**

موارد کاربرد: پیرامون خیابانها، سایه گستر




تصویر 2-59

نام فارسی: نارون آمریکایی

نام علمی: *Ulmus americana*

موارد کاربرد: سایه گستر، مناسب کاشت در چمن، تک پایه



تصویر 2-60

نام فارسی: نارون آسیایی

نام علمی: *Ulmus pumila*

موارد کاربرد: سایه گستر، کنترل فرسایش




تصویر 2-61


نام فارسی: درخت آزاد

نام علمی: *Zelkova serrata*

موارد کاربرد: بیرون خیابانها، سایه گستر، مناسب کاشت در چمن، احداث پرچین / حصار، مناسب برای بادشکن



تصویر 2-62




تصویر 2

2- درختان سوزنی برگ

در باغهای بزرگ یا بسیار منظم از وجود مخروطیان به عنوان تک درخت یا پرچین و بادشکن استفاده می‌شود. آنها به ندرت به عنوان سایبان به کار رفته و به طور کلی برای مصرف در خیابان توصیه نمی‌شود. در طول سالیان دراز واریته‌های بسیاری از گونه‌های اصلی دورگ‌گیری شده‌اند و واریته یا کولتیوائزهای کوتاه قد، ابلق و...، به بازار ارائه شده است. در باغهای کوچک یا پاسیوها و گلستان‌ها بکار می‌روند.



تصویر 2-64



تصویر 2-65

نام فارسی: آرائو کاریا استرالیایی

نام علمی: *Araucaria bidwilli*

موارد کاربرد: مناسب کاشت در چمن، تک پایه



تصویر 2-66

نام فارسی: کاج مطبق یا آرائوکاریا آمریکایی

نام علمی: *Araucaria excelsa*

موارد کاربرد: مناسب کاشت در چمن، تک پایه



تصویر 2-67

نام فارسی: سدر اطلس

نام علمی: *Cedrus atlantica*

موارد کاربرد: مناسب کاشت در چمن، سایه گستر، مناسب برای اراضی شیب دار



تصویر 2-68

نام فارسی: سدر دئودرا

نام علمی: **Cedrus deodara**

موارد کاربرد: مناسب کاشت در چمن، سایه گستر، تک پایه




تصویر 2-69

نام فارسی: سدر لاوسون

نام علمی: **Chamaecyparis lawsoniana**

موارد کاربرد: پیرامون خیابانها، مناسب کاشت در چمن، ایجاد پوشش




تصویر 2-70

نام فارسی: سدر ژاپنی یا (شبه سرو)

نام علمی: **Chamaecyparis obtusa**

موارد کاربرد: تک پایه




تصویر 2-71

نام فارسی: کامپاریس

نام علمی: ***Chamaecyparis pisifera***

موارد کاربرد: مناسب کاشت در چمن، تک پایه



تصویر 2-72

نام فارسی: کریپتومریا

نام علمی: ***Cryptomeria japonica***

موارد کاربرد: مناسب کاشت در چمن، احداث پرچین، حصار/حصار، تک پایه



تصویر 2-73

نام فارسی: سرو آریزونا(سرو سیمین/سرو نقره‌ای)

نام علمی: ***Cupressus arizonica (Hort.)***

موارد کاربرد: پیرامون بزرگراهها، پیرامون خیابانها، ایجاد پوشش، سایه گستر، مناسب برای بادشکن، تک پایه، چند پایه




تصویر 2-74

نام فارسی: سرو شیرازی

نام علمی: *Cupressus sempervirens*
Var. *fastigiata*

موارد کاربرد: پیرامون بزرگراهها، پیرامون خیابانها، مناسب کاشت در چمن، مناسب برای پادشکن، مناسب برای اراضی شیب دار




تصویر 2-75

نام فارسی: ارس معطر

نام علمی: *Juniperus chinensis*

موارد کاربرد: احداث پرچین / حصار، مناسب کاشت در چمن، تک پایه



تصویر 2-76

نام فارسی: سرو کوهی یا پیرو

نام علمی: *Juniperus communis*

موارد کاربرد: احداث پرچین / حصار، مناسب کاشت در چمن، ایجاد پوشش، مناسب برای اراضی شیب دار، تک پایه، چند پایه




تصویر 2-77

نام فارسی: جونی پرسوسماری (ارس سوسماری)

نام علمی: *Juniperus pachyphloes*

موارد کاربرد: سایه گستر، تک پایه، کنترل فرسایش



تصویر 2-78

نام فارسی: عود

نام علمی: *libocedrus decurrens*

موارد کاربرد: احداث پرچین / حصار، مناسب برای بادشکن، تک پایه



تصویر 2-79

نام فارسی: نوئل

نام علمی: *Picea pungens*

موارد کاربرد: مناسب کاشت در چمن، تک پایه، چند پایه



تصویر 2-80

نام فارسی: کاج قناری

نام علمی: *Pinus canariensis*

موارد کاربرد: تک پایه، کنترل فرسایش




تصویر 2-81

نام فارسی: کاج مدیترانه یا کاج حلب

نام علمی: *Pinus halepensis*

موارد کاربرد: مناسب برای بادشکن، کنترل فرسایش، چند پایه




تصویر 2-82

نام فارسی: کاج سیاه

نام علمی: *Pinus nigra*

موارد کاربرد: مناسب کاشت در چمن، مناسب برای بادشکن، کنترل فرسایش




تصویر 2-83

نام فارسی: کاج چتری

نام علمی: *Pinus pinea*

موارد کاربرد: سایه گستر، مناسب کاشت در چمن، تک پایه




تصویر 2-84

نام فارسی: کاج کاشفی

نام علمی: *Pinus radiata*

موارد کاربرد: سایه گستر، احداث پرچین / حصار، مناسب برای بادشکن،
کنترل فرسایش



تصویر 2-85

نام فارسی: سدر مرداب (پودوکارپوس)

نام علمی: *Podocarpus elongatus*

موارد کاربرد: سایه گستر، ایجاد پوشش، پیرامون خیابانها، تک پایه




تصویر 2-86

نام فارسی: سوکویا (درخت غول)

نام علمی: *Sequoia gigantea*

موارد کاربرد: مناسب کاشت در چمن، تک پایه



تصویر 2-87

نام فارسی: سرخدار

نام علمی: *Taxus baccata*

موارد کاربرد: پیرامون بزرگراهها، پیرامون خیابانها، مناسب کاشت در چمن، تک پایه، چند پایه




تصویر 2-88

نام فارسی: دارتالاب یا سرو مردابی

نام علمی: *Taxodium distichum*

موارد کاربرد: کنترل فرسایش، تک پایه




تصویر 2-89

نام فارسی: تویا، نوش، سرو تبری

نام علمی: ***Thuja orientalis***

موارد کاربرد: بیرامون بزرگراهها، بیرامون خیابانها، احداث پرچین / حصار، مناسب کاشت در چمن، مناطق دارای آبودگی هوا




تصویر 2-90

نام فارسی: سدر قرمز

نام علمی: ***Thuja plicata***

موارد کاربرد: مناسب کاشت در چمن، احداث پرچین / حصار، تک پایه



تصویر 2-91

نام فارسی: تویا کانادایی

نام علمی: ***Tsuga canadensis***

موارد کاربرد: مناسب کاشت در چمن، احداث پرچین / حصار، تک پایه



تصویر 2-92


3- درختان همیشه سبز پهنه برگ

پهنه برگ‌های همیشه سبز درختانی هستند که برگ‌های تقریباً پهنه دارند که در تمام طول سال روی درخت باقی می‌مانند. برگ‌های برخی از درختان ذکر شده در این بخش، در مناطق بسیار سرد با یخ‌بندان طولانی خزان می‌کنند ولی چون همین درختان در مناطق معتدل‌هه همیشه سبز باقی می‌مانند در این گروه قرار داده شده‌اند. در طراحی باغ، درختان همیشه سبز نمایی پایا به محیط می‌بخشند و اغلب گل‌ها و میوه‌های خوش رنگ آنها زینت بخش فضای سبز است. درختان پهنه برگ همیشه سبز بسته به خصوصیات خاص آن‌ها، مناسب کاشت به عنوان سایبان، حواشی خیابان، کاشت در چمن، پرچین، بادشکن، پوشاننده، پاسیو و گلستان می‌باشند.

نام فارسی: آکاسیا (میموزا)

نام علمی: *Acacia baileyana*

موارد کاربرد: کنترل فرسایش، تک پایه



تصویر 2

نام فارسی: میموزا نقره‌ای یا آکاسیا نقره‌ای

نام علمی: *Acacia decurrens dealbata*

موارد کاربرد: کنترل فرسایش، تک پایه



تصویر 2

نام فارسی: میموزا طلایی یا آکاسیا طلایی

نام علمی: **Acacia longifolia**

موارد کاربرد: احداث پرچین / حصار، ایجاد پوشش، کنترل فرسایش




تصویر 2-95

نام فارسی: میموزا ساقه سیاه

نام علمی: **Acacia melanoxylon**

موارد کاربرد: سایه گستر، احداث پرچین / حصار، مناسب برای بادشکن،
کنترل فرسایش



تصویر 2-96

نام فارسی: میموزا گل سفید یا ابریشم توپی

نام علمی: **Albizzia lophantha**

موارد کاربرد: کنترل فرسایش




تصویر 2-97

نام فارسی: درخت بطری یا چتر ژاپنی

نام علمی: *Brachychiton populneus*

موارد کاربرد: سایه گستر، پیرامون خیابانها، مناسب کاشت در چمن



تصویر 2-98

نام فارسی: سیب مکزیکی

نام علمی: *Casimiroa edulis*

موارد کاربرد: تک پایه، سایه گستر



تصویر 2-99

نام فارسی: کازوارینا: دم اسب درختی

نام علمی: *Casuarina equisetifolia*

موارد کاربرد: احداث پرچین / حصار، مناسب برای پادشکن، ایجاد پوشش،
کنترل فرسایش




تصویر 2-100

نام فارسی: لیمو ترش

نام علمی: *Citrus aurantifolia*

موارد کاربرد: احداث پرچین / حصار، تک پایه




تصویر 2-101

نام فارسی: پرتقال

نام علمی: *Citrus sinensis*

موارد کاربرد: احداث پرچین / حصار، تک پایه



تصویر 2-102


نام فارسی: ازگیل ژاپنی

نام علمی: *Eriobotrya japonica*

موارد کاربرد: مناسب کاشت در چمن، تک پایه



تصویر 2-103



نام فارسی: اکالیپتوس لیمویی

نام علمی: *Eucaiyptus citriodora*

موارد کاربرد: مناسب برای بادشکن، ایجاد پوشش، تک پایه، چند پایه

تصویر 2-104




نام فارسی: اکالیپتوس آبی (اکالیپتوس خاکستری)

نام علمی: *Eucaiyptus globulus*

موارد کاربرد: مناسب برای بادشکن، ایجاد پوشش، کنترل فرسایش

تصویر 2-105



نام فارسی: اکالیپتوس گل قرمز

نام علمی: *Eucaiyptus polyanthemos*

موارد کاربرد: پیرامون خیابانها، ایجاد پوشش، مناسب برای بادشکن

تصویر 2-106

نام فارسی: اکالیپتوس کویری

نام علمی: ***Eucaiyptus rudis***

موارد کاربرد: پیرامون خیابانها، مناسب برای بادشکن، سایه گستر



تصویر 2-107

نام فارسی: فیکوس (انجیر) برگ درشت

نام علمی: ***Ficus macrophilla***

موارد کاربرد: سایه گستر، تک پایه



تصویر 2-108

نام فارسی: ایلکس (خاص)

نام علمی: ***Ilex aquifolium***

موارد کاربرد: مناسب کاشت در چمن، احداث پرچین / حصار، تک پایه



تصویر 2-109

نام فارسی: ماگنولیا تابستانه یا ماگنولیا سفید

نام علمی: **Magnolia grandiflora**

موارد کاربرد: پیرامون خیابانها، مناسب کاشت در چمن، مناطق دارای آبودکی هوا، تک پایه



تصویر 2-110

نام فارسی: زیتون

نام علمی: **Olea eura paea**

موارد کاربرد: پیرامون خیابانها، مناسب کاشت در چمن، احداث پرچین / حصار



تصویر 2-111

نام فارسی: پیتسپوروم یا شبه نارنج (میخک هندی)

نام علمی: **Pittosporum undulatum**

موارد کاربرد: سایه گستر، پیرامون خیابانها، مناسب کاشت در چمن احداث پرچین / حصار



تصویر 2-112

نام فارسی: گیلاس همیشه سبز

نام علمی: **Prunus caroliniana**

موارد کاربرد: پیرامون خیابانها، احداث پرچین / حصار



تصویر 2-113

نام فارسی: بلوط همیشه سبز

نام علمی: **Quercus agrifolia**

موارد کاربرد: سایه گستر، مناسب کاشت در چمن، تک پایه، کنترل فرسایش




تصویر 2-114

4- نخل‌های زینتی

گیاهان این گروه به صورت تزئینی، برای ایجاد مناظر پر طراوت، استوایی به کار می‌روند. خطوط مشخص و ویژگی‌های چشمگیر آن‌ها موجب جذبیت و جالب شدن منظره می‌گردد، چه به صورت گروهی به کار روند، چه در پاسیوها، گل‌دان‌ها و چمنزارها. برخی از آن‌ها برای تولید خطوط مرزی در خیابان‌ها و برخی از آن‌ها نیز در حاشیه راه‌های طولانی متهی به املاک بزرگ به کار می‌روند. هر چقدر هم کهنه باشند در هر نوع طراحی، نقطه مرکزی توجه خواهند بود.

دامنه آب و هوایی این گروه از گیاهان بسیار محدود بوده و از این‌رو قبلاً از انتخاب گیاه برای کاربرد در باغ باید به شرایط اقلیمی محلی توجه بسیار نمود.



تصویر 2-115



تصویر 2-116

نام فارسی: سرخس درختی

نام علمی: **Dicksonia antarctica**

موارد کاربرد: سایه گستر، چند پایه



تصویر 2-117

نام فارسی: موز زینتی

نام علمی: **Musa ensete**

موارد کاربرد: تک پایه



تصویر 2-118

نام فارسی: نخل زینتی (فینیکس)

نام علمی: **Phoenix canariensis**

موارد کاربرد: مناسب کاشت در چمن، تک پایه، پیرامون خیابانها



تصویر 2-119

نام فارسی: نخل خرما

نام علمی: ***Phoenix dactylifera***

موارد کاربرد: پیرامون خیابانها، مناسب کاشت در چمن، تک پایه



تصویر 2-120

نام فارسی: نخل خلیج

نام علمی: ***Phoenix reclinata***

موارد کاربرد: مناسب کاشت در چمن.



تصویر 2-121

نام فارسی: نخل بادبزنی

نام علمی: ***Trachycarpus fortunei***

موارد کاربرد: تک پایه، پیرامون خیابانها



تصویر 2-122

نام فارسی: نخل زینتی پاکوتاه

نام علمی: **Washingtonia filifera**

موارد کاربرد: پیرامون خیابانها، مناسب کاشت در چمن، تک پایه، چند پایه




تصویر 2-123

نام فارسی: نخل بادبزنی پا بلند

نام علمی: **Washingtonia robusta**

موارد کاربرد: پیرامون خیابانها، مناسب کاشت در چمن، چند پایه، تک پایه



تصویر 2-124

انتخاب گیاهان در فضای سبز یکی از ارکان اصلی در طراحی فضای سبز است. عملکرد زیبایی و پایداری فضای سبز بیش از آن که به طرح معماری آن وابسته باشد به انتخاب گیاهان در آن وابسته است. در این خصوص اطلاعات کاملی در بخش دوم (فصل

دوم) ارائه گردیده است. در فصل مذکور جداولی ارایه گردیده است که در زیر نحوه استفاده از آنها آورده شده است. اولین فاکتور در انتخاب گیاهان کاربرد آن میباشد. بنابراین در گام اول گیاهان براساس کاربرد آنها خوشبندی شده‌اند. عنوانی جداول شماره‌ی 1-2 نشان دهنده‌ی این خوشبندی می‌باشد. فاکتور بعدی انطباق شرایط بیولوژیکی گیاه با شرایط اکولوژیکی منطقه می‌باشد. همچنین ویژگی بصری گیاهان نیز حائز اهمیت است که این اطلاعات در جداول مذکور گنجانده شده است. در گام بعدی برای شناخت بهتر گیاهان مشخصات جامعتری در جدول 2-12 ارایه گردیده است که میتواند اطلاعاتی در خصوص سرشت گیاهان: ویژگی‌های عمومی و جذایت‌های بصری آنها را ارایه دهد. توجه به گیاهان بومی نیز یکی دیگر از فاکتورهای حائز اهمیت است که در این جدول به آن پرداخته شده است. بنابراین لازم است در گام نخست براساس کاربرد مورد نیاز به جداول مربوطه مراجعه و سپس براساس منطقه جغرافیایی گیاهانرا مشخص نمود از بین گیاهان مشخص شده گیاهی که مشخصات بصری آن مدنظر طراح است انتخاب می‌گردد. برای اطلاع از سایر مشخصات گیاه به جدول شماره‌ی 2-12 مراجعه و براساس کد مورد نظر که به ترتیب حروف الفباوی نام لاتین گیاهان چیدمان شده است، گیاه مورد نظر را مشخص و اطلاعات مورد نیاز استخراج می‌گردد. شایان ذکر است که های ارایه شده در جداول 1-2 الی 11 در جدول 2-12 به ترتیب آورده شده است.

به عنوان مثال: برای کاشت گیاه سایه‌ی گستر در شهر اهر که دارای فرم پهن، بافت متوسط تا زیر و رنگ سبز تیره باشد باید مرحله زیر را طی نمود:

1. مراجعه به پیوست شماره‌ی 1 و تعیین منطقه ژئو بتانیکی شهر اهر.
2. مراجعه به جدول شماره‌ی 2-6 (گیاهان سایه‌ی گستر) و بررسی گیاهانی که در منطقه‌ی ارسبارانی رویش دارند.
3. بررسی گیاهانی که دارای فرم پهن، بافت متوسط و رنگ سبز تیره باشد.
4. انتخاب گیاه مورد نظر به عنوان مثال بلوط سفید دارای مشخصات فوق می‌باشد (کد 114).
5. مراجعه به جدول شماره‌ی 2-12 و بررسی مشخصات بلوط سفید در (کد